Procédure de qualification 2018

FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE

holzbauschweiz

Charpentière CFC / Charpentier CFC	2.3 Plan d'atelier	Pos. 2
Nom: ..... Prénom:	Candidat/e n°:	

Position: 2.3.2 Détail

Durée indicative: 90 min

Solution



Composition de toiture:

Gravier	50 mm
Etanchéité bitumineuse bicouche	
Panneau laine de bois 180 kg/m^3	60 mm
Panneau épicéa 3 plis B/C	27 mm
Chevron BLC GL24h	120/280 mm
Isolation laine minérale	140 mm
Isolation laine minérale	140 mm
Pare-vapeur	
Lattage technique	60/30 mm
Panneau fibre de plâtre, Format 1000/1500 mm	15 mm

Composition de paroi:

Crépi extérieur	10 mm
Panneau laine de bois 180 kg/m^3	80 mm
Isolation minérale	140 mm
Ossature bois	80/140 mm
OSB-4, joints collés	
Format 1250/5000 mm	15 mm
Lattage technique	60/30 mm
Panneau de fibre de plâtre, Format 1250/2540 mm	15 mm