



## Checkliste pour la présentation et l'entretien professionnel – Complément PQ 2020 (COVID-19)

La liste suivante complète la checkliste du procès-verbal d'examen Expert TPI p.3.

Elle a pour objectif de veiller au respect des mesures de protection en vigueur pour procéder à la position "3 Présentation" et « 4 Entretien professionnel » du TPI.

Pr	Préparation de la salle d'examen  ☐ Candidate/candidat à minimum 2 mètres de distance de l'équipe d'experts.																																					
	Le	Les deux experts se tiennent à minimum 2 mètres de distance l'un de l'autre.																																				
	Les surfaces telles que tables, poignées de porte et moyens de présentation (clavier de laptop, pointeur) etc sont nettoyées et désinfectées.																																					
Sa	Salutation et prise de congé																																					
	Sa	lue	er le	ес	an	dida	at s	ans	s se	erre	r la	ma	ain e	t e	n re	esp	ec	tai	nt la	a c	list	an	се	so	cia	le.												
	De	Demander au candidat de se laver les mains avant de s'installer.																																				
	Prendre congé <b>sans</b> serrer la main et en respectant la distance sociale.																																					
	- ·																																					
Déroulement																																						
	Le	ma	até	rie	l de	e vi	sio	nne	me	nt p	eu	t êtı	re a	ppo	orté	pa	ar I	es	са	nd	ida	ıts,	ľe	exa	me	en (	doi	t s	e fa	ire	e e	n re	esp	ec	ctai	nt la	а	
	distance entre les personnes.																																					
Dis	Discussion de l'évaluation																																					
	☐ L'équipe d'experts respectent la distance minimale de 2 mètres pendant la discussion de l'évaluation.																																					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																																						
Remarques/Notes																																						
N	31116	arc	lut	# <b>5</b> /	IAC	λle	<b>5</b>	Т	T																													
							4		-		_																						Ш		$\square$		4	_
								-	+	$\vdash$		-	-																	-	-		Н	Н	Н		-	$\dashv$
																																	Н	П				$\neg$
								_	-			_	-																	_			Ш	Н	$\square$			_
									+	$\vdash$		-																		-	-		Н	H	Н		+	$\dashv$
																																			Ш			
								-	+	$\vdash$		-	-																	-	-		Н	Н	Н		-	$\dashv$
																																						_
			٠		:			<b>.</b> .									- ا-			4_	_4:		_	4		<i>.</i>			_4	<u>.</u> _								
∟.€	L'expert principal confirme que les mesures de protection ont été respectées :																																					
Lie	eu,	Da	te,	S	ign	atı	ıre	ex	oer	t																												

Etat 24.4.2020 Page 1 de 1