



INFORMATIONS

CONCOURS DE
TALENTS 2026 –
MONTRE CE DONT
TU ES CAPABLE !



KOCH
DAYS.ch

Zurich · Saint-Gall · Martigny · Berne

**L'ARTISANAT
AUTHENTIQUE**

CONSTRUIRE L'AVENIR LOCATIF EN BOIS



Face aux défis climatiques et aux nouvelles attentes du marché, la construction bois ne relève plus de l'alternative : elle devient une évidence.

La construction en bois connaît aujourd'hui un véritable tournant. Longtemps associée aux maisons individuelles ou aux bâtiments de petite taille, elle s'impose désormais comme une solution crédible, performante et mature pour la réalisation d'immeubles locatifs, qu'ils soient entièrement en bois ou de conception hybride. Les avancées techniques, la maîtrise accrue des systèmes constructifs et l'expérience accumulée ces dernières années permettent de livrer des bâtiments de haute qualité architecturale, répondant pleinement aux exigences actuelles en matière de confort, de sécurité, de durabilité et de rentabilité.

Cette évolution ouvre des perspectives particulièrement intéressantes pour les investisseurs immobiliers. La filière forêt-bois apporte en effet des réponses concrètes aux enjeux environnementaux auxquels le secteur de la construction est aujourd'hui confronté. Le bois contribue activement à la séquestration et au stockage du carbone, tout en permettant la substitution de matériaux plus énergivores et fortement émetteurs de CO₂. À l'heure où les critères environnementaux et socio-économiques prennent une place croissante dans les stratégies d'investissement, la construction bois apparaît comme un levier pertinent pour concilier performances économiques et responsabilité environnementale.

Au-delà de ces arguments écologiques, la construction en bois offre également des avantages qualitatifs et économiques notables. La préfabrication en atelier améliore la précision d'exécution, réduit les délais de chantier et limite les nuisances pour le voisinage. Elle favorise par ailleurs une meilleure maîtrise des coûts et une planification plus fiable, des éléments déterminants pour les maîtres d'ouvrage et les investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels.

C'est dans ce contexte porteur que le CEDOTEC – Office romand de Lignum participera à la première édition de Immo Connect, le nouveau rendez-vous des acteurs de l'immobilier, qui se tiendra du 23 au 25 avril 2026 à Espace Gruyère, à Bulle. Cet événement se veut une plateforme d'échanges et de rencontres entre professionnels, favorisant le dialogue autour des évolutions du marché, des innovations constructives et des enjeux économiques et environnementaux du secteur.

À cette occasion, la plateforme www.construireenbois.info, éditée par Lignum, sera mise en évidence. Véritable outil de référence, elle propose une multitude de documents, d'études et de liens utiles autour de thématiques telles que les coûts et rendements des constructions bois, l'économie circulaire, la durabilité, ou encore le Label Bois Suisse. Cette plateforme s'adresse aussi bien aux maîtres d'ouvrage qu'aux investisseurs, aux planificateurs et aux décideurs souhaitant disposer d'informations fiables et actualisées pour orienter leurs projets.

Les études réalisées par Lignum, en collaboration avec Wüest Partner et le soutien du plan d'action bois de l'OFEV, constituent à cet égard un apport majeur. Elles fournissent des données chiffrées, des analyses comparatives et des enseignements concrets sur la performance économique des immeubles en bois, contribuant à la promotion des solutions bois à la fois innovantes et dont la pertinence est avérée.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir à Bulle pour échanger autour de ces thématiques et découvrir ensemble le potentiel de la construction en bois au service d'un immobilier durable, innovant et économiquement pertinent.

Daniel Ingold

Directeur CEDOTEC

SÉANCES FRECEM



16

Séance CPP-SOR - CPPC
Lausanne
Président, Directeur FRECEM et
Secrétaire CPP SOR

17

Visite SST
Forel
Responsable STPS SETRABOIS

19

AG AVEMECS
Valais
Président et Directeur FRECEM

20

Comité CEDOTEC
Mont-sur-Lausanne
Directeur FRECEM

24

CEXP romands CFC ME-EB
Mont-sur-Lausanne
Responsable formation initiale et
Coordinatrice de formation

24

CEXP romands CFC CH
Mont-sur-Lausanne
Responsable formation initiale
et Coordinatrice de formation

24

Comité directeur Lignum
Wallisellen
Président et Directeur FRECEM

24

Comité GRC
Mont-sur-Lausanne
Directeur, Responsable
formation et Assistante
de direction

24

Cours PERCO
Tolochenaz
Spécialiste STPS / Setrabois

26

AG CPP SOR
Valais
Président, Directeur FRECEM et
Secrétaire CPP SOR



14

D&Q CFC-AFP ME-EB
Olten
Responsable formation et
Responsable formation initiale

15

Comité directeur UAP-SOR
A définir
Président et Directeur FRECEM

17

AG FFF
Langenthal
Président et Directeur FRECEM

17

AG FeRC
Vaud
Directeur FRECEM

24

AG AJECEM
Chasseral, JU
Président et Directeur FRECEM

24

AG ACM
Genève
Président et Directeur FRECEM

28

AG GRAM-USAM
A définir
Directeur FRECEM

30

AG AFMEC
Glâne, FR
Président et Directeur FRECEM



05

Congrès USAM
Berne
Président et Directeur FRECEM

07

Comité directeur FRECEM
Etoy
Président, Directeur et
collaborateurs FRECEM

08

Journée d'assemblées
FRECEM GRC CEDOTEC
Etoy
Président, Directeur et
collaborateurs FRECEM

11

Recontre VSSM-FRECEM
Olten
Président et Directeur FRECEM,
Responsable formation et
Coordinatrice de formation

Notre spécialiste STPS | SETRABOIS vous rend visite dans votre entreprise tous les mardis et vendredis.



Président FRECEM
Serge HILTPOLD
Carouge



Co-Président GRC
Jean-René ROH
Sion



Co-Président GRC
Joël MOREROD
Les Diablerets



Directeur FRECEM
Laurent DERIVAZ



Assistante de direction
Léane HAUSER



Rédactrice en Chef IDB
Nathalie BOCHERENS



Assistante
de rédaction IDB
Maria DE FALCO



Spécialiste STPS /
SETRABOIS
Thierry DOUGOUD



Responsable formation
professionnelle
Michaël MARTINS



Responsable formation
initiale
Gilles DUMUID



Coordinatrice
de formation
Lara IANNI



Secrétaire CPP SOR
Sophie PELLET

PUBLICITÉ

immo 20connect 26 Espace Gruyère Bulle

Devenez
exposant

Le salon de
l'immobilier pour
professionnels
et particuliers

Le rendez-vous clé de l'immobilier

23 - 25 avril 2026
Espace Gruyère - Bulle

Immo Connect, le rendez-vous clé de l'immobilier ouvrira ses portes du jeudi 23 au samedi 25 avril 2026 à Bulle. L'événement ambitionne de devenir une plateforme de rencontre pour tous les acteurs de l'immobilier entre la Suisse francophone et la Suisse alémanique.

Durant trois jours, cet événement fédérateur réunira les professionnels du secteur de l'immobilier spécialisés dans la vente, la location, la construction, la gestion et l'administration. D'autre part, les propriétaires trouveront également des conseils en matière de rénovation et d'habitat durable.

Programme et informations
www.immo-connect.ch



Contactez-nous
pour plus d'informations
exposants@immo-connect.ch

Organisateur



Sponsor Or



Sponsors Bronze



DANS CE NUMÉRO DE MARS 2026



↖ p. 17
← p. 21
↘ p. 30



EDITORIAL

- 01 Construire l'avenir locatif en bois

AGENDA

- 02 Séances FRECEM

SOMMAIRE

REPORTAGE

- 06 Les peintures pour façades en bois
30 De la forêt au produit : l'Aide suisse à la montagne se concentre sur les entreprises de l'économie du bois

INFORMATIONS

- 12 Journée technique du 26 mars 2026
22 Concours de talents 2026 : montre ce dont tu es capable!
24 Demande et prix pour les scieries suisses : état des lieux
36 Découvrez l'édition 2026 des « Métiers d'Art Dévoilés »

CEDOTEC

- 17 Construction de façades en bois

SETRABOIS

- 21 Les produits chimiques et leur FDS : de l'inconnu à la solution

FORMATION

- 27 Renforcer l'attrait de la formation professionnelle
32 Consultation nationale de la branche à Tolothenaz le 5 février 2026
34 Examen quinquennal de la formation initiale de charpenterie 2025 : garantir la qualité et développer la formation de manière ciblée

BONNES ADRESSES

AVIS OFFICIELS

IMPRESSUM

Illustration de la couverture : Photo du projet pour le Concours de talents 2026.

Auteur : www.schreinermacher.swiss et KOCH.ch

*Update
2026*

BE. VELVET

La surface mate de haute qualité anti-traces de doigts

U10030 EM
Aloe Green

U3053 EM
Cappuccino

U4435 EM
Smoke Blue

U3189 EM
Truffle

U4810 EM
Navy Blue

[swisskrono.com/ch](https://www.swisskrono.com/ch)

LES PEINTURES POUR FAÇADES EN BOIS

Texte : Techno GR Pierre-Yves Correvo, revue FREPP Info, dossier « Le bois, matériau naturel », sources : Lignum, Bosshard AG
Visuels : shutterstock.com et unsplash.com

Dans le cadre notre thème « laques et vernis », nous vous proposons ce mois un extrait de la série « Le bois, matériau naturel », paru dans la revue de nos confrères plâtriers-peintres de la FREPP, en nous concentrant sur les différents produits de protection, leurs spécificités et leur application. En complément, découvrez également l'article sur la construction des façades bois du Cedotec en page 17.



le bois d'une peinture spéciale pour bois et protéger les façades en bois contre les agressions de l'environnement grâce à une peinture adaptée.

Le bois comme support de peinture

La durabilité de mesures de revêtement de façades en bois dépend en principe de nombreux facteurs. L'essence du bois joue, entre autres, un grand rôle. Ainsi l'épicéa et le douglas ont fait leurs preuves pour les bardages de façade. La structure de la surface du bois est de même extrêmement importante. En principe, on rencontre trois types de structure: les surfaces brutes de scie, les surfaces poncées et les surfaces rabotées. En rénovation, on rencontre également des surfaces brossées, sablées ou microgommées. Les peintures pour bois accrochent en principe mieux sur des surfaces brutes de scie ou poncées que sur les surfaces rabotées. Les façades en bois déjà peintes et défraîchies doivent faire l'objet de toutes les attentions. La préparation précise et soignée du support est décisive pour la durabilité de la peinture de rénovation.

Protection physique du bois

Par protection physique du bois, il faut entendre une protection superficielle du bois à l'aide d'un système de peinture qui protège le bois contre :

- ❖ une trop forte reprise d'humidité;
- ❖ une pénétration d'humidité;
- ❖ un gonflement et un retrait importants;
- ❖ des gauchissements et des fissurations;

- ❖ des dégâts mécaniques;
- ❖ une dégradation superficielle par la moisissure et le bleuissement;
- ❖ le rayonnement UV;
- ❖ l'encrassement;
- ❖ le grisaillement.

Structures des produits de revêtement

Les produits de revêtement se composent des éléments principaux suivants :

- ❖ **Liant** : Le liant définit les propriétés principales du produit de revêtement. En règle générale, il forme un film, détermine la résistance aux efforts, la liaison et l'accroche sur le support. De nombreux glacis, de nos jours, sont élaborés sur la base d'un liant diluable à l'eau.
- ❖ **Solvant** : Les solvants sont seulement un composant de produits de revêtement liquides. Ils dissolvent et répartissent les ingrédients, régulent la viscosité et permettent ainsi de traiter le matériau de revêtement, par exemple au pinceau. La peinture à l'état sec ne contient plus de solvants. Le solvant entrant dans la composition de la majorité des produits est l'eau, ils ne sont donc pas nocifs pour l'environnement.
- ❖ **Pigments** : Les glacis comprennent des pigments de coloration spéciaux ultrafins et transparents. Ces pigments spéciaux absorbent le rayonnement UV nocif. Les peintures couvrantes pour bois contiennent des pigments spéciaux minéraux et organiques. De même, ils protègent contre le rayonnement UV nocif et permettent un immense choix de nuances.

Le bois offre de grandes possibilités de construction et de conception, y compris en façade, et l'architecture moderne le privilégie de plus en plus comme matériau de construction. Pourtant, les façades en bois sont fréquemment exposées à des contraintes extrêmes. Les intempéries peuvent dégrader en très peu de temps l'aspect du bois non protégé. A construction identique, l'absence de protection ne met pas en danger la fonctionnalité de l'ensemble, puisque finalement cela se traduit principalement par une modification de l'aspect esthétique de la surface du bois. Les traitements de surface sous forme de peintures pour façades bois ont donc deux fonctions principales : recouvrir



- ❖ **Charges:** Des charges spéciales améliorent l'accroche, régulent la perméabilité à la vapeur d'eau, renforcent le film de peinture, améliorent le pouvoir de remplissage et régulent par exemple le degré de brillance des produits de revêtement.
- ❖ **Additifs:** Les additifs sont ajoutés en petites quantités pour créer certaines propriétés. Ils permettent par exemple d'appliquer, sans mousse, les glacis à l'eau des machines à vernir les lames ou d'imprégner les peintures sans problème sur un support comprenant d'anciennes peintures.

Imprégnations

En principe, les imprégnations sont incolores, solvantées ou diluables à l'eau, contiennent des produits, avec ou sans principe actif, avec une faible teneur en composants non volatiles. Elles pénètrent très bien dans le bois et l'imprègnent profondément de matières actives. Elles ont une fonction très importante dans la fabrication des fenêtres, car elles réduisent la reprise d'humidité des

faces en bois de bout. Dans le domaine des façades, elles augmentent, dans la structure, la protection contre l'humidité.

Sous-couches

La sous-couche permet un accrochage sûr des glacis ou des peintures de finition sur le support en bois. Les sous-couches peuvent être incolores ou pigmentées, solvantées ou diluables à l'eau. Elles peuvent contenir des biocides. Les sous-couches spéciales contiennent des composants qui neutralisent les tanins solubles dans l'eau et empêchent l'eau de transpercer la sous-couche.

Glacis pour bois

Les glacis bois modernes de haute qualité contiennent des pigments transparents. Ils ont pour effet de limiter la réflexion et l'absorption d'une partie de la lumière reçue. La lumière résiduelle atteint le support en bois, qui reste visible, mais coloré. La taille des particules élémentaires des pigments d'oxyde de fer transparents atteint 0,4 micron

environ. Ils absorbent le rayonnement UV nocif et le transforment en chaleur. Ces pigments sont très stables et ne se consomment pas comme cela peut être le cas pour les absorbeurs anti-UV organiques.

Un effet de glacis peut également être obtenu avec des pigments non transparents, peu onéreux et avec des pâtes de mélange universelles, dans la mesure où ils sont employés en quantité limitée. Il manque la brillance au bois traité avec de tels produits, et la veinure du bois n'est pas vraiment mise en valeur. De plus la résistance aux UV est plus faible, compte tenu de la perméabilité plus élevée aux UV.

Exigences posées aux glacis bois modernes

- ❖ Sans COV ni biocide
- ❖ Bonnes propriétés d'accrochage et d'imprégnation
- ❖ Protection maximale contre les UV
- ❖ Coloration régulière
- ❖ Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- ❖ Bonne protection contre la pluie battante et la reprise d'humidité

- ❖ Pas d'écaillage
- ❖ Stabilité dimensionnelle des fenêtres et des portes
- ❖ Pas de fissure
- ❖ Protection contre le bleuissement dans le système de peinture
- ❖ Entretien et travaux de rénovation faciles
- ❖ Bonnes propriétés d'application, pas de stries ni de formation de dépôt

Glacis à couche fine (glacis d'imprégnation)

Ces glacis contiennent jusqu'à environ 30% de composants non volatiles. En règle générale, ils pénètrent bien dans le bois et assurent une bonne protection physique. L'emploi comme liant de la résine alkyde diluée dans un solvant organique ou sous forme aqueuse permet d'obtenir un vieillissement contrôlé. Le glacis vieillit à partir de la surface, mais ne se dégrade pas jusqu'à l'écaillage tant redouté.

Les glacis à couche fine sont privilégiés sur les surfaces extérieures déformables telles que les avant-toits et les façades. Il est possible d'atteindre une épaisseur de couche de 5 à 10µm environ. Il existe des produits spéciaux pour les applications industrielles. Ces glacis peuvent être appliqués par des machines à vernir les lambris, ils sèchent rapidement et sont résistants au collage. Il est fréquent que la couche de finition soit appliquée sur l'objet après le montage.

Les glacis acryliques à base aqueuse montrent certes une rétention du brillant plus longue par comparaison aux glacis à

base de résine alkyde, mais ont tendance à se fissurer et à s'écailler après une exposition prolongée aux intempéries. Les coûts de rénovation qui en résultent sont bien plus importants.

Caractéristiques :

- ❖ Faible teneur en composants non volatiles
- ❖ Pénètrent profondément dans le bois
- ❖ Ne forment pas de film de peinture fermé (pores ouverts)
- ❖ Protection limitée contre l'humidité
- ❖ S'éventent rapidement, mais régulièrement
- ❖ Entretien et rénovation plus simple que pour les produits filmogène

Glacis filmogènes

Les glacis ont une teneur de 30 à 60% en composants non volatiles et sont privilégiés pour le traitement des fenêtres et des portes. Ils maintiennent sec le bois exposé aux intempéries. En plus des glacis solvants classiques, il existe également des glacis diluables à l'eau de haute qualité sur base acrylique, hybride (mélange par exemple de résines alkydes et acryliques) ou sur base de résine alkyde. En matière de fenêtre, la résistance au collage est un critère important de la qualité marchande de tels glacis.

En règle générale, la rénovation ultérieure de tels glacis à la résine alkyde à base aqueuse est plus simple et donc plus économique qu'avec les glacis acryliques. Les épaisseurs de couche recommandées aujourd'hui sont comprises entre 80 et 120 microns

pour les peintures couvrantes et entre 60 et 80 microns pour les systèmes de glacis.

Les peintures pour fenêtres avec glacis filmogènes ont certes, en principe, une durabilité plus longue, mais elles doivent être inspectées à intervalles réguliers et les dommages naissants doivent être réparés. Quelques fabricants de peinture déclarent le système de peinture et les produits utilisés dans un passeport du système de fenêtre. Celui-ci permet au peintre d'éviter les dommages liés à l'utilisation de produits de rénovation non adaptés.

Caractéristiques :

- ❖ Teneur en matières non volatiles, moyenne à élevée
- ❖ Bonne protection contre l'humidité, car filmogène
- ❖ Vieillissement lent
- ❖ Utilisable sur des éléments de construction non déformables (stable ou mi-stable)
- ❖ Maintenance et rénovation éventuellement plus coûteuses
- ❖ Attention aux façades bois déformables, car les écaillages et la pourriture peuvent survenir par infiltration d'humidité

Vernis/peinture de finition

Les peintures couvrantes pour bois offrent une protection anti-UV pratiquement à 100%, mais recouvrent fréquemment la structure du bois. Le choix des coloris est quasiment illimité.

Propriétés :

- ❖ Taux de composant non volatiles, moyen à élevé
- ❖ Très bonne protection contre les UV et l'humidité
- ❖ Structure du bois partiellement masquée
- ❖ Longue durabilité, faible coût d'entretien et de rénovation
- ❖ Idéal pour les éléments de construction non déformables ou qualités spéciales également pour les façades bois adaptées
- ❖ Perméabilité des peintures à la vapeur d'eau
- ❖ Éléments de construction stables sd > 1,2 m
- ❖ Éléments de construction semi-stables sd > 0,5 m, < 1,0 m
- ❖ Éléments de construction non-stables < 0,5 m sd = Coefficient de résistance d'un matériau à la diffusion de vapeur d'eau

PUBLICITÉ

PROFILBOIS
4950 Huttwil, Tel. 062 959 77 88 Fax 062 959 77 78

Profilés en bois massif
Toutes les formes & couleurs au choix

www.profilbois.ch

Capacité de diffusion/ régulation d'humidité

Les constructions en bois peuvent absorber l'humidité. L'enduction de revêtements ne doit pas empêcher la régulation d'humidité. Ceci est spécialement valable pour les éléments de construction non stables ou semi-stables tels que les revêtements de façade et ossatures. Les produits de revêtement mis en œuvre à cet effet doivent avoir une haute perméabilité à la vapeur d'eau afin que l'eau infiltrée puisse être diffusée vers l'extérieur en temps utile.

Profondeur de pénétration

Le pouvoir de pénétration des produits de revêtement utilisés est très important en particulier sur le bois. Pour les imprégnations avec protection contre le bleuissement et les moisissures, la pénétration dans le support en bois est un critère décisif.

Le pouvoir de pénétration est défini pour l'essentiel par le liant. Pour les imprégnations et les sous-couches, il faut utiliser des liants huileux, car ceux-ci pénètrent, de façon avérée, bien plus profondément dans les pores du bois, comme des liants dispersifs ou les solutions de résine synthétique avec tailles de molécules adéquates.

Application et procédé d'application

Lors de l'application des peintures, il faut impérativement respecter les instructions du fabricant (descriptifs techniques, textes d'étiquettes, fiches de données de sécurité). Les instructions relatives à la méthode et aux quantités d'application, aux temps de séchage et aux conditions d'utilisation, etc. doivent être respectées. Pour les façades ventilées, une sous-couche sur le verso des bardages est toujours conseillée. Pour les façades non ventilées, il faut prévoir le même nombre de couches et le même système sur le verso que le recto. Les processus de diffusion de vapeur d'eau doivent être pris en compte. Il convient d'accorder une attention particulière aux faces étroites et aux faces des bardages en bois de bout. L'application de peinture sur celles-ci doit être particulièrement soignée et les découpes produites dans la construction doivent être traitées de la même manière.



dynasol

Vivre la couleur

Dynasol GmbH
Lippermattstrasse 7
4710 Balsthal
info@dynasol.ch
www.dynasol.ch



Application de peinture sur le chantier

En règle générale, les peintures pour bois sont appliquées à la construction. Ceci permet d'obtenir une bonne imprégnation du fond et finalement une bonne accroche sur le support en bois. Les produits doivent être facilement applicables au pinceau et ne doivent pas sécher trop rapidement, pour prévenir les dépôts et les coups de pinceau. Il n'est pas possible d'obtenir de fortes épaisseurs de couches en une phase. Pour ce faire, 2 à 3 couches sont nécessaires pour des peintures durables.

Il est également possible de pulvériser la peinture sur l'objet. Pour les couches de finition, les procédés Airless et Airmix sont disponibles. L'épaisseur de la couche requise peut être fréquemment obtenue en une seule application. Pour les glacis, la pulvérisation n'est utilisable que sous la condition

d'effectuer un passage au pinceau pour bien imprégner le support et obtenir un glacis régulier.

Application de la peinture en usine

L'application de la peinture en usine ou en atelier offre de nombreux avantages. Ainsi par exemple la sous-couche du bois peut, en règle générale, être appliquée en une seule phase et la première application de glacis ou de peinture est appliquée de façon régulière et avec une qualité constante. Les conditions climatiques contrôlables permettent d'obtenir d'excellents résultats d'application. En usine, les peintures sont appliquées comme suit:

- ❖ **Pulvérisation:** les peintures sont appliquées avec des installations Airmix ou Airless. De fortes épaisseurs de couches peuvent être appliquées en une seule phase.

- ❖ **Peinture par imprégnation:** la peinture est injectée sur les planches par des pompes puis répartie régulièrement à l'aide de brosses ou de rouleaux. Ce procédé présente un haut degré d'efficacité.
- ❖ **Procédé sous vide:** l'air est aspiré par dépression, et le matériau de revêtement coule tout au long de la pièce. Sous l'effet du vide, l'enduction se répand de manière homogène sur le support. Tout angle y compris tous les profilés est enduit efficacement.

Dans tous les procédés décrits ci-dessus, il est bénéfique d'égaliser mécaniquement la couche de peinture après application de sorte à renforcer l'imprégnation de fond.

Bien entendu, le vaste sujet de la protection des façades bois regroupe aussi des thématiques telles que la qualité du bois et sa pause, les contraintes environnementales du lieu d'implantation d'un bâtiment et ses caractéristiques architecturales, la protection anti-UV, les exigences esthétiques ou encore le pré-grisement. Celles-ci n'ont pas pu faire l'objet d'une analyse dans le présent article mais doivent rester à l'esprit du lecteur. Nous vous conseillons également la lecture de l'article sur la construction des façades bois du Cedotec, paru en page 17. ■

L'IDB remercie chaleureusement M^{me} Hintz et la FREPP pour la transmission des documents et les recherches effectuées.

Retrouver l'entier du dossier dans les éditions 2021 du FREPP Info « Le bois, matériau naturel » : <https://frepp.ch/frepp-info/>

PUBLICITÉ

32, ch. Adrien-Stoessel

CH-1217 MEYRIN

E-MAIL : info@bourquinbois.ch

TÉL. +41 22 782 25 00

FAX +41 22 782 25 92



BERNARD BOURQUIN SA
BOIS-PANNEAUX
DES BOIS DE QUALITÉ PROPOSÉS PAR UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE



OSTERMANN : DÉSORMAIS DANS NOTRE GAMME - HETTICH ET BLUM -



↑ Les menuisiers/agenceurs reconnaissent le nouveau catalogue [PT+] grâce au logo orange Blum situé à côté du cube rouge OSTERMANN sur la couverture.

En plus de la totalité de la gamme Hettich, nous disposons dorénavant, avec Blum, d'une deuxième grande marque de ferrures. Dans notre nouveau catalogue PT+, vous trouverez toutes les nouveautés, bien entendu disponibles immédiatement en stock. Nous vous proposons ainsi encore plus de diversité et de savoir-faire dans le domaine de la quincaillerie pour l'aménagement et la fabrication de meubles.

Lorsqu'un professionnel choisit une marque de quincaillerie et en est pleinement satisfait, la fidélité s'installe naturellement. C'est pourquoi les utilisateurs des solutions Hettich trouvent chez nous l'intégralité de la gamme Hettich.

Dès à présent, nous élargissons notre portefeuille avec une autre marque de référence : Blum. Les utilisateurs Blum peuvent ainsi commander chez nous leurs ferrures privilégiées ; des charnières élégantes en noir onyx aux systèmes de portes relevables Aventos, en passant par les tiroirs Legrabox, Merivobox et Tandembox Antaro.

Ces produits peuvent naturellement être commandés en même temps que les bandes de chant et l'ensemble des solutions destinées à la construction de meubles et à l'agencement intérieur. Des innovations telles que le système Pocket Revego ou le tiroir de plinthe Space Step viennent compléter l'offre.

Notre catalogue actuel présente l'ensemble des références, toutes déjà disponibles en stock pour une livraison rapide et fiable.

Le nouveau catalogue OSTERMANN « [PT+] Planification Technique + »

Ce catalogue d'environ 400 pages présente de manière claire et détaillée la nouvelle gamme de ferrures, des outils pour la mise en œuvre et des produits pour la construction de caissons. Il est reconnaissable grâce au logo orange Blum situé à côté du cube rouge OSTERMANN sur la couverture. Vous l'avez vraisemblablement déjà reçu dans votre boîte aux lettres. Le catalogue est également disponible en consultation en ligne sur www.ostermann.eu ; il est également possible d'y commander un exemplaire imprimé en quelques clics.

**Tout pour vos projets de meubles,
plus de diversité, plus de services**

Quels que soient les projets que vous entreprenez, vous bénéficiez chez OSTERMANN de deux grandes marques internationales, Hettich et Blum, auprès d'un seul et même fournisseur.

Dans de nombreuses entreprises, la préparation du travail représente une étape chronophage. Afin de gagner du temps et donc de l'argent, il est judicieux de regrouper un maximum d'achats auprès d'un partenaire unique. C'est précisément ce que nous vous proposons : une offre complète, disponible directement en stock, allant des chants de meubles aux produits d'atelier, en passant par les ferrures, les éclairages pour meubles et les revêtements décoratifs. L'ensemble est complété par des matériaux d'emballage et des solutions pour un transport sûr des pièces finies.

En tant que partenaire fiable à chaque étape de vos projets, de la planification technique à l'agencement créatif jusqu'à la mise en œuvre concrète, nous vous accompagnons également avec des conseils personnalisés et une large palette de services numériques en constante évolution. Parmi ceux-ci figure notre configurateur de tiroirs, accessible dans la rubrique « Fabrication sur mesure » sur www.ostermann.eu, qui vous permet de configurer et de commander facilement des tiroirs Blum prêts à être montés, directement en ligne. ■

Pour de plus amples informations :



Ostermann Schweiz AG
Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
T 052 304 33 00
vente.ch@ostermann.eu
www.ostermann.eu

Retrouvez plus d'informations sur le nouveau catalogue en effectuant une recherche sur www.ostermann ou avec le mot-clé « #Blum ».

JOURNÉE TECHNIQUE DU 26 MARS 2026

Texte et visuels : FFF et Enveloppe des bâtiments Suisse

Depuis trois ans, la FFF et Enveloppe des bâtiments Suisse organisent des journées techniques dans l'ensemble de la Suisse. Pour la Romandie, cette journée 2026 aura lieu le 26 mars prochain à Genève. Plusieurs thèmes seront abordés, dont les nouveautés du droit des contrats d'entreprise, la nouvelle fiche technique des raccords aux seuils, la norme SIA 271 et les nouvelles normes de protection incendie AEAI.



Le jeudi 26 mars 2026, la Journée Technique aura lieu à Genève pour toutes les personnes intéressées par le secteur de l'enveloppe des bâtiments. Profitez de cette occasion pour passer une journée technique passionnante avec un programme équilibré. Pendant les pauses, vous aurez le temps de visiter l'exposition de nos partenaires qui présenteront leurs nouveaux produits. ■

Informations pratiques

Date: Jeudi, 26 mars 2026 – 8h15-16h30

Lieu: Palexpo Genève, Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Genève

Prix (excl. TVA, inclus café d'accueil, pause-café, repas de midi et documentation téléchargeable en ligne après l'événement): CHF 180.- et CHF 120.- dès la deuxième personne

Personne de contact: Benoit Necseru, T 026 350 33 87

Inscrivez-vous grâce au QR-code ci-contre



DURÉE	PROGRAMME	INTERVENANTS
08:15 – 09:00	Accueil des participants avec café et exposition	
09:00 – 09:10	Mot de bienvenue	Paul Bovier, Enveloppe des bâtiments Suisse Dominique Genolet, Co-président AGEB
09:10 – 09:40	Convention d'utilisation selon SIA 271 SIA 272	Blaise Sarasin, Enveloppe des bâtiments Suisse Dominique Genolet, Co-président AGEB
09:40 – 09:55	Présentations des produits	Sponsors platine
09:55 – 10:30	Subventions et aide à la rénovation situation 2026	Ali El Kacimi, Chargé de projets – transition énergétique CRDE
10:30 – 10:45	Présentations des produits	Sponsors platine
10:45 – 11:15	Pause avec exposition	
11:15 – 12:00	Nouveautés du droit des contrats d'entreprise	Benoît Carron, avocat spécialisé en droit de la construction
12:00 – 12:15	Questions réponses	Christophe Tosi
12:15 – 13:15	Repas de midi avec exposition	
13:15 – 14:00	Raccords aux seuils - nouvelle fiche technique	Hannes Meier, FFF, Fensterinform GmbH
14:00 – 14:15	Présentations des produits	Sponsors platine
14:15 – 14:50	Les mises à jour du solaire par Swissolar	Yannick Sauter, coordinateur Romandie Swissolar
14:50 – 15:05	Présentations des produits	Sponsors platine
15:05 – 15:40	Raccords et traversées des toitures plates et inclinées SIA 271 SIA 232.1	Xavier Grandjean, Fabien Prétôt, Centre de compétence Enveloppe des bâtiments Suisse
15:40 – 15:55	Présentations des produits	Sponsors platine
15:55 – 16:25	Nouvelles normes AEAI 2026 (protection incendie)	Jean-Marc Zaugg, Equipe Technique de construction AEAI
16:25 – 16:40	Questions réponses	Christophe Tosi
16:40 – 16:45	Conclusion	Paul Bovier, Enveloppe des bâtiments Suisse Dominique Genolet, Co-président AGEB
16:45	Apéritif	

PORTES OUVERTES 2026

Texte et photos : Bernard Frei & Cie SA

Venez nombreux les 27-29 mars prochains à Fleurier pour découvrir l'entreprise et les nouveautés de Bernard Frei & Cie SA !



L'entreprise Bernard Frei & Cie SA a le plaisir de vous inviter à ses journées portes ouvertes 2026 qui auront lieu à Fleurier du 27 au 29 mars 2026. Lors de ce week-end exceptionnel, ils vous présenteront en exclusivité les dernières nouveautés de vos marques préférées.

Voici un aperçu du programme où quelques belles surprises vous attendent :

- ❖ Présentation des nouveautés
- ❖ Show de machines et démonstrations
- ❖ Possibilité de tester les nouveautés
- ❖ Grande exposition de machines neuves/occasion
- ❖ Visite de l'entreprise
- ❖ Grand shop et coin des bonnes affaires
- ❖ Exposition de machines miniatures avec le club MCR
- ❖ Rencontre avec l'équipe de Bernard Frei

La direction et le personnel de Bernard Frei & Cie SA se réjouissent de vous accueillir lors de ces journées portes ouvertes 2026 et nous vous attendons nombreux à Rue des Moulins 22, 2114 Fleurier !

Horaires :

→ Vendredi 27 mars 2026 : 9:00 - 23:00
+ Afterwork dès 17:00

→ Samedi 28 mars 2026 : 9:00 - 18:00

→ Dimanche 29 mars 2026 : 9:00 - 18:00

Durant les portes ouvertes, un service de restauration sera à votre disposition et il vous attend également le vendredi dès 17h pour l'afterwork. ■



Adresse :

BERNARD FREI
soulever + déplacer + transporter

Bernard Frei & Cie SA
Rue des Moulins 22
2114 Fleurier
info@bernardfrei.ch
www.bernardfrei.ch

Retrouvez toutes les infos utiles sur :
www.bernardfrei.ch/portes-ouvertes-2026



DYNASOL GMBH: REVÊTEMENTS HAUT DE GAMME ET PROTECTION DES SURFACES EN BOIS

Dynasol GmbH est présent depuis plus de 30 ans sur le marché suisse en tant que fournisseur de revêtements et de systèmes de protection de haute qualité pour les surfaces en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Dynasol propose une large palette de produits sous les marques impra, Heidelberg Coating et dynalan, qui représentent des solutions innovantes pour la finition et la protection du bois. En complément de ses vernis, lasures, huiles, teintures et produits de protection du bois de haute qualité, Dynasol offre des prestations sur mesure qui procurent à ses clients des avantages concurrentiels décisifs. L'entreprise met à disposition une compétence pointue en matière de matériaux.



Savoir-faire centenaire et réactivité suisse au service de l'innovation et du bois

En tant que partenaire de connaissances dans les métiers bois, Dynasol donne accès à plus de 160 ans d'expérience dans le domaine du bois. Ces décennies d'expérience pratique, combinées à l'accès direct à l'un



des plus grands départements de recherche de la branche, permettent à Dynasol de développer en continu des produits innovants. Ces produits sont formulés à partir de matières premières sélectionnées et selon les principes actifs les plus récents, tout en accordant une importance particulière à la durabilité et à la protection de l'environnement.

En tant qu'entreprise familiale suisse de deuxième génération, Dynasol incarne un esprit entrepreneurial innovant et une culture d'entreprise orientée vers l'action. Grâce à une structure agile, compétente et proche du marché, ainsi qu'à des connaissances approfondies, Dynasol se positionne comme un partenaire qui agit rapidement, en fonction des besoins, et selon les normes de qualité les plus élevées.

Le siège principal de Dynasol à Balsthal (SO) abrite un vaste entrepôt de produits, ce qui permet à l'entreprise de répondre de manière efficace, rapide et flexible aux demandes – un atout décisif pour réagir sans délai aux différentes situations du marché. Un dépôt supplémentaire à Bioley-Orjulaz, en Suisse romande, contribue également à garantir des délais de livraison courts et fiables.

Dynasol vit la couleur – au service des projets bois actuels et futurs de ses clients.

Grâce à un service d'échantillonnage personnalisé, Dynasol répond de manière ciblée aux demandes spécifiques de sa clientèle.



En peu de temps, des teintes sur mesure sont développées afin que les applicateurs puissent répondre de manière optimale aux attentes de leurs propres clients. Par son savoir-faire et ses exigences élevées en matière de qualité, Dynasol veille à ce que chaque échantillon de couleur soit précis et unique, afin de satisfaire en toute fiabilité même les exigences les plus élevées.

Expertise technique, formation et solutions durables pour optimiser la finition du bois

L'offre de Dynasol comprend également un service technique interne avec des techniciens d'application sur place. Leur forte présence et leur haut niveau de compétence permettent de mettre directement à disposition, dans les ateliers des clients, un savoir-faire approfondi dans le domaine du revêtement du bois et d'assurer un accompagnement pratique.

Plusieurs fois par an, Dynasol organise des formations destinées aux peintres et aux professionnels responsables de l'application. L'objectif de ces cours est d'offrir aux spécialistes la possibilité d'approfondir leurs connaissances sur les produits de revêtement et les techniques d'application, et d'acquérir de nouvelles compétences qui peuvent être mises en œuvre immédiatement dans la pratique.



Par respect pour l'être humain et pour l'environnement. Dynasol propose des produits certifiés adaptés à la protection et à la finition du bois, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Parallèlement, l'optimisation des processus est placée au centre de la philosophie de l'entreprise : Dynasol met en œuvre une grande compétence en matière de matériaux et raisonne systématiquement en termes de résultats. L'entreprise identifie les axes d'optimisation dans ses processus et ses produits pour offrir à ses clients des

résultats de meilleure qualité tout en gagnant en efficacité. ■

Pour de plus amples informations :



Dynasol GmbH
Lippermattstrasse 7
4710 Balsthal
T 062 396 01 56
info@dynasol.ch – www.dynasol.ch

PUBLICITÉ



RENOANTIC'L

High Performance Epoxy

RENOCONCEPT EST LA GARANTIE D'UN SYSTÈME HAUTE PERFORMANCE POUR CHAQUE RÉNOVATION ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES EN BOIS. IDEAL AUSSI POUR DE NOUVELLES STRUCTURES.



RÉSULTATS ET EXPERTISE
SUR PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE

WWW.RENOANTIC.CH

CHEMIN DE RONDE DU BELLUARD / GRUYÈRES

15

BETACRYL® BY GALVOLUX: PURE ACRYLIC STONE


Galvolux propose la gamme BETACRYL®, un matériau innovant à surface solide, développé pour offrir des performances élevées et une grande liberté de conception dans les domaines résidentiel, commercial et contractuel.

La gamme se décline en trois variantes :

- ❖ BETACRYL® Classic : idéal pour les projets traditionnels, il offre un équilibre parfait entre durabilité et maniabilité.
- ❖ BETACRYL® Flex : développé pour les applications nécessitant un thermoformage avancé, il permet des formes complexes et des designs innovants.
- ❖ BETACRYL® Lite : optimisé pour la production en série et les projets à grand volume, il garantit efficacité et rentabilité.



L'un des points forts de la collection est le « color-matching » entre les différents éléments et la possibilité d'utiliser ensemble des plaques de différentes dimensions, de 610 à 1520 mm, avec des épaisseurs de 3,5 à 25 mm. Il y a aussi des éviers, des lavabos de salle de bain (encastrés ou sur pied) et des baignoires.



Avec la gamme BETACRYL®, Galvolux s'adresse aux concepteurs et aux professionnels des secteurs contractuel, résidentiel et commercial qui recherchent des solutions fiables, flexibles et durables, alliant esthétique contemporaine et performances durables. ■



Pour de plus amples informations :

GALVOLUX®
Technique du verre et du miroir

GALVOLUX SA
Via Strecce 1
6934 Bioggio
T +41 91 610 55 11
info@galvolux.com
www.galvolux.com

CONSTRUCTION DE FAÇADES EN BOIS

Texte : Lucie Mérigeaux, Service technique CEDOTEC Office romand de Lignum
Photos : voir légendes

Bien que la grande majorité des façades bois donne pleine satisfaction, le Cedotec, office romand de Lignum, est parfois appelé à réaliser des avis techniques sur des problèmes rencontrés. En se basant sur les cas étudiés au cours des dix dernières années, nous proposons dans cet article de détailler les points clefs pour une réalisation sans accroc. L'article sur les peintures pour façades en bois, à lire en page 6, vous offre également un bon complément d'informations.



↑ Figure 1: Lasure de prégrisaillage AgingStain, ton no 100, Essence: épicea. Conditions. Mention LIGNUM.

Conception générale: la bonne communication au maître d'ouvrage

Loin des défauts de conception ou de mise en œuvre, le manque d'information et de communication entre le maître d'ouvrage et l'entreprise font partie des problèmes récurrents rencontrés en cours d'expertises.

Le bois est un matériau vivant, hygroscopique, qui évolue dans sa forme et son aspect en fonction de l'humidité ambiante et de son exposition aux UV, au gel et à la pluie. Exposée, une lame de bardage va subir un léger tuilage, une alternance de retrait et

gonflement, sa surface va se marquer de gerces et sa teinte évoluer vers un gris plus ou moins prononcé. Ces phénomènes sont normaux et ne relèvent pas du défaut technique tant que la fonction du revêtement de façade n'est pas mise en péril.

L'exemple le plus courant relevant d'un manque de communication entre les intéressés est la modification de teinte dans le temps voire l'apparition de légères déformations. Ce point peut sembler évident pour le spécialiste, mais doit être expressément communiqué aux maîtres d'ouvrages. En effet, tous les bois sans finition exposés au

soleil, au gel et à la pluie vont subir une usure dans le temps et présenter des variations de teintes et de légères déformations. Le client informé de manière adéquate ne sera pas surpris, et prendra le cas échéant de lui-même les mesures correctives ou d'entretien pour limiter ce phénomène.

Finition


Ajouter un traitement finition sur un bardage bois n'est pas indispensable. Cela reste néanmoins un choix crucial du point de vue du rendu architectural de la façade et il existe un grand nombre de solutions. Il faut par contre, outre l'aspect esthétique, prendre en compte la nécessité d'un entretien régulier pour garantir la stabilité du rendu dans le temps. L'intervalle des entretiens est lié à de nombreux critères:

- ❖ la nature du support bois (raboté, brut, ...)
- ❖ la nature du produit de finition
- ❖ l'épaisseur de la finition (nombre de couches)
- ❖ la couleur de la finition
- ❖ le caractère filmogène de la finition (transparence)
- ❖ les détails constructifs de la façade
- ❖ la situation et l'orientation de la façade,

Les entretiens peuvent ainsi se suivre tous les 1 à 2 ans (lasure mince très exposée) à plus de 10 ans (lasure moyenne faiblement exposée).

Il faut aussi distinguer les finitions filmogènes des non-filmogènes pour jauger la nature des contraintes liées à un entretien régulier (voir également notre article en page 6). En effet certains produits ne nécessitent qu'une

couche d'entretien sans traitement de la surface alors que d'autres finitions doivent être appliquées sur un support décapé et poncé à chaque intervention. Il revient à l'entreprise de fournir toutes les indications précises sur la finition choisie et le type d'entretien. Les éléments relatifs à l'entretien du bois ou de sa finition éventuelle doivent aussi être présentés et discutés dans la phase initiale du projet. Le cas échéant il sera remis au client lors de la réception un « mode d'emploi » de sa façade avec les opérations de maintenance préconisées ainsi qu'une estimation de leurs échéances. Un contrat d'entretien peut être proposé à cette occasion.



↑ Figure 2: Façade lasurée avec usure de la finition en particulier dans les zones de pieds de façade (rejaillissement) et nécessité d'entretien pour conserver la teinte. Mention Cedotec.

Le label Q-VSH identifie les revêtements de façade en bois raboté finis industriellement, qui ont été testés et qui conviennent à l'utilisation prévue. Il garantit que des critères de qualité définis dans les domaines du bois, du revêtement et de l'application sont respectés tout au long de la chaîne de création de valeur.



↑ Figure 3: Toutes les informations sur le site des raboteurs: <https://vsh.ch/fr/q-vsh/>

Un cas particulier : Le pré-grisaillement

Il existe des traitements dits de pré-grisaillement qui ne nécessitent pas d'entretiens de la teinte de finition en exploitation. Ils permettent d'obtenir dès le départ une teinte uniforme dans les tons de gris, laissant le bois subir

les actions des intempéries et des UV pour finalement laisser le gris naturel prendre le dessus au cours de la vie de l'ouvrage.

Il existe plusieurs produits pouvant être qualifiés de pré-grisaillement. Comme des saturateurs, lasures fines, mais aussi des procédés pour lesquels le gris initial des lames résulte d'un processus naturel d'altération, accéléré par une exposition marquée des éléments pendant la période d'élaboration du produit.

Après la pose du revêtement, celui-ci va s'adapter progressivement à son aspect d'équilibre résultant des conditions climatiques locales, de l'exposition aux intempéries et de l'orientation. Or un bardage bois « naturel » c'est-à-dire sans film type lasure ou hydrofuge type aquastop, va soit plutôt griser soit plutôt brunir selon ces conditions. Ainsi les procédés de pré-grisaillement ne permettent pas de modifier ni de stopper ce phénomène naturel de vieillissement des surfaces de bois exposés, ni de maîtriser la « couleur » exacte de celui-ci. Il s'agit plutôt de limiter l'aspect non-uniforme jaune / gris qu'il est courant d'observer sur des bardages non traités, non pré-patinés durant les premières années d'exploitation.



↑ Figure 4: Bâtiment Green Office 2007-2014 – brunissement des lames prégrisées naturellement après 7 ans d'exposition. Mention Lignum.

Garantir la fonction

La notion de « fonction » d'une façade bois n'est pas une définition universelle. En premier

lieu, le maintien des lames et la protection des couches sous-jacentes doivent être considérés comme relevant de cette dernière. Ainsi, un léger tuilage sans défaillance des fixations ne représente pas un défaut de fonction et doit être admis dans une certaine mesure (figure 5). De même dans le cas de lames vissées en deux points, l'apparition de fentes de surface et de gerces est à prévoir en extrémité comme en pleine surface. Pour des lames de faible largeur (~135 mm), ces phénomènes seront réduits, de même des lames débitées sur quartier ou faux-quartier auront un meilleur comportement vis-à-vis de ces phénomènes. Pour des éléments de grande largeur comme des panneaux à 1 pli, très sensibles au gonflement retrait, il sera en outre primordial de respecter les recommandations du fabricant et de prévoir des fixations sur un seul bord et une possibilité de déplacement de l'autre (avec couvre-joint par exemple) pour ne pas créer de contraintes dans les éléments pouvant générer à leur tour des fentes traversantes voire la cassure des panneaux (figure 7).




↑ Figure 5: Léger cintrage d'une lame de bardage sans influence sur sa fonction.



↑ Figure 6: Déboîtement partiel d'une lame provoquant une ouverture pouvant relever d'un défaut de fonction.

Base du projet : qualité des bois

Dans la plupart des cas, si le bardage est conçu de manière adéquate, notamment afin de permettre un écoulement rapide de l'eau de pluie et un séchage du bois en conséquence (la teneur en eau restant en-deçà des 20%), l'utilisation du bois comme le sapin



↑ Figure 7: Panneau 1 pli de grande dimension avec fixation inadaptée bloquant les déformations et apparition de fente traversante au milieu des éléments avec risque notable de décrochement. mention Cedotec.

ou l'épicéa permet d'atteindre une durabilité adéquate du revêtement.

Des recommandations sont formulées dans les documentations techniques disponibles en Suisse quant aux essences de bois adaptées ou quant au choix des classes d'aspect et mode de débit des lames de façades (classe d'aspect normale N1/N2 ou N1/ N2+R débit sur quartier / faux-quartier). Les classes d'aspect pour lames sont définies dans l'ouvrage « Usages du commerce en Suisse », édition 2021 au chapitre 3.4. Le recourt à des lames de qualité réduite est envisageable pour des éléments protégés des

intempéries, de faible largeur et fixées par vissage apparent par exemple, sans risques majeurs d'apparition de défaut. En cas d'exigences réduites quant à l'aspect, l'aptitude à l'emploi doit cependant être garantie (pas de tuilage excessif générant un déboîtement des lames figure 6. Il convient alors d'autant plus de respecter les recommandations en termes de largeur des lames et de fixation (voir Compact Lignum Revêtement de façade en bois – Construction).

Base du projet: largeurs et fixations adaptées à la situation

Le bois en façade est exposé à des fluctuations d'humidité saisonnières. Dans les mois chauds et secs, la teneur en eau des lames se situe entre 10 et 12%, alors qu'en période humide, la teneur en eau du bois s'élève presque au point de saturation des fibres (au-delà de 20%). Ainsi des variations dimensionnelles sont à attendre (~3 mm pour une lame de 120 mm). L'espace entre les lames et/ ou leur fixation doivent être conçus de manière à absorber ces variations. On fera attention aux fixations invisibles par vissage arrière ou agrafes dans les assemblages à rainure et languette qui bloquent moins les lames qu'un vissage apparent en pleine surface. Ainsi selon l'exposition effective, on sera d'autant plus attentif à mettre en œuvre des lames avec une largeur adaptée (dès 135 mm les lames sont plus sujettes au gauchissement ou à la fissuration et des largeurs supérieures à 150 mm ne sont pas recommandées) et une épaisseur entre 19 et 27 mm pour garantir un bon assèchement rapide.



↑ Figure 8: Lames de petites sections vissées – aucune déformation notable dans le temps. Mention cedotec.

Garantir l'assèchement des bois dans le temps

La préservation du bois est assurée par une construction et des détails adéquats. Ces principes ont pour but de limiter les fluctuations d'humidité, de prévenir l'absorption d'eau et de permettre un écoulement rapide



Betacryl® by Galvolux

Pure Acrylic Stone

Betacryl® by Galvolux est un matériau de surface solide, naturellement antibactérien. Durable, résistant à l'eau, aux chocs et au feu, il est facile à entretenir.

Travaillable comme le bois, Betacryl® offre une grande liberté de conception et intègre une part élevée de matières recyclées. Le choix idéal pour des salles de bain esthétiques, hygiéniques et durables.

Galvolux propose une gamme de lavabos, éviers et baignoires en Betacryl®, disponibles dans différentes colorations pour une personnalisation optimale.




Scannez et découvrez la gamme complète de Betacryl®



QUALITÉ
ET GARANTIE
DEPUIS 1900

de la pluie. On recommande à cet effet, d'utiliser des lames d'épaisseur ≤ 27 mm, et de mettre en œuvre une lame d'air ventilée d'au moins 20 mm avec des zones de prises et de sorties d'air afin d'assurer la circulation à l'arrière des lames.



↑ Figure 9: Extrait du compact Lignum Revêtement de façade en bois – Construction.

Conclusion

Il existe un grand nombre de solutions pour les façades en bois. La brochure A5 du Cedotec sur ce thème (**Construction bois – Façades – Matériau, texture, surface**)



↑ Figure 10: Garantir une lame d'air et des entrées et prises d'air. Mention Compact Lignum constructions de façades en bois.

permet de parcourir cette diversité. Il nous semble important de conseiller aux entreprises de faciliter les discussions avec leur client en proposant de réaliser un échantillon. Ce dernier devrait permettre de fixer sans ambiguïté l'essence de bois, la qualité du bois (présence de nœuds par exemple), le type de fixation, la finition de surface. Il est recommandé de proposer alors un échantillon représentatif, avec des nœuds et des fentes de surface pour que le client puisse se faire une image réaliste. Cette étape devrait être documentée pour préciser les critères prioritaires. L'idéal serait de produire un échantillon de bois vieilli et grisé mais la visite ou des photos de réalisations après quelques années d'exposition sont aussi des solutions adéquates, en particulier pour les projets d'ampleur ou de haute qualité. ■

PUBLICITÉ

DELUXE. LA TOUCHE D'EXCEPTION EN PLUS.

Découvrez notre nouvelle collection!



FORMEX

Tout sauf superficiel.

formex.ch

LES PRODUITS CHIMIQUES ET LEUR FDS* : DE L'INCONNU À LA SOLUTION

Texte et visuel : Thierry Dougoud, Spécialiste STPS SETRABOIS

Dans nos ateliers, l'usage de produits chimiques fait partie intégrante des procédés de fabrication et de finition. Pourtant, leur manipulation expose les professionnels à des risques sanitaires et environnementaux souvent sous-estimés. En complément de la fiche technique encartée dans cette édition, SETRABOIS vous propose de faire le point sur les bons gestes à adopter pour travailler en conformité et en toute sécurité.



Un quotidien sous haute surveillance

Dans nos métiers, nos ateliers et parfois présents sur les chantiers, les produits chimiques font partie de notre quotidien. Mais qu'entend-on exactement par « produit chimique » ?

Un produit chimique, par définition, est une substance ou un mélange (préparation) utilisé pour transformer, coller ou protéger le bois. Qu'il s'agisse de vernis, de durcisseurs, de colles ou de produits de traitement, ces outils liquides ou pâteux sont indispensables à la qualité de nos finitions. Nous les retrouvons sous diverses formes :

- ❖ **Les liquides** : vernis, durcisseurs, diluants, huiles et colles, etc.
- ❖ **Les produits de traitement** : fongicides ou insecticides, etc.
- ❖ **Les gaz et vapeurs** : émanations volatiles lors de l'application ou du séchage (pouvant créer des atmosphères explosives ATEX).

Certains produits sont « hybrides », comme les mousses polyuréthanes, combinant une phase liquide et un propulseur gazeux inflammable.

Le Risque : une question de classification

Un produit est considéré comme dangereux dès qu'il présente un risque pour la santé (H3xx), la sécurité physique (H2xx) ou l'environnement (H4xx).

Savoir lire pour se protéger :

La réglementation impose une Fiche de Données de Sécurité (FDS) en 16 rubriques standardisées. C'est l'outil vital pour protéger l'utilisateur.

C'est ici qu'intervient la Fiche technique N° FT 04. Son objectif est de vous apprendre à extraire rapidement l'information critique (Danger, Protection, Stockage).

→ **Le Réflexe Rubrique 16** : Cette rubrique vient compléter la rubrique 2 dans la détermination des dangers (phrases H). C'est aussi là que l'on vérifie la validité du document : une FDS de plus de 5 ans est périmée.

Pour aller plus loin : un arsenal de ressources à votre disposition

La maîtrise du risque chimique ne s'arrête pas à la lecture. SETRABOIS met à disposition sur www.setrabois.ch des outils complémentaires :

- ❖ **Le Guide Basique « Stockage des produits chimiques »** : Un document de référence pour organiser vos locaux de manière sécurisée (Incompatibilités, rétention).
- ❖ **Le Glossaire des Phrases H et P** : Une liste exhaustive et simplifiée pour décoder instantanément chaque code de danger et chaque conseil de prudence mentionné dans vos FDS.
- ❖ **Support Pédagogique** : Un support PowerPoint est disponible pour vous aider à animer vos propres sessions de formation interne et sensibiliser vos équipes.
- ❖ **Références et Littérature spécialisée** : Accès direct aux bases légales (OChim, OLT 3) ainsi qu'aux fiches thématiques de la Suva (notamment la 11030.f) et de l'AEAI.

En centralisant ces informations sur www.setrabois.ch, SETRABOIS s'engage aux côtés des professionnels du bois pour faire de la sécurité un standard de qualité, de la préparation en atelier jusqu'à la pose sur chantier. ■

* FDS = Fiches de données de sécurité



CONCOURS DE TALENTS 2026

MONTRE CE DONT TU ES CAPABLE !

Texte et photos : www.schreinermacher.swiss et KOCH.ch

Quel que soit ton niveau d'apprentissage, participe au Concours de talents 2026 et démontre ton savoir-faire artisanal ! Le concours s'adresse aux apprentis menuisiers et menuisières de toute la Suisse (AFP et CFC). Cette année, l'objet à réaliser est un bloc à couteaux. Suis le plan, fabrique-le dans ton entreprise formatrice et note précisément ton temps de réalisation. Une occasion parfaite de mettre à l'épreuve ton savoir-faire et ta précision.



↑ Défi 2026: bloc à couteaux.

Depuis 20 ans, le groupement d'entreprises formatrices schreinermacher s'engage pour un secteur de la menuiserie solide et tourné vers l'avenir. Dans ce cadre, il organise une nouvelle fois son concours national de talents, qui célèbre en 2026 sa dixième édition.

Ouvert à tous les apprentis de Suisse (AFP ou CFC), le concours est une préparation idéale aux examens et aux championnats de section. C'est l'occasion parfaite de se mesurer à d'autres jeunes talents, de mettre ses compétences en pratique et de perfectionner son savoir-faire. Autonomie, sens des responsabilités et capacité à mener un projet de bout en bout sont mis à l'honneur; une vraie expérience pour progresser et briller dans son apprentissage.

Cette année, ce sont 21 prix en nature, d'une valeur totale de plus de 9'000 CHF, qui sont à gagner. Les participants sont répartis en trois catégories: 1^{re} année, 2^e année et 3^e/4^e année d'apprentissage. Les sept meilleurs de chaque catégorie recevront un prix.

La participation est gratuite et la date limite d'envoi est fixée au 1^{er} mai 2026.

Une tâche exigeante et formatrice

Pour l'édition 2026, les participants sont invités à réaliser un bloc à couteaux, l'une des épreuves les plus exigeantes proposées à ce jour. Ce projet requiert une planification rigoureuse, une précision dimensionnelle impeccable et un savoir-faire artisanal soigné. Christian Mettler, responsable de l'organisation du concours de talents 2026, souligne que cette compétition offre aux apprentis une opportunité unique de développer leur autonomie et de mettre en pratique leurs compétences dans un cadre stimulant et concret.

La fabrication s'effectue directement au sein de l'entreprise formatrice, en suivant scrupuleusement les plans fournis. L'objectif est de tracer l'objet avec exactitude tout en accomplissant le travail de manière professionnelle. Le temps de réalisation, mesuré et validé par le formateur, est estimé entre trois et cinq heures.

Au-delà de la pratique, ce concours constitue une préparation idéale aux examens partiels et aux championnats de section, tout en permettant aux participants de se mesurer à leurs pairs.

Comme lors des éditions précédentes, les organisateurs espèrent que de nombreux jeunes talents relèveront ce défi et mettront en valeur leur savoir-faire artisanal.

Bloc à couteaux

Machines stationnaires
Scie circulaire
Perceuse à colonne avec une mèche de Ø 15mm

Machines portatives
Défonceuse, fraise à rainurer Ø 6mm et guide parasite

Etabli (outillage à main)
Scie japonaise, ciseaux à bois, perceuse à main, mèche de Ø 5mm

Travaux
Etabli
Tracage
Perceuse à colonne
Perforer les trous pour aimants
Défonceuse
Fraisier les rainures de la pièce du centre
Etabli
Fagonner les entailles, les assemblages
Scie circulaire
Coupe de longueur
Etabli
Parage pour bûchettes
Ponçer, clouer soigneusement les angles, assembler. Noter le temps d'exécution, remplir le formulaire, emballer, joindre le formulaire et envoyer le tout à schreiner@talents.ch

Liste de matériaux

Pièce	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce face	Bois dur	1	250	126	18
Partie centrale	Bois dur	1	214	126	18
Pièce arrière	Bois dur	1	128	126	18
Traverses	Bois dur	2	158	30	18
Butoir à percer*		4	Koch No 70.860.011		
Disque magnétique**		12	Supermagnete S-15-08-N (Ø15x8)		

* Les aimants et bûchettes à percer ne doivent pas être fournis ni envoyés avec.

Temps estimation pour la fabrication
3 à 5 heures, sans la préparation des matériaux et de l'outillage (Fraise et mèche non fluides, machines non portatives)

Concours de talents 2026

schreiner macher
Lehrberufswettbewerb

Les conditions de participation et le formulaire d'inscription se trouvent sur www.concoursdetalents.ch

Lehrberufswettbewerb

Plan no.: Talent 26
Echelle: 1:5/1:1
Format: 420 x 297
Date: 10.12.2025

Représenté par:
LEUBA H&G AG

Concours-Sponsor principal:
SANITAS TREESCH

Partenaire média:
sondier ZEITUNG

Sponsors des prix:
schweizerische Eidgenossenschaft

Partenaire média:
sondier ZEITUNG

Sponsors des prix:
schweizerische Eidgenossenschaft

Partenaire média:
sondier ZEITUNG

Sponsors des prix:
schweizerische Eidgenossenschaft

↑ Plan du concours.

Déroulement du concours

1. Inscrivez-vous et téléchargement le formulaire d'inscription: www.concoursdetalents.ch
2. Imprimer le plan et le formulaire d'inscription.
3. Préparer le matériel, les outils et les machines portatives. Fraise et foret non serrés, machines non préréglées.
4. Tracez et travaillez selon le plan, notez le temps réel nécessaire et faites-le vérifier par le formateur professionnel.
5. Remplissez le formulaire d'inscription et faites-le signer par le formateur professionnel responsable.
6. Envoyez l'objet et le formulaire d'inscription à schreinermacher. Les aimants et butoirs ne doivent pas être mis en place et envoyés en même temps. **Date de clôture: 1^{er} mai 2026 (cachet de la poste).**
7. Le jury de schreinermacher sélectionne les meilleures œuvres, jusqu'au 22 mai 2026.
8. Les prix seront remis en mains propres ou envoyés par la poste.

Critères d'évaluation

- ❖ Assemblages (précision dimensionnelle, précision d'ajustage, résultat d'usinage à l'extérieur et dans l'assemblage)
- ❖ Entaille (précision dimensionnelle, résultat d'usinage)

- ❖ Trous pour aimants et tampons (précision dimensionnelle, résultat d'usinage)
- ❖ Résultat final (fonctionnement, propreté)
- ❖ Année d'apprentissage
- ❖ Temps nécessaire ■

Pour de plus amples informations:

concours de talents ^{10^e édition} 2026

Nous avons créé spécialement un site internet dédié pour le concours.

www.schreinermacher.swiss



↓ Prototype-les différentes phases.



PUBLICITÉ



COMPÉTENCE DANS L'ARTISANAT

Sciage – La scie circulaire à format géniale avec double inclinaison

HM-SPOERRI SA
Machines à bois



FORMAT 4®



8184 Bachenbülach | Tel.: 044 872 51 00 | www.hm-spoerri.ch

DEMANDE ET PRIX POUR LES SCIERIES SUISSES: ÉTAT DES LIEUX

Texte : Nathalie Bocherens, FRECEM

Photo : Industrie du Bois Suisse

Entre fin novembre et début février, le thème de la récolte de bois suisse a été discuté au niveau national. Partant du constat que la demande est en augmentation et que les quantités abattues doivent être augmentées, ceci particulièrement du bois rond utilisé pour la construction, Industrie du Bois Suisse, Lignum et ForêtSuisse ont donné un état de la situation et des besoins pour les prochaines années dans différents communiqués.



restera favorable pour les sciages et les autres produits de construction en bois au premier trimestre et probablement jusqu'aux mois d'été 2026. Par contre, les stocks de bois ronds de nombreuses scieries sont actuellement inférieurs à la moyenne. Les conditions météorologiques difficiles de l'année dernière ont principalement entraîné une baisse des volumes de récolte et, par conséquent, une baisse des stocks.

Un approvisionnement continu en bois ronds tout au long de l'année est d'une importance capitale pour l'industrie du bois. En effet, la demande en produits de construction augmente, tout comme celle en énergie renouvelable. Selon les statistiques sur l'énergie du bois, le chiffre d'affaires corrigé des variations climatiques dans le secteur de l'énergie du bois augmente d'environ 3% par an. Afin de satisfaire la demande des secteurs de la construction et de l'énergie, et d'amortir les investissements correspondants réalisés dans les entreprises, il est nécessaire d'augmenter à moyen terme les quantités utilisées, qui passeront ainsi d'environ 5 à 6 millions de mètres cubes de bois brut. C'est également l'objectif que s'est fixé la Confédération dans sa nouvelle stratégie intégrale pour la forêt et le bois 2050.

Entre novembre et février, Industrie du Bois Suisse, Lignum et ForêtSuisse ont publié différents communiqués sur la situation actuelle du secteur du bois et de la scierie suisse. Ces analyses sont en relation directe avec la nouvelle stratégie du Conseil fédéral prévue pour la forêt et le bois jusqu'en 2050. En complément, la nouvelle Commission du marché du bois, créée fin janvier, a émis une première liste des tendances de prix pour un assortiment choisi de résineux

et feuillus. Nous vous proposons ainsi ci-dessous un résumé de ce thème.

Une demande en hausse mais des stocks insuffisants

La demande en grumes dans les scieries suisse a été bonne depuis l'hiver dernier, ce qui s'est traduit par une hausse significative des prix des bois ronds. Les scieries tablent sur une situation des ventes qui

Aperçu de la nouvelle stratégie pour la forêt et le bois 2050

En effet, le Conseil fédéral a approuvé le 12 décembre sa nouvelle stratégie intégrale

pour la forêt et le bois jusqu'en 2050 (SIFB 2050). Celle-ci vise à regrouper les politiques forestières et bois existantes. Pour les années 2025-2032 cinq mesures sont plus précisément prévues sur la base de l'analyse de la filière (lire le communiqué de presse Lignum du 19 décembre 2025):

- ❖ Premièrement, il s'agit de créer un cadre plus favorable aux investissements dans la transformation du bois.
- ❖ Deuxièmement, le plan prévoit de renforcer l'utilisation en cascade du bois sur la voie d'une économie biosourcée.
- ❖ Troisièmement, il doit permettre d'élaborer et de mettre en œuvre des instruments visant à maintenir et à augmenter la prestation climatique de la forêt et du bois.
- ❖ Quatrièmement, le plan d'action déclare encourager la construction et la rénovation durables avec le bois.
- ❖ Enfin, il s'agit de créer les conditions nécessaires à des structures et des processus performants dans l'économie forestière.

Atteindre ces objectifs concrètement : freins et défis

Face à ces objectifs, les intervenants du dernier Congrès de l'Industrie du Bois Suisse en novembre ont exposé les principaux problèmes et freins qui limitent l'augmentation des sciages, en particulier des bois ronds. On peut en premier énoncer deux effets environnementaux : la proportion croissante de feuillus dans les forêts (modification de la pousse des essences), qui entraîne une utilisation accrue du bois comme combustible au détriment de son utilisation dans la construction, ainsi que la réduction des périodes de gel en hiver, qui limite le transport du bois dans de bonnes conditions. De plus, l'interprétation actuelle très large des périodes de reproduction et de mise bas, ainsi que des restrictions parfois importantes sur les périodes d'abattage, sont courantes dans plusieurs cantons. La loi sur la protection de la nature et du patrimoine offre en effet un cadre juridique qui, notamment par crainte de poursuites civiles, est appliqué de manière particulièrement stricte.

Au niveau financier, les conditions-cadres favorables aux investissements ne sont souvent pas réunies, qu'il s'agisse d'installations neuves ou de remplacements. A cela s'ajoute le plan d'allègement budgétaire de la Confédération, qui prévoit que les fonds alloués au plan d'action Bois seraient fortement réduits à partir de 2027.

Conseil énergétique : réduction exclusive pour les membres de la FRECEM

CHF 1'200

au lieu de CHF 4'800



peik.ch/fr/frecem

Inscrivez-vous dès maintenant!



Chaque menuiserie est différente. Mais toutes peuvent optimiser leur consommation d'énergie. Grâce à l'audit énergétique PEIK de Suisse-Energie, vous pouvez économiser 10 à 15 % de vos coûts énergétiques (selon la taille de l'entreprise, de 3'000 à 45'000 CHF par an). En tant que membre de la FRECEM, vous bénéficiez d'une réduction de 75 % du prix de l'audit.

L'audit PEIK et vos avantages

- 1 Premier entretien gratuit pour une analyse initiale de la situation
- 2 Conseil PEIK personnalisé pour votre établissement à prix spécial avec une analyse approfondie de votre consommation d'énergie sur site
- 3 Présentation du rapport d'audit complet avec des mesures recommandées
- 4 Sur base volontaire : détermination des prochaines étapes et accompagnement à la mise en œuvre des mesures

« C'est surprenant de constater à quel point certaines mesures sont faciles à mettre en œuvre et à quelle vitesse les investissements deviennent rentables financièrement. »



Laurent Derivaz, Directeur FRECEM

Plus de transparence sur les prix avec une nouvelle Commission

Allant dans le sens des besoins du secteur face aux objectifs fédéraux, Industrie du Bois Suisse et ForêtSuisse se sont s'accordé sur la nécessité d'améliorer la transparence, la traçabilité et le consensus dans le domaine des prix. Dans ce contexte, l'initiative politique du conseiller aux États Daniel Fässler a permis de créer légalement une Commission du marché du bois (CMB), réunissant les différentes associations de fournisseurs et acheteurs de bois. La première réunion s'est déroulée le 26 janvier 2026 à Soleure et a permis de débattre du marché du bois mais aussi de la nouvelle stratégie fédérale 2050.

Carnets de commandes bien garnis

Le marché actuel du bois fait face à la situation suivante :

- ❖ Le secteur de la construction bois a actuellement un niveau de commandes jugé bon à très bon. Nombreuses sont les entreprises de charpente et de construction en bois dont les carnets de commandes sont bien pleins.
- ❖ Pour les scieries, le niveau des commandes dans le secteur de la construction est jugée majoritairement bonne à très bonne. La demande en bois rond, spécialement en bois de résineux, épicéa et sapin au premier chef, est élevée et dépasse parfois l'offre. Près de la moitié des scieries interrogées (44%) font état de faibles stocks de grumes. La tendance à la hausse des prix du bois observée depuis juillet dernier dans les statistiques va probablement perdurer, sauf événement exceptionnel significatif du côté de l'offre. Le mélèze est particulièrement demandé, ce qui a conduit à une hausse des prix. Le bois d'œuvre de feuillus (hêtre au premier rang) joue plutôt les seconds rôles. La demande oscille entre faible et en léger recul, à deux exceptions près, le frêne et le chêne de qualité. On observe une demande à la hausse pour ces produits.

Prix tendanciuellement en hausse

Lors de cette première réunion, la commission a expressément décidé de renoncer à formuler des prix indicatifs, vu la volatilité du marché du bois et les écarts importants entre régions. La CMB s'est ainsi limitée à déterminer les tendances de prix pour certains assortiments de référence (voir tableau ci-dessous). ■


Assortiments de référence résineux	Prix du bois brut (CHF/m³)*			Evolution (en %)	Tendance prévisionnelle
	juil.-août 2025	sept.-oct. 2025	nov.-déc. 2025		
Epicéa L1 2b B	103.4	110.1	112.1	+1,8	↗
Epicéa L1 2b C	83.8	91.3	92.9	+1,8	↗
Epicéa L1 4 B	108.7	112.9	114.2	+1,2	→
Epicéa L1 4 C	85.9	89.3	86.1	-3,6	↘
Epicéa L3 2-4 B	105.2	114.2	116.7	+2,3	↗
Epicéa L3 2-4 C	94.9	103.2	102.3	-0,9	↘
Résineux D	67.4	71.6	72.1	+0,7	→

Assortiments de référence feuillus	Prix du bois brut (CHF/m³)*		Evolution (en %)	Tendance prévisionnelle
	11.11.2023 – 30.04.2024	11.11.2024 – 30.04.2025		
Hêtre 4 B	102.4	102.5	+0,1	→
Hêtre 4 C	87.2	90.1	+3,3	→

PUBLICITÉ

Étanchéité garantie!

Le système d'étanchéisation Hanno® à 3 niveaux répond parfaitement aux exigences de la norme SIA 331, Minergie-Eco et Eco-bau.





www.hanno.ch



HANNO

RENFORCER L'ATTRAIT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Texte : Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
Photo : www.shutterstock.com

Sous la direction du conseiller fédéral Guy Parmelin, les partenaires de la formation professionnelle ont approuvé le 20 novembre dernier les prochaines étapes du projet visant à maintenir et à renforcer l'attrait de la formation professionnelle. La Confédération met en place un axe d'encouragement pour la formation en entreprise et engage à cet effet trois millions de francs pour les années 2026 à 2028.



Une analyse réalisée en 2025 révèle que la formation professionnelle est bien établie en Suisse et qu'elle est largement reconnue. Pour qu'elle continue d'être perçue comme une voie de formation et de carrière attrayante, il lui faut tenir compte des changements sociétaux et des nouvelles préférences des jeunes et des adultes. La volonté des entreprises de former des apprentis et la qualité de la formation en entreprise sont des facteurs déterminants dans ce contexte. Les certifications professionnelles offrent des perspectives de carrière attrayantes et des rendements de formation qui méritent d'être mieux connus du public. L'objectif politique concernant l'espace suisse de formation, à savoir faire en sorte que 95% des jeunes disposent d'un diplôme du degré secondaire II, sera poursuivi. Il s'agit aussi de cibler les jeunes ayant de bons résultats scolaires, dont l'intérêt pour la formation professionnelle est essentiel pour le succès de cette dernière.

Mesures pour une formation professionnelle viable

Les participants au Sommet national de la formation professionnelle soutiennent sept orientations assorties de mesures concrètes. L'axe d'encouragement « Formation en entreprise » vise à renforcer la disposition des entreprises à former des apprentis et à améliorer la qualité de la formation dans les entreprises formatrices. À cette fin, la Confédération met trois millions de francs à disposition des cantons et des branches dans le cadre de l'encouragement de projets durant les années 2026 à 2028. Un examen de la réglementation doit en outre permettre d'identifier si, et dans quels processus, une réduction de la bureaucratie pourrait renforcer la volonté de former. D'autres mesures visent quant à elles à rendre la maturité professionnelle plus attrayante et à encourager davantage la perméabilité après la formation professionnelle initiale. Il conviendrait également de recourir à la numérisation et à l'intelligence artificielle pour faciliter, par exemple, les procédures

administratives dans la formation professionnelle. Il a également été décidé d'examiner le processus de choix d'une profession et de carrière au degré secondaire I, afin que tous les jeunes puissent prendre au mieux une décision en matière de formation. Des efforts supplémentaires doivent par ailleurs être déployés pour accroître la visibilité de la formation professionnelle supérieure en optimisant la coordination et la communication. Un groupe d'experts issus du monde scientifique et de la pratique examinera des questions fondamentales en lien avec la formation professionnelle telles que les préférences des jeunes et des adultes, la conception optimale des offres de formation et la garantie de l'équité. Les résultats serviront de base aux réformes et aux développements futurs.

Des représentants des cantons, de l'Union patronale suisse, de l'Union suisse des arts et métiers, de l'Union syndicale suisse, de Travail.Suisse ainsi que du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) ont participé au Sommet national de la formation professionnelle du 20 novembre 2025. Les travaux qui ont été décidés dans ce contexte se dérouleront dans le cadre des structures et des organes existants et seront accompagnés par la Conférence tripartite de la formation professionnelle.

Les acteurs de la formation professionnelle avaient déjà eu de premiers échanges sur les enjeux à relever lors du Sommet de la formation professionnelle de novembre 2024, à la suite duquel le SEFRI avait lancé le projet « Attrait de la formation professionnelle ». Le SEFRI a ensuite mené en 2025 de larges consultations et des travaux de réflexion associant les milieux scientifiques et ceux de la pratique qui ont permis de jeter les bases des orientations et des mesures qui viennent d'être adoptées. ■

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA TOITURE AVEC UN CONCEPT FIABLE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



↑ SOLITEX QUANTHO 3000 connect sous contre-lattage.

Les rénovations énergétiques de toitures existantes montrent souvent que même les constructions récentes ne répondent pas durablement aux exigences de la physique du bâtiment. C'était le cas d'un immeuble collectif situé à 4123 Allschwill, où fuites et défauts de construction ont rendu nécessaire la rénovation du toit après moins de vingt ans, notamment à cause de l'absence d'une couche d'étanchéité à l'air et d'une membrane de sous-toiture mal posée.

L'exécution des travaux a été confiée à la société Louis Risi AG, 4142 Münchenstein. L'objectif était de rénover complètement la toiture par l'extérieur afin de ne pas gêner l'utilisation des appartements pendant la phase de construction.

La géométrie complexe du toit, avec plusieurs noues, représentait un défi particulier, nécessitant l'appui du service technique de pro clima.

La solution retenue a été l'utilisation de la membrane d'étanchéité à l'air DASPLANO 0,01, qui peut être posée sur toute la surface supérieure des chevrons et recouverte de panneaux de fibres de bois. L'épaisseur d'isolation nécessaire conforme à la physique du bâtiment a été déterminée par simulation hygrothermique avec le logiciel WUFI de l'Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment, ce service étant proposée gratuitement par la hotline technique pro clima.

Pour l'isolation maximale prescrite de 80 mm de panneaux en fibres de bois, les ingénieurs de pro clima ont déterminé la nécessité de poser un pare-vapeur supplémentaire avec une valeur S_d de 2,3 m entre les chevrons. Voici l'aperçu de la structure du toit réalisée:

- ❖ Revêtement intérieur: placoplâtre
- ❖ Pare-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour isolations sur toiture pro clima DA (connect) entre les chevrons, fixée mécaniquement
- ❖ Plan de construction entièrement isolé avec un matériau isolant thermique fibreux de 190 mm
- ❖ Membrane d'étanchéité à l'air pro clima DASPLANO 0,01 connect



↑ DASAPLANO 0,01 et panneau en fibres de bois.

- ❖ Panneau de sous-toiture en fibres de bois, 80 mm
- ❖ Membrane de sous-toiture pro clima SOLITEX QUANTHO 3000 connect
- ❖ Contre-lattage / ventilation arrière
- ❖ Revêtement de toiture, y compris lattage

Après la pose, les combles ont été remplis d'isolant à insuffler sans laisser d'espace vide. La membrane de sous-toiture SOLITEX QUANTHO 3000 connect a été préassemblée dans l'atelier à l'abri des intempéries. Les critères décisifs pour le choix du produit ont été, entre autres, son aptitude à supporter des contraintes élevées conformément à la norme SIA 232/1, sa classe de résistance à la grêle HW 5 et l'absence d'utilisation de bandes d'étanchéité de perforation supplémentaire.

Témoignage de l'entrepreneur

«La membrane de sous-toiture SOLITEX QUANTHO 3000 connect nous facilite considérablement le travail. Il n'est plus nécessaire d'utiliser une bande d'étanchéité supplémentaire. Les contre-lattes peuvent être mises en place sans problème. Grâce aux zones adhésives double face, nous avons pu préparer efficacement et au sec l'ensemble des surfaces de toiture dans l'atelier. Le fait que la

membrane puisse être utilisée à partir d'une pente de toit de 15° nous permet de couvrir presque toutes les toitures inclinées avec un seul produit. Les coûts supplémentaires sont amortis par la suppression des bandes d'étanchéités. SOLITEX QUANTHO et l'accompagnement de pro clima ont été formidables!» Gerd Kleinschmidt, Louis Risi AG ■

Texte : Philipp Kückler, pro clima CH service technique

Pour de plus amples informations :



Teichgasslein 9
4058 Basel
T 041 61 511 38 00
<https://ch-fr.proclima.com/>
info@proclima.ch



↑ SOLITEX QUANTHO 3000 connect – pré-confection en atelier.

DE LA FORÊT AU PRODUIT : L'AIDE SUISSE À LA MONTAGNE SE CONCENTRE SUR LES ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE DU BOIS

Texte et photos : aidemontagne.ch

En 2026, l'Aide suisse à la montagne consacre sa campagne annuelle aux entreprises de l'économie du bois dans les régions de montagne. Acteurs économiques majeurs après l'agriculture et le tourisme, ces entreprises doivent investir continuellement pour rester compétitives. Lorsqu'elles atteignent leurs limites financières, la fondation leur apporte un soutien ciblé.

Lorsque l'on quitte une ville pour se diriger vers les montagnes suisses, un constat s'impose rapidement : plus les pentes sont raides, plus la forêt est dense. En effet, les deux tiers du bois suisse poussent dans les régions montagneuses et la superficie forestière ne cesse d'augmenter. « Toutes les trois secondes, 1 mètre de cube de bois repousse. Cette croissance représente 10 millions de mètres cubes de nouveau bois par an », explique Daniel Ingold, responsable de l'Office romand de Lignum, lors de la conférence de presse organisée par Aide suisse à la montagne et Economie suisse du bois. « La croissance du bois est nettement supérieure à la quantité prélevée. Les exploitations forestières prélèvent environ 5 millions de mètres cubes, mais il serait possible d'en exploiter un million supplémentaire par an sans problème et de manière durable. »



L'économie du bois offre des emplois variés

En Suisse, le bois est principalement exploité dans de petites entreprises : 99% de toutes les entreprises de transformation du bois dans les montagnes sont des petites et microentreprises. Après l'agriculture et le tourisme, l'économie du bois est le secteur qui emploie le plus de personnes dans les montagnes. « Ce sont des emplois importants et variés dans les régions de montagne », relève Jacques Bourgois, vice-président du Conseil de fondation de l'Aide suisse à la montagne, « mais ils ne peuvent être préservés que si les entreprises sont rentables. Elles y parviennent notamment en s'adaptant en permanence pour gagner en efficacité ou en se lançant dans de nouveaux domaines d'activité. Cette adaptation nécessite souvent d'importants investissements dans de nouvelles machines ou de nouveaux ateliers. »



Sciage, création de boîtes d'emballage, constructions innovatives : trois entreprises exemplaires dans la filière forêt-bois en Suisse romande

La scierie SYB à Sonvilier, par exemple, transforme du bois issu des forêts locales – jamais à plus de 50 kilomètres – en matériaux de qualité. Ici, durabilité rime avec efficacité et proximité. Mais le site de la scierie, certifiée Label Bois Suisse, manquait d'espace protégé pour stocker le bois coupé au sec. Le propriétaire Yves Bernard a pu construire une nouvelle halle de triage avec robot intégré ainsi que deux abris couverts équipés de panneaux solaires photovoltaïques.

De l'épicéa de la forêt du Risoud aux emballages du célèbre Vacherin Mont-d'Or AOP, Valartibois produit au Brassus principalement les fameuses boîtes d'emballage pour le Vacherin Mont d'Or AOP. Une économie circulaire de proximité qui allie tradition,



↶ ↗ À Sonvilier, Yves Bernard pilote le sciage automatisé de grumes locales dans sa scierie certifiée Label Bois Suisse. Modernisée avec le soutien de l'Aide suisse à la montagne, elle fonctionne grâce à des machines de pointe et à l'énergie solaire.



innovation et durabilité dans un marché de niche. Jusqu'en 2021, la vallée ne disposait pas de scierie adaptée pour découper sur place les formes de bois nécessaires à la fabrication des emballages. Pascal Rachet devait alors acheter les pièces en France. Pour gagner en efficacité, il a fondé avec huit producteurs de fromage la société Valartibois SA, dirigée par Lionel Capt. Valartibois a pu aménager une nouvelle scierie dans un ancien entrepôt à L'Abbaye, à proximité du Brassus.



La menuiserie Les Artisans du Bois à Haute-Nendaz devait quant à elle relever un tout autre défi. Après son rachat par Maxime Métrailler, le volume de commandes a rapidement augmenté. Pour répondre à cette hausse, il a fallu construire un deuxième atelier et aménager un accès amélioré à l'entreprise. Alliant savoir-faire, écologie et modernité, Les Artisans du bois façonnent le bois sous toutes ses formes – charpente, fenêtres, mobilier – avec une production 100% locale.

Soutien des projets du bois avec presque 13 millions de francs entre 2016 et 2025

Pour la scierie SYB, la manufacture de bois Valartibois et la menuiserie Les Artisans du bois, les coûts liés aux transformations ou à l'achat de machines se sont élevés à plusieurs centaines de milliers de francs. Ce ne sont pas des exceptions : lorsque ces entreprises souhaitent investir dans leurs infrastructures, les projets de construction sont vite très conséquents. Les petites entreprises des régions de montagne ne peuvent souvent pas les financer par leurs propres moyens. Lorsqu'elles atteignent leurs limites financières, l'Aide suisse à la montagne leur vient en aide. Au cours des dix dernières années, la fondation a soutenu près de 190 projets dans le domaine du bois à hauteur d'environ 12,7 millions de francs. Dans le cadre de son thème annuel 2026, l'Aide suisse à la montagne appelle la population suisse à soutenir les entreprises de montagne spécialisées dans l'économie du bois dans leurs investissements importants. La fondation a présenté aujourd'hui son thème annuel aux représentants des médias, simultanément à Lausanne et à Zurich, en collaboration avec Lignum.

Un large soutien de la population suisse

En 2025, l'Aide suisse à la montagne a versé plus de 32 millions de francs au total et a soutenu 580 projets dans les régions de



↑ À Haute-Nendaz, Maxime Métrailler dirige la menuiserie Artisans du Bois, une entreprise d'une vingtaine de collaborateurs qui réalise aussi bien des éléments sur mesure que des modules en bois massif pour l'hôtel MAD, avec le soutien de l'Aide suisse à la montagne.

montagne. «Tous ces projets renforcent la viabilité future des exploitations. Grâce à cette aide à l'autonomie dans les régions de montagne suisses, nous pouvons contribuer à lutter contre le dépeuplement», explique Kurt Zraggen, directeur de l'Aide suisse à la montagne. Les nombreuses donatrices et nombreux donateurs sont également convaincus de l'importance de ce soutien : en 2025, plus de 53'000 personnes ont manifesté leur solidarité avec la population des montagnes. Les dons et contributions à l'Aide suisse à la montagne se sont élevés à plus de 33 millions de francs. ■

En savoir plus sur d'autres projets soutenus :



www.aidemontagne.ch/medias/l-economie-du-bois-renforce-les-regions-de-montagne



↑ À L'Abbaye et au Brassus, Valartibois transforme l'épice du Risoud en écrins sur mesure pour le Vacherin-Mont-d'Or, dans une scierie modernisée grâce au soutien de l'Aide suisse à la montagne.

CONSULTATION NATIONALE DE LA BRANCHE À TOLOCHENAZ LE 5 FÉVRIER 2026

Texte et photos : Gilles Dumuid, FRECEM

Le mois dernier s'est déroulée la consultation nationale de la branche pour la révision des formations CFC/AFP de menuisier·ère – ébéniste. Plus de 90 personnes avaient fait le déplacement à Tolochenaz pour échanger sur le futur de ces professions, dans un esprit critique et constructif.



Une large adhésion aux travaux de révision des formations initiales de la menuiserie et ébénisterie

L'École de la construction à Tolochenaz a accueilli la consultation nationale de la branche dans le cadre de la révision des formations initiales de menuisier·ère – ébéniste CFC et de praticien·ne menuisier·ère AFP. Bien que la consultation s'inscrive dans un processus national, cette séance regroupait les représentants de la Suisse romande. Une séance identique s'est également déroulée en Suisse-allemande le 31 janvier à Zurich.

Chaque association cantonale romande pouvait déléguer jusqu'à 15 représentant·e·s. Des

membres des groupes de travail en charge de la révision étaient également présents ainsi que trois représentants de la VSSM. Cette composition a permis d'assurer principalement une représentation du milieu des entreprises formatrices accompagné de représentants des écoles professionnelles et des centres de cours inter-entreprises.

Une séance constructive et bien conduite

L'objectif de la consultation était double : informer sur l'état d'avancement des travaux et recueillir les retours des acteurs de la branche sur les projets d'ordonnances sur la formation, sur les plans de formation et les

futurs PQ. Les échanges ont été soutenus et engagés, dans un esprit constructif.

Dans l'ensemble, les travaux de révision ont été bien accueillis. Les participants ont confirmé majoritairement la pertinence des adaptations prévues pour répondre aux réalités actuelles du métier et aux exigences futures de la profession.

Quelques ajustements ponctuels ont été suggérés. Ils seront pris en compte dans les discussions concernant la suite du processus, sans remettre en question les fondements du projet.

Procédures de qualifications (PQ): des retours ciblés

La question des procédures de qualifications (PQ) AFP et CFC a fait l'objet d'une attention particulière. Suite aux retours de la branche et aux workshops nationaux, la PQ pour les praticien·nes sur bois AFP reste identique à celle actuelle. En ce qui concerne les CFC, plusieurs variantes ont été élaborées par le groupe de travail de la révision spécifiquement formé pour ce sujet. Ces différentes variantes présentées ont suscité des échanges nourris, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre standardisation, comparabilité des évaluations et prise en compte des réalités des entreprises formatrices.

Les avis exprimés ont été clairement ciblés et structurés. Ils permettront d'affiner la proposition finale. Les points soulevés feront l'objet de discussions complémentaires avec le partenaire national, la VSSM, afin de parvenir à une solution consensuelle et adaptée aux besoins de la branche.

Consultation de la branche 2026 22

OrFo et Plan de formation

VSSM | Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten

FRECEM | Föderation der Europäischen Regeneratoren und Restauratoren

Die Schreiner Ihre Macher

Une étape importante franchie

Cette consultation romande constitue une étape importante dans le processus national de révision. Elle a démontré l'engagement des associations cantonales et des professionnels en faveur d'une formation moderne, cohérente et durable.

Le bon déroulement de la séance et l'adhésion globale aux travaux confirment que le projet avance dans la bonne direction. Les prochaines étapes permettront d'intégrer les ajustements évoqués et de passer aux prochaines étapes avec les commissions concernées, en vue de la finalisation des documents officiels. ■

Informations et documents:

Toutes les informations officielles et les documents sont disponibles sur le site de la révision: www.revision-menuisier-ebéniste.ch ou via le site www.frecem.ch



EXAMEN QUINQUENNAL DE LA FORMATION INITIALE EN CHARPENTERIE 2025 : GARANTIR LA QUALITÉ ET DÉVELOPPER LA FORMATION DE MANIÈRE CIBLÉE

Texte : Svenja Albrecht, b-werk-bildung

Visuels : Rapport d'examen quinquennal, bwb, Holzbau Schweiz, IBS et FRECEM

Les OrTras Holzbau Schweiz, IBS et FRECEM procèdent à un examen périodique de la formation professionnelle initiale dans la construction bois tous les cinq ans. L'examen 2025 se base sur deux workshops prospectifs réunissant chacun environ 80 participants, ainsi que sur un sondage exhaustif dont les résultats ont été discutés en détail lors du deuxième workshop. Conclusion : la formation des charpentiers CFC et des praticiens sur bois AFP est jugée globalement positive par les entreprises et les apprentis.


Satisfaction générale à l'égard de la formation

Les résultats de l'examen quinquennal montrent une satisfaction générale à l'égard de la formation initiale. Tant pour les charpentiers CFC que pour les praticiens sur

bois AFP, les responsables de la formation professionnelle et les apprentis/apprentis diplômés évaluent la formation de manière majoritairement positive.

On observe toutefois une proportion élevée de notes de satisfaction moyennes. Les

commentaires pour les deux professions sont majoritairement « satisfaits » et « plutôt satisfaits ». Dans l'ensemble, cela confirme que la formation bénéficie d'un large soutien, tandis que certains domaines de la formation donnent lieu à un examen approfondi dans le cadre de cet examen.



Compétences opérationnelles et leur importance dans la pratique

Un élément important de la révision est l'harmonisation des compétences opérationnelles enseignées avec la pratique en entreprise dans le domaine de la construction en bois. La question centrale est de savoir quelles compétences les apprentis utilisent réellement dans leur travail quotidien.

Pour les praticiens sur bois AFP, les retours d'information de la branche montrent que les compétences opérationnelles enseignées sont généralement considérées comme pertinentes, mais que leur mise en œuvre dans l'entreprise dépend fortement des conditions cadres respectives. Toutes les entreprises ne peuvent pas couvrir tous les objectifs généraux de la même manière, en particulier lorsque ceux-ci nécessitent

une infrastructure technique spécifique ou ne se retrouvent que dans certains types d'entreprises. Les retours d'information mentionnent principalement les compétences opérationnelles dans le domaine de la production avec des installations industrielles et les activités de montage. Selon l'entreprise, celles-ci ne peuvent être enseignées que de manière limitée, voire pas du tout, en raison par exemple de la spécialisation de l'entreprise ou du manque de possibilités d'application. Les résultats montrent donc qu'il convient de clarifier, dans la suite du processus, dans quelle mesure les objectifs généraux définis dans les plans de formation reflètent les différents domaines d'activité de la pratique et lesquels d'entre eux peuvent être enseignés de manière pertinente dans le cadre de la formation AFP.

Pour les charpentiers CFC, les résultats confirment la grande importance des compétences opérationnelles existantes. Les retours d'information de la branche montrent toutefois que des questions relatives à l'actualité et à la pondération du contenu de certaines compétences doivent être discutées. Les compétences numériques, les contenus artisanaux classiques et les compétences en matière d'organisation des chantiers sont abordés. La formation CFC doit rester généraliste. Dans le même temps, il est souligné que les plans de formation doivent être globalement allégés et davantage axés sur les compétences régulièrement utilisées dans le quotidien professionnel. Les contenus numériques doivent être orientés vers une compréhension de base proche de la pratique, tandis que les compétences artisanales et organisationnelles doivent rester clairement axées sur les exigences du chantier.

Perméabilité entre l'AFP et le CFC

La perméabilité entre l'AFP et le CFC est une préoccupation importante pour Holzbau Schweiz, IBS et FRECEM et est clairement soutenue par la branche. L'examen montre toutefois que, dans la pratique, la transition reste associée à des défis majeurs. La perméabilité est notamment rendue difficile par des lacunes dans des domaines tels que le dessin technique, le calcul, la langue et la représentation spatiale. En outre, il apparaît que les profils d'exigences de l'AFP et du CFC ne sont pas harmonisés dans tous les domaines. Les retours d'information montrent que les perspectives de transition font défaut pour les apprentis AFP et que le rôle de l'AFP est compris de manière différente selon qu'il

s'agit d'un diplôme autonome ou d'une préparation au CFC. Une gradation et une harmonisation plus précises des compétences opérationnelles sont donc jugées importantes pour améliorer la connectivité et renforcer ainsi durablement la perméabilité.


Perfectionner les dossiers de formation

Le dossier de formation est une partie obligatoire de la formation. Les résultats de l'évaluation montrent que son utilité est jugée de manière critique dans le quotidien de la formation. Les critiques portent notamment sur le temps considérable qu'elle requiert et sur sa valeur ajoutée perçue comme limitée. Les retours d'information provenant du secteur concernent principalement l'étendue de la documentation relative à l'apprentissage, sa conception et son intégration dans le quotidien de la formation. L'effort fourni doit être proportionné aux acquis pédagogiques. Il convient de déterminer comment le dossier de formation peut être utilisé de manière pratique afin qu'il contribue de manière profitable au développement des compétences des apprenants.

dossier de formation doit continuer à servir de base, mais il convient également d'examiner comment affiner les critères d'évaluation pour l'entretien technique. L'importance des différents éléments de l'examen est évaluée de manière différente. Il existe toutefois un consensus sur le fait que la procédure de qualification doit correspondre à la réalité actuelle du travail dans la construction en bois.

Conclusion et prochaines étapes

L'examen quinquennal 2025 confirme la qualité et la stabilité de la formation initiale dans la construction en bois. Dans le même temps, les résultats mettent en évidence des domaines d'action concrets. La FRECEM et Holzbau Schweiz utilisent ces conclusions pour développer la formation en collaboration avec la branche et l'orienter vers l'avenir en fonction des besoins du marché du travail. À cette fin, la commission D&Q émettra dans les semaines à venir des recommandations relatives à la suite de la procédure. ■



Procédure de qualification

La procédure de qualification est jugée globalement appropriée et pertinente pour le marché du travail, l'examen pratique étant particulièrement apprécié. Pour les charpentiers CFC, il existe un potentiel d'orientation plus forte vers les compétences, en particulier dans le cadre de l'entretien professionnel. Le

DÉCOUVREZ L'ÉDITION 2026 DES « MÉTIERS D'ART DÉVOILÉS »

Texte : Nathalie Bocherens, FRECEM

Photos : voir légendes

La cinquième édition de « Métiers d'art Dévoilés » se déroulera cette année à Vevey du 24 au 26 avril 2026, dans la salle Del Castillo. Organisée par l'Association Vaudoise des Métiers d'Art (AVMA), il mettra en lumière le travail de 25 artisans d'art qui perpétuent des savoir-faire d'exception transmis de génération en génération.



Pendant trois jours, le public sera invité à découvrir, comprendre et échanger autour des métiers d'art à travers l'exposition, des démonstrations et des rencontres dans le cadre de la cinquième édition de Métiers d'Art Dévoilés, du 24 au 26 avril prochains à Vevey. Visant à valoriser le geste, le patrimoine vivant et le partage de la passion artisanale, plusieurs ateliers présenteront le travail du bois sous diverses formes, avec les personnalités suivantes :

- ❖ Jean Baptiste Bugnon, ébéniste et tourneur depuis plus de 25 ans à Grandsivaz
- ❖ Despond Florian, spécialiste toitures et étanchéité au sein de l'entreprise Florian Despond Sarl à Chailly, Prix du patrimoine



↑ Exemple de la collection 1 de Jean-Baptiste Bugnon, photo : Marina Carr.



↑ Travail des tavillons, photo : Despond Entreprises Sàrl.

culturel décerné par le canton de Vaud en 2015 pour son travail de restauration sur le projet « Tavillons de lumière »

- ❖ Stéphane Pommaz, ébéniste et ingénieur au sein de l'entreprise Baer SA Ebénisterie & Menuiserie d'art à Vevey et Le Mont-sur-Lausanne, entreprise spécialisée dans l'agencement, les fenêtres, la menuiserie et le design, ayant notamment travaillé sur le château de Chillon, l'auditorium Stravinski ou le Nestlé Campfire
- ❖ Bastien Chevalier, ébéniste spécialisé dans la marqueterie d'art à Saint-Croix, ayant été récompensé de nombreux prix et travaillant avec les plus grandes marques de luxe pour créer, par exemple, des cadrans de montre ou des boîtes à musique
- ❖ Vincent Volet, technicien et charpentier à la tête du Groupe Volet SA à Saint-Légier, spécialisé dans la charpente et la couverture, y compris la rénovation de structures traditionnelles. Acteur incontournable du paysage romand de la construction bois,

le Groupe Volet SA réalise de nombreux projets de restaurations, dont dernièrement le château d'Hauteville

D'autres métiers, associations et formations seront à découvrir tels que : l'école de la construction FVE, la formation Mec-Art, l'association Romantiss, Patrimoine Suisse section Vaudoise, ainsi que les professions d'abatjouriste, bijoutier, calligraphe, mosaïste.

L'événement est organisé par l'Association Vaudoise des Métiers d'Art AVMA, fondée en 2016 par un groupe d'artisans d'art reconnus dans chacun de leur domaine. Elle contribue à faire connaître leurs métiers et à valoriser la qualité de leur travail et encourage une formation de qualité, en préservant les méthodes et techniques transmises de génération en génération tout en soutenant l'innovation.

« Métiers d'Art Dévoilés est avant tout une célébration du savoir-faire et de la passion qui animent nos artisans. Chaque édition

témoigne du lien vivant entre tradition et création, et du rôle essentiel que jouent les métiers d'art dans notre patrimoine culturel », déclare Marc Froger, Président de l'AVMA. ■

Détails pratiques :

Métiers d'Art Dévoilés

Vevey,
Salle Del Castillo
Ven. 24 avril 2026 : 14 h30 – 20 h00
(vernissage à 18 h30)
Sam. 25 avril 2026 : 10 h00 – 18 h00
Dim. 26 avril 2026 : 10 h00 – 18 h00

Entrée libre et gratuite

Pour de plus amples informations :
Association Vaudoise des Métiers d'Art
Grand rue 41
1304 Cossonay Ville
info@metiersdartvaud.ch
<https://www.metiersdartvaud.ch>



↑ Rénovation de l'auditorium Stravinski, photo : Baer SA.



↑ Montre réalisée par Bastien Chevalier Mbchen 2020, photo : Bastien Chevalier.



↑ Exemple de rénovation de la charpente du Château d'Hauteville par le Groupe Volet SA. Photo : Groupe Volet SA.

PUBLICITÉ

isotosi
Conseil et service personnalisé ✓

ISOTOSI SA

Ile Falcon
Rue du Manège 3
CH-3960 Sierre

T 027 452 22 00
info@isotosi.ch
www.isotosi.ch




IMPERTEK

« Lunar Support :
la gamme de plots à
base carrée Impertek »

MATÉRIAUX | PRODUITS FINIS | SEMI FINIS

BOIS ET PLACAGES



BOX-MANUFATUR
Konstanzerstrasse 58
8274 Tägerwilen
T 071 666 71 22
info@boxmanufaktur.ch | www.boxmanufaktur.ch



BOIS RIL SA
Imprégnation et commerce de bois
Pra Charbon 44 | 1614 Granges Veveyse
T 021 908 08 58
contact@bois-ril.ch | www.bois-ril.ch



BOISSEC SA
Route de Reculan 1B | 1030 Bussigny
T 021 706 44 55 | F 021 706 44 66
info@boissec.ch | www.boissec.ch



BUSER MATÉRIAUX SA
Rue de l'Ancienne Pointe 12 | CP 112 | 1920 Martigny
T 027 721 71 46 | info@busermat.ch
Z. I. L'Epine 1 | 1868 Collombey | T 024 472 16 16 |
collombey@busermat.ch
www.busermat.ch



HG COMMERCIALE PISOLI BOIS
Z La Plaine B | Route de la Venoge
1302 Vufflens-la-Ville | T 021 631 14 90
F 021 631 14 91 | hgc.vufflens@hgc.ch | www.hgc.ch



HOLZ MICHEL AG
Votre partenaire compétent
Ihr zuverlässiger Partner
HOLZ MICHEL AG | Dicki 193 |
3415 Hasle b. Burgdorf | T 034 461 57 57
info@holz-michel.ch | www.holz-michel.ch



TÜRENFABRIK SAFENWIL AG
Kanalstrasse 14 | 5745 Safenwil AG
T 056 622 17 77 | F 056 622 81 33
info@tuerenfabrik.ch
www.tuerenfabrik.ch

BOIS IMPRÉGNÉS EN AUTOCLAVE



GROUPE CORBAT GLOVELIER SA
Industrie du bois, scierie
Rue de la Gare 28 | 2855 Glovelier
T 032 427 04 04
info@groupe-corbat.ch
www.groupe-corbat.ch

BOIS LAMELLÉ-COLLÉ



A. FOURNIER EXPL. SA
Constructions en bois | Bureau d'étude
1950 Sion | T 027 203 31 34
a.fournier.cie@bluewin.ch | www.fourniercharpente.ch



BEST WOOD SCHNEIDER GMBH
BLC / DUO / Dalles BLC-CLT / Caissons CLT-BOX
Weinfelderstrasse 29a | 8560 Märstetten
T 071 918 79 79 | F 071 918 79 78
info@schneider-holz.com
www.schneider-holz.com
Conseil et vente pour la Suisse romande
079 637 50 20
info@schneider-holz.com



ROTH BURGDORF AG
Buchmattstrasse 39
3400 Burgdorf
T 034 429 20 20
F 034 429 20 21
info@rothburgdorf.ch
www.rothburgdorf.ch



SCHILLIGER HOLZ AG
Haltikon 33
6403 Küssnacht am Rigi
T 041 854 08 00
F 041 854 08 01
info@schilliger.ch | www.schilliger.ch

BOIS MASSIFS



BURGAT SA
Scierie Industrie et commerce de bois
Rue de la Reusière 20
2024 Saint-Aubin
T 032 836 29 29
F 032 836 29 19
info@burgat.ch
www.burgat.ch



GROUPE CORBAT VENDLIN COURT SA
Industrie du Bois
2943 Vendlin Court
T 032 474 04 04
info@groupe-corbat.ch
www.groupe-corbat.ch



DUTOIT SA | Scierie, commerce de bois
Rue de l'Industrie 10
1373 Chavornay
T 024 441 12 14
admin@scierie-dutoit.ch
www.scierie-dutoit.ch

CHARPENTES



GROUPE VOLET SA
Route Industrielle 1 | 1806 Saint-Légier
T 021 926 85 85 | F 021 926 85 86
info@volet.ch | www.groupe-volet.ch



GRAZ SA CONSTRUCTIONS BOIS
ZI. Budron H 15
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 653 49 04 | F 021 653 49 03
info@grazsa.ch | www.grazsa.ch



7-8, Ch. de la Verseuse | 1219 Le Lignon
T 022 757 17 06 | F 022 757 43 92
l.geneve@construction-bois.ch



MICHOD SA
Route de la Montanère 7
1464 Chavannes-le-Chêne
T 077 401 10 75
info@michoudsa.ch
www.michoudsa.ch

CONSTRUCTION D'ESCALIERS



ATELIER PASCHE & DUBATH SA
Constructions d'escaliers, charpente, rénovation
Rte des Grands Bois 7 | 1663 Epagny
T 026 921 22 44 | F 026 921 31 12
info@escalier.ch | www.escalier.ch



DÉNÉRIAZ CONSTRUCTION BOIS SA
Rte de Riddes 101 | 1950 Sion
T 027 203 35 91 | F 027 203 35 42
jr@deneriaz.com | www.deneriaz.com



ESCALIERS MAURON
Rte de Corserey 22 | 1746 Prez-vers-Noréaz
T 026 470 12 15
info@escaliers-mauron.ch
www.escaliers-mauron.ch

CORIAN®



AGENCEMENT LEDERMANN SA
Fabricant agréé Corian®
Ch. des Fayards 7 | 1032 Romanel-sur-Lausanne
T 021 644 38 38 | F 021 644 38 39
info@ledermann-sa.ch | www.ledermann-sa.ch



ALBERT SEPPEY & FILS SA
Menuiserie-agencement
Fabricant agréé Corian®
1987 Hérémence
T 027 281 12 08 | F 027 281 18 71
info@seppey-sa.ch | www.seppey-sa.ch

DISTRIBUTION ARLIAN™ | RICHLITE® STARON®

S T U D E R
EXCLUSIVE SURFACES

STUDER HANDELS AG
Harbirbenweg 1 | 8181 Höri
T 044 823 18 80 | info@studerhandels.ch
www.studerhandels.ch

FENÊTRES ANTI-FEU



Fabrique de fenêtres bois, bois-métal,
PVC, anti-feu
Entre-Deux-Bolles 3
2117 La Côte-aux-Fées
T 032 865 11 28 | F 032 865 12 28
buchs-freres@bluewin.ch
www.buchs-freres.ch



Fenêtre E130 et E160 en sapin-mélèze-chêne
Porte extérieure E130 pleine ou vitrée en système
bois ou bois-métal
fabriquant partenaire FeuerSchutz Team
21, avenue des Platanes | 3960 Sierre
T 027 451 77 10 | info@t-z.ch | www.t-z.ch



VERALUBOIS SA
Fenêtres coupe-feu certifiées E130
en bois et bois-alu
Z. I. du Moulin du Choc B
1122 Romanel-sur-Morges
T 021 869 99 70 | F 021 869 99 74
info@veralubois.ch | www.veralubois.ch

FENÊTRES



DÉLÈZE FRÈRES SARL
Fabrique de fenêtres bois, bois-métal, PVC
Rue de la Drague 23 | 1950 Sion
T 027 322 94 54 | F 027 322 02 09
info@delezeffreres.ch | www.delezeffreres.ch

EgoKiefer

EGOKIEFER SA
Fenêtres et portes d'entrées
PVC | PVC-Alu | Bois | Bois-Alu
Route du Pré-du-Bruit 1
1844 Villeneuve
T 021 967 08 00
ww-romandie@egokiefer.ch
www.egokiefer.ch



FACO Systeme AG
Fournisseurs de systèmes bois-métal
Werkstrasse 20
3250 Lyss
T 032 387 16 66
info@faco-ag.ch
www.faco-ag.ch

Conseil et vente pour la Suisse romande :
Laurent Lebet
N 079 605 65 24
l.lebet@faco-ag.ch



«La bonne adresse pour vos fenêtres»
Fenêtres et portes d'entrée
Bois | Bois-métal | PVC | Aluminium
T 024 468 10 24 | info@fenetres-ecoplus.ch
www.fenetres-ecoplus.ch



**FFF | ASSOCIATION SUISSE
DES FENÊTRES ET FAÇADES**
Ringstrasse 15 | 4600 Olten
T 044 872 70 10 | P 079 939 28 05
info@fff.ch | www.fff.ch/fr




GINDRAUX FENÊTRES SA
Entreprise familiale depuis 1907
Fabrication et pose de fenêtres, portes et façades
en bois, bois-métal, PVC
Neuchâtel | info@gindraux.ch | 032 555 26 80
Vaud | lausanne@gindraux.ch | 021 555 26 50
Genève | geneve@gindraux.ch | 022 555 26 40
www.gindraux.ch



GUTKNECHT SA
Fabriques de fenêtres et menuiserie
Ch. des Essperis 1
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 663 93 93
F 026 663 39 46
info@gutknecht-sa.ch
www.gutknecht-sa.ch



MENUISERIE MICHELLOD SA
Z. I. Les Ilettes
CP 166 | 1870 Monthey 1
Tél. 024 475 71 31
Fax 024 475 71 39
info@michellod-menuiserie.ch
www.michellod-menuiserie.ch



**Menuiserie
Fenêtres
Agencement**
SOCIÉTÉ TECHNIQUE

SOCIÉTÉ TECHNIQUE SA
Fabricant de fenêtres bois-métal, PVC, porte E130
Rue de la Gare 13 | 2074 Marin-Epagnier
Av. Charles-Naine 1 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 722 62 62
www.societe-technique.ch



Fenêtre coulissante motorisée, basculante, guillotine,
pivotante sur axe horizontale ou verticale, monument
historique, ouvrant à l'italienne, anti-feu, cintrée en bois,
bois-métal, Pollux, Structural affleuré à la façade
21, avenue des Platanes
3960 Sierre
T 027 451 77 10 | info@t-z.ch
www.t-z.ch



VERALUBOIS SA
Z. I. Moulin du Choc B
1122 Romanel-sur-Morges
T 021 869 99 70 | F 021 869 99 74
info@veralubois.ch
www.veralubois.ch

FENÊTRES PVC



FENÊTRES PORTES VÉRANDAS
DAFE PLAST SA
Bureaux- Stock
Rte de l'Industrie 38
1615 Bossonens (FR)
DAFE PLAST SA
Showroom
Rte de Salavaux 43
1595 Fiaoug (VD)
T 026 925 99 55
info@dafeplast.ch | www.dafeplast.ch



DOMOFEN SA
Rue Sedrac 11 | 2950 Courgenay
T 032 471 33 00 | F 032 471 32 18
info@domofen.ch | www.domofen.ch



FINSTRAL SUISSE SA
Rte d'Oron 17a
1041 Poliez-Pittet
T 021 886 12 30 | F 021 886 12 31
finstral@finergie.ch | www.finstral.ch



Fenêtres-portes-moustiquaires
Avenue des Champs-Montants 10b
2074 Marin
T 032 727 19 19
F 032 727 19 10
info@mddiffusion.ch
www.mddiffusion.ch



VERALUPLAST SA
Z. I. Moulin du Choc B
CH-1122 Romanel-sur-Morges
T +41(0)21 869 99 70
F +41(0)21 869 99 74
info@veraluplast.ch
www.veraluplast.ch



ZURBUCHEN FRÈRES SA
Z. I. Le Marais 4
1312 Ecclépens
Tél. 021 866 06 40
Fax 021 866 06 48
info@zurbuchensa.ch | www.zurbuchensa.ch

DISTRIBUTION HIMACS



KLÄUSLER ACRYLSTEIN AG
Hardstrasse 10
8303 Bassersdorf
T 044 825 31 79
F 044 825 39 77
www.himacs.ch
info@himacs.ch

HUISSERIES



KELLER ZARGEN SA
St. Gallerstrasse 11 | 8353 Elgg
T 052 368 56 00
F 052 368 56 50
M 079 364 71 59
info@kellerzargen.ch
www.kellerzargen.ch

ISOLATIONS



BEST WOOD SCHNEIDER GMBH
Isolations en fibre de bois/systèmes de façade à
crêpir/systèmes d'étanchéité de toiture
Weinfelderstrasse 29a | 8560 Märstetten TG
T +41 71 918 79 79 | F +41 71 918 79 78
info@schneider-holz.com
www.schneider-holz.com
Conseil et vente pour la Suisse romande
079 637 50 20 | info@schneider-holz.com



ISOTOSI SA
Marchand spécialisé pour toitures,
façades et terrasses depuis 1982
Rue du Manège 3
Ile Falcon | 3960 Sierre
T 027 452 22 00
www.isotosi.ch

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



poesia®
Dichten und mehr...
MK-DICHTUNGS AGO
Profilé de caoutchouc et matières synthétiques
Grenzweg 3
CH-5726 Unterkulm
T 062 768 70 80
F 062 768 70 81
www.poesia.ch
mk-ag@poesia-gruppe.ch
shop.mk-dichtungen.ch

PORTES FINIES



HERHOLZ AG
St. Gallerstrasse 11 | 8353 Elgg
T 056 484 60 00
F 056 484 60 60
mail@herholz.ch
www.herholz.ch



TÜRENFABRIK SAFENWIL AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil
T 056 622 17 77
F 056 622 81 33
info@tuerenfabrik.ch
www.tuerenfabrik.ch

PRODUITS EXTÉRIEURS
IMPRÉGNATIONS | LASURES

STEMMER SA
Route de Brent 3 | 1816 Chailly-Montreux
T 021 964 12 21 | F 021 964 45 19
info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

CONSTRUCTIONS EN BOIS

TAILLE DE CHARPENTE



DÉNÉRIAZ CONSTRUCTION BOIS SA
Rte de Riddes 101
1950 Sion
T 027 203 35 91
F 027 203 35 42
jr@deneriaz.com | www.deneriaz.com



ROTH BURGDORF AG
Buchmattstrasse 39
3400 Burgdorf
T 034 429 20 20 | F 034 429 20 21
info@rothburgdorf.ch | www.rothburgdorf.ch

TAILLE DE CHARPENTE CNC K3



A. FOURNIER EXPL. SA

Constructions en bois
Bureau d'étude
1950 Sion
T 027 203 31 34
a.fournier.cie@bluewin.ch
www.fourniercharpente.ch



GRAZ SA CONSTRUCTIONS BOIS
Z.I. Budron H 15
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 653 49 04 | F 021 653 49 03
info@grazsa.ch | www.grazsa.ch

TAILLE DE CHARPENTE
ET ESCALIERS CNC

ATELIER PASCHE & DUBATH SA
Constructions d'escaliers, charpente, rénovation
Rte des Grands Bois 7
1663 Epagny
T 026 921 22 44 | F 026 921 31 12
info@escalier.ch | www.escalier.ch



ISOFUTUR SA
Entreprise totale, menuiserie-charpente-
ferblanterie-couverture
Champ Paccot 4 | 1627 Vaulruz
T 026 912 26 46 | F 026 912 03 65
info@isofutur.ch | www.isofutur.ch

VERRE

ACILUX® | ACILUX® SHINE | FLOATLUX®
GALVODECO® | GALVOLAM® GRID
GALVOBOARD®-LED ET CLEANSOWER®

GALVOLUX® 

GALVOLUX SA
Technique du verre et du miroir
Via Strecce 1 | 6934 Bioggio
T 091 610 55 11
info@galvolux.com | www.galvolux.com

SAVOY VERRE


SAVOY VERRE
Route de l'Industrie 3 | 1072 Forel (Lavaux)
T 021 946 07 70
Info@savoy-verre.ch | www.savoy-verre.ch

FERREMENTS | QUINCAILLERIE
ELEMENTS POUR MEUBLES

FERREMENTS | QUINCAILLERIE

3C SERVICES SA
Spécialiste ferrements
Eléments préfabriqués
Désenfumage



1470 Estavayer-le-Lac
+41 26 663 99 40
www.3cservices.ch



hasler


HASLER + CO SA
Route de Porrentruy 33 | 2800 Delémont
T 032 421 09 09
Route de Noyeraya 20 | 1870 Monthey
T 024 473 61 10 | info@hasler.ch | www.hasler.ch

HÄFELE


HÄFELE SUISSE SA
Route de Prilly 21 | 1023 Crissier
T +41 (0)21 632 81 81
vente@haefele.ch | www.haefele.ch

HSB

BIEL / BIENNE

H. SCHNEUWLY SA
Faubourg du Jura 1 | 2502 Bienne
T 032 322 49 39 | F 032 322 31 45
info@hsbbiel.ch | www.hsbbiel.ch

IMMER AG

pour les pros du bois

IMMER AG
Bureau suisse-romande
T 026 341 01 70 | romandie@immerag.ch
www.immerag.ch
Responsable Charpente
Marcel Trachsel
T 079 435 70 48 | mtrachsel@immerag.ch
Responsable Menuiserie
Pierre Rody
T 026 341 01 10 | prody@immerag.ch

Joggi

MURTEN – MORAT

JOGGI AG
Friedhofweg 4
3280 Morat
T 026 672 96 96
joggi@joggi.ch
www.joggi.ch



KOCH GROUP AG
Ch. des Mosseires 71
1630 Bulle
T 026 919 40 00
F 026 919 40 01
bulle@koch.ch
www.koch.ch

OPO OESCHGER

OPO OESCHGER SA
Ch. de Longemarlaz 6 | 1023 Crissier
T 021 632 82 32 | F 0848 802 077
crissier@opo.ch | www.opo.ch

SFS

SFS GROUP SCHWEIZ AG
Construction & Bois | Z. I. Champ Cheval 1
1530 Payerne | T 0848 800 551
construction-bois@sfs.ch | www.sfs.ch

werk14

WERK14 SA
Espagnolettes et fabrications spéciales
Fabrikstrasse 14
3455 Grünen
T 034 432 41 11
beschlaege@werk14.ch
www.werk14.ch

MATÉRIEL ASSEMBLAGE | FINITIONS

ADHÉSIFS ET COLLES

Jowat 
Klebstoffe

JOWAT SWISS AG
Schiltwaldstrasse 33 | 6033 Buchrain (LU) Schweiz
T +41 (0)41 445 11 11 | F +41 (0)41 440 23 46
info@jowat.ch | www.jowat.ch

permafrix

Une marque de Permapack.

PERMAPACK AG
Construction
Reitbahnstrasse 51 | 9401 Rorschach
T +41 71 844 12 12
bau@permapack.ch | www.permapack.ch

ASSEMBLAGE | RÉNOVATION
RENFORCEMENT

RENOANTIC 
High Performance Epoxy

RENOANTIC SA
Chemin des Mosseires 65 | CP | 1630 Bulle
T 021 944 02 54 | info@renoantic.ch | www.renoantic.ch

ÉQUIPEMENTS POUR VERNIS

dimatec 

DIMATEC SA
Pistolets et pompes Airless / Air-mixte
Chemin de la Verseuse 3
1219 Aire – Genève
T 022 796 44 44
F 022 796 66 30
info@dimatec.ch
www.dimatec.ch

MACHINES | OUTILS | EQUIPEMENTS

ABRASIFS

KUNDIG

KÜNDIG ABRASIFS SA
Hofstrasse 95 | 8620 Wetzikon
T 043 477 30 00 | F 043 477 30 09
info@kuendig.ch | www.kuendig.ch
Votre interlocutrice: M^{me} Nathalie Chablais
Tél. 079 271 82 48

ASPIRATION COPEAUX | PEINTURE
PRESSE À BRIQUETTES

HÖCKER
POLYTECHNIK

Always one idea ahead

HÖCKER POLYTECHNIK SA | Bölltschi 5
6023 Rothenburg | www.hoecker-polytechnik.ch
Romuald Choulet | Portable 079 947 69 90
rc@hoecker-polytechnik.ch

INEICHEN

Pour faire voler les copeaux
INEICHEN AG | 6294 Ermensee
T 041 919 90 20 | www.ineichen.ch

MAVENT

MAVENT SA
Matériel d'aspiration robuste, qualité éprouvée
de notre stock
Route de Morat 45 | 1784 Courtepin
T 026 684 04 60
info@mavent.ch | www.mavent.ch

MACHINES À BOIS | AGENCEMENT
D'ATELIERS | OUTILS

ALBERT DESCLOUX SA

Affûtage, vente et fabrication d'outils
de coupe toutes marques
ALBERT DESCLOUX SA
Impasse Pra Girard 4 | 1647 Corbières
T 026 915 22 15 | F 026 915 02 15
contact@desclouxa.ch | www.desclouxa.ch

artesa

MACHINES À BOIS

ARTESA SA
Ch. de l'Islettaz 2 | Bâtiment C1
1305 Penthaz | T 021 811 34 34
F 021 811 34 35 | info@artesa.ch | www.artesa.ch

BIESSE SCHWEIZ

BIESSE SCHWEIZ GMBH
Luzernerstrasse 26
6294 Ermensee
T 041 399 09 09 | info@biesse.ch
www.biesse.ch

BRÜNDLER

Expert en conseil.

ARTHUR BRÜNDLER AG
Machines, installations d'aspiration, services
technique de fixation avec Bostitch, financement
75 ans d'expérience
15 techniciens en Suisse
50 000 pièces de rechange
Ronstrasse | 6030 Ebikon / Lucerne
Tél. 041 445 01 20
Fax 041 445 01 30
info@bruendler.ch
www.bruendler.ch



ETIENNE SERVICE & VENTE SARL
Machines à bois et équipements
Rue des Noirettes 32
1227 Carouge GE
T 022 301 16 49 | 079 176 61 64
contact@etienne-sv.ch | www.machines-a-bois.ch

HM-SPOERRI SA

Machines à bois

HM-SPOERRI SA
Weieracherstrasse 9 | 8184 Bachenbülach
T 044 872 51 00 | info@hm-spoerri.ch
www.hm-spoerri.ch

HOMAG

HOMAG (SCHWEIZ) AG
Haldenstrasse 5 | 8181 Hörli T 044 872 51 51
F 044 872 51 52 | info-schweiz@homag.com

INEICHEN

Pour faire voler les copeaux
INEICHEN AG | 6294 Ermensee
T 041 919 90 20 | www.ineichen.ch

LEUCO

Fabrication d'outils / systèmes d'outils
LEUCO AG
Neudorfstrasse 69 | CH-9430 St. Margrethen
T 071 747 80 80 | F 071 747 80 74
info@leuco.ch | www.leuco.ch



Affûtage et vente d'outils de
coupe | Réparations, service
dépannage machines

NOVELCOUPE SÄRL
Rue des Noirettes 32
1227 Carouge GE
T 022 342 21 84
taillefert@novelcoupe.ch
www.novelcoupe.ch

OERTLI 

Excellence in solid wood
Outils pour l'usinage de bois massif
PG OUTILS | A Vesin 22 | 1483 Vesin
T 044 863 75 11 | F 044 863 75 12
www.oertli.ch | info@oertli.ch

P/G Outils

Vesin 22 - 1483 VESIN
Outils de coupe et affûtage toutes marques
PG OUTILS | A Vesin 22 | 1483 Vesin
T 079 830 76 56 | F 026 660 12 50
g.pillonel01@bluewin.ch | www.desclouxa.ch

RABOUD

MACHINESBOIS.CH

RABOUD MACHINESBOIS SÄRL
Machines à bois et équipements – neufs
et d'occasion | Financement possible
Route d'Ursy 10 | 1675 Vauderens
T 076 743 43 93
info@machinesbois.ch
https://machinesbois.ch



WEINIG HOLZ-HER SCHWEIZ AG
Industriestrasse 19
CH-6034 Inwil
T +41 (0)41 449 90 90 | F +41 (0)41 449 90 99
info@weinig-holzher.ch
www.weinig-holzher.ch

MACHINES DE LEVAGE | MANUTENTION



BERNARD FREI & CIE SA
Vente et location - Manitou - Bobcat - Giant
Rue des Moulins 22
2114 Fleuriel
T 032 867 20 20 | F 032 867 20 30
info@bernardfrei.ch | www.bernardfrei.ch

ÉCLAIRAGE | LUMINAIRES

ÉCLAIRAGE | LUMINAIRES



BEAT BUCHER SA
Konstanzerstrasse 58
8274 Tägerwilen
T +41 21 803 71 71
info@bbag.ch
www.bbag.ch



STÖRI LICHT AG
Erlenweg 3 | 8754 Netstal
T 055 654 12 00 | F 055 654 12 01
info@stoeri-licht.ch | www.stoeri-licht.ch

AGENCEMENTS

CUISINES | SALLES DE BAINS
AGENCEMENTS

FORMEX AG
Décors et faces modernes de cuisine,
salle de bains, agencement
Grüngenstrasse 19
4416 Bubendorf
T 061 935 22 11
info@formex.ch
www.formex.ch

DIVERS | SERVICES

CONSEILS TECHNIQUES ET EXPERTISES



CEDOTEC-LIGNUM
Promotion et conseils techniques pour le bois
En Budron H6 | CP 113
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 652 62 22 | F 021 652 93 41
cedotec@lignum.ch
www.lignum.ch/fr

TEINTES | VERNIS ET COULEURS



Protection du bois

BOSSHARD-FARBEN AG
Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang / Suisse
T 044 817 74 74
bosshard@bosshard-farben.ch
www.bosshard-farben.ch

VOTTELER AG (ROMANDIE)

Av. des Grandes-Maresches 110 | 1920 Martigny
T 079 293 85 89 | F 024 471 10 18
ch.info@votteler.com | www.votteler.com



STEMMER SA
Route de Brent 3
1816 Chailly-Montreux
T 021 964 12 21
F 021 964 45 19
info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch



WERNER BIERI AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
T 071 466 09 90
F 071 466 09 99
info@bieriholzlacke.ch | www.bieriholzlacke.ch

LOGICIEL DE CFAO



CADWORK SA
Solutions logicielles 3D pour la construction,
la menuiserie et l'agencement,
de la conception à la production
Route de Montreux 151
1618 Châtel-Saint-Denis
T +41 21 943 00 40
admin@cadwork-04.ch | www.cadwork.com



SEMA BUREAU BESANCON
SEMA, leader mondial depuis 40 ans, propose
un logiciel 3D CAO/FAO pour la charpente,
la construction bois (maisons ossature bois, CLT,
etc.), la fabrication d'escaliers, et la couverture
métallique et zinguerie/ferblanterie.
Benjamin Lallement
5 Rue de la Mairie, Espace Saint Leger
F-25360 - Bouclans
T + 33 6 71 55 21 42
benjamin.lallement@sema-soft.com | www.sema-soft.ch

LOGICIEL DE FACTURATION ET GESTION



TRIVISO ERP - TRIVISO SA
Hauptbahnhofstrasse 8
4501 Solothurn
T 032 628 20 80 | F 032 628 20 81
solothurn@triviso.ch | www.triviso.ch

LOGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS
ERP-DAO

BORM-INFORMATIK AG
Logiciels ERP-CAD-CAM spécialisés et intégrés
Rue Jean-Prouvé 14
1762 Glisiez
T 041 817 79 88
borm.fr@borm.ch
www.borm-software.com

MENUISERIE, MODÉLISATION 3D
ET RÉALITÉ VIRTUELLE

LINE PROJECT SÀRL
Bureau de menuiserie et aménagement intérieur,
gestion de projet, programmation-pilotage CNC,
visuels 3D immersifs et réalité virtuelle.
Rue Victor-Helg 8
2800 Delémont
T 079 574 24 31
info@lineproject.ch | lineproject.ch

PLANIFICATION CONSTRUCTIONS BOIS



**INGÉNIEUR BOIS,
GÉNIE PARASISMIQUE,
PROTECTION INCENDIE,
PLANIFICATION
DE CONSTRUCTIONS BOIS**
Franquemont 8A
CH-2350 Saignelégier
T 032 544 73 19 | Portable 079 395 24 55
info@dnm-ing.ch
www.dnm-ing.ch



INGEWOOD SÀRL
INGÉNIEURIE BOIS
GÉNIE PARASISMIQUE
PROTECTION INCENDIE
PHYSIQUE DU BÂTIMENT
Rue du Chanoine Broquet 2
CH-1890 St-Maurice
T +41 (0)24 555 35 42
info@ingewood.ch
www.ingewood.ch



Timbatec est votre partenaire pour
- Ingénierie bois
- Protection incendie
- Physique du bâtiment
- Développement de produit

Timbatec ingénieur bois SA
Avenue de la Gare 49 • 2800 Delémont
Tel: +41 58 255 15 40 • www.timbatec.ch

PUBLICITÉ

SETRABOIS

Les bons réflexes
chaque matin

La minute «sécurité» du chef

**RÈGLES
DE BASE**

Port des EPI
protecteurs d'ouïe
chaussures
de sécurité
casques
etc.

**RÈGLES
SPÉCIFIQUES**

Vérification
échafaudages
zones de chutes
travaux spécifiques
et EPI associés
etc.

**ÉVÉNEMENTS
EXTÉRIEURS**

Météo
livraisons
etc.

**ACTIVITÉS DU JOUR
EN COLLABORATION**

Activités
conjointes pour
des travaux
etc.



BERNE

RADIATION

Gerber Claude, à Tramelan, CHE-106.240.448, entreprise individuelle (No. FOSC 191 du 01.10.2020, Publ. 1004989846). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation d'activité.



FRIBOURG

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Arias Parquet Sàrl, à Fribourg, Route de Champrond 8, c/o Arias Toro Carlos Andres, 1700 Fribourg, CHE-291.883.961. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 13.01.2026. But: la société a pour but la réalisation de tous travaux dans le domaine des revêtements de sol, notamment, la pose de parquets, les travaux de finition intérieure, le ponçage, la vitrification, ainsi que l'ensemble des interventions liées à l'entretien, la réparation ou la rénovation de ces surfaces. Elle a également pour but la prestation de tous services dans le domaine de la menuiserie intérieure, incluant l'installation d'éléments destinés à l'optimisation et à l'adaptation des espaces habitables. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts; elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Capital social: CHF 20'000. Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: selon statuts. Organe de publication: FOSC. Communication aux associés: par écrit ou par courriel. Personne inscrite: Arias Toro Carlos Andres, d'Espagne, à Fribourg, associé, 20'000 parts de CHF 1, gérant, signature individuelle. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

KPP Design Groupe Sàrl, à Rue, Rue du Casino 51, 1673 Rue, CHE-373.810.083. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 16.01.2026. But: la société a pour but l'exécution de tous travaux de menuiserie et de prestations qui peuvent s'y rapporter, notamment la conception, l'étude, le conseil, la création, l'achat, la vente, la fabrication, la pose et l'installation d'aménagements intérieurs. Elle exerce notamment des activités d'agencement, de design d'intérieur,

de rénovation, de travaux d'installation, de finitions, ainsi que la vente et la pose de cuisines, dressings, rangements et mobiliers intégrés. La société intervient également dans la coordination, le suivi et la réalisation de projets et chantiers y afférents. La société peut également procéder à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec son but. Capital social: CHF 20'000. Organe de publication: FOSC. Communication aux associés: par n'importe quel moyen de transmission écrit. Personnes inscrites: Raminhos Cristo Luis Miguel, de et à Rue, associé, 10 parts de CHF 1'000, gérant président, signature individuelle; Capote Tavares Cristo Cristina Maria, du Portugal, à Rue, associée, 10 parts de CHF 1'000, gérante, signature individuelle. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

Love in my Life Wohlhauser SNC, à Gibloux, Pleinvent 3, 1726 Farvagny-le-Petit, CHE-458.845.838. Nouvelle société en nom collectif qui a commencé le 02.12.2025. Personnes inscrites: Wohlhauser Steven, de Heitenried, à Gibloux, associé, signature collective à deux; Wohlhauser Sven, de Heitenried, à Gibloux, associé, signature collective à deux. But: exploitation d'une société de fabrication, conception et commercialisation d'objets artisanaux en bois, en particulier de coeurs décoratifs dédiés au bien-être et à l'énergie positive.

NO-TA Menuiserie Shakjiri, à Romont (FR), Route d'Arruffens 15, 1680 Romont FR, CHE-412.428.192. Nouvelle entreprise individuelle. Personne inscrite: Shakjiri Bljerim, de Macédoine du nord, à Romont FR, titulaire, signature individuelle. But: exploitation d'une entreprise dans le domaine de la menuiserie.

Robert Borcard Sàrl, à Gruyères, Route du Moléson 62, c/o Robert Borcard, 1663 Pringy, CHE-279.713.029. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 16.01.2026. But: la société a pour but l'exploitation d'une menuiserie. D'une manière générale, la société pourra créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, faire, tant en Suisse qu'à l'étranger, toutes opérations financières, commerciales, mobilières, immobilières et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Capital social: CHF 20'000. Organe de publication: FOSC. Communication aux associés: par écrit ou par courriel. Personne inscrite: Borcard Robert, de

Grandvillard, à Gruyères, associé, 200 parts de CHF 100, gérant, signature individuelle. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

MUTATIONS

BUIRET Menuiserie Sàrl, à Ménières, CHE-130.480.823 (FOSC du 16.01.2019, p. 0/1004542825). Inscription d'office par suite de la fusion des communes de Fétigny et Ménières entrée en vigueur le 01.01.2026. Nouvelle dénomination du siège: Fétigny-Ménieres.

DOUGOUD CONSTRUCTION BOIS SA, à Gruyères, CHE-102.782.064 (FOSC du 30.06.2025, p. 0/1006369742). Personnes radiées: Beaud Xavier Georges, signature collective à deux; Rochat Valentin, signature collective à deux; Seydoux William Raymond, signature collective à deux, avec Louis Risse, Luc Giroud, Patrick Merlotti et Alexandre Lanthemann.

Godel Laurent, à Belmont-Broye, CHE-114.039.598 (FOSC du 18.12.2025, p. 0/1006517445). Par décision du 23.01.2026, la Présidente du Tribunal civil de la Broye, à Estavayer-le-Lac, a suspendu la procédure de faillite faute d'actif.

Nahornyj, à La Verrerie, CHE-401.318.642 (FOSC du 29.03.2023, p. 0/1005712034). Nouvelle raison de commerce: Ébénisterie Nahornyj. Nouveau but: conception et fabrication de meubles, d'aménagements et d'éléments de présentation, ainsi que réalisation de gravures.

Perroud Bertrand Sàrl, à Massonnens, CHE-110.554.097 (FOSC du 09.05.2022, p. 0/1005468695). Nouvelle raison sociale: Menuiserie de la Longeraie Sàrl. Statuts modifiés le 07.01.2026. But complet: la société a pour but la fabrication, la construction, la commercialisation de produits en bois, de charpente, de menuiserie intérieure et extérieure ainsi que l'installation et l'agencement de cuisines et salles de bains. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but. Nouvelle division du capital social: 40 parts de CHF 1'000 (jusqu'ici une part de CHF 39'000, une part de CHF 1'000). Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: selon statuts. La clause statutaire d'apport en nature du 24.02.2004 est abrogée. Communication aux associés: par écrit ou par courriel. Personnes radiées: Perroud Bertrand, associé, 1 part de CHF 39'000, gérant, signature individuelle; Perroud Fabienne, associée, 1 part de CHF 1'000, gérante, signature individuelle. Nouvelle personne inscrite: Favre Jean Vincent, de Le Flon, à Matran, associé, 40 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle.

Ritek Industriservice Sàrl en liquidation, à Cugy (FR), CHE-161.786.169 (FOSC du 22.12.2025, p. 0/1006520846). Par arrêt du 08.01.2026, le Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté le recours et confirmé le jugement du 16.12.2025 du Président du Tribunal civil de la Broye, à Estavayer-le-Lac. La faillite de la société est prononcée avec effet au 16.12.2025, à 13.45 heures.

Ruffieux Fenêtres SA, à Gruyères, CHE-103.044.738 (FOSC du 25.10.2021, p. 0/1005319138). Personne radiée: Remy-Ruffieux Annick, administratrice, signature collective à deux. Nouvelles personnes inscrites: Bulgarelli Steve, de Corbières, à Morlon, administrateur, signature collective à deux; Castella Pierre, de et à Gruyères, directeur, signature collective à deux.

Ruffieux S.A., à Bulle, CHE-107.768.485 (FOSC du 18.04.2024, p. 0/1006012124). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 31.12.2025. Nouvelle raison sociale: Ruffieux S.A., en liquidation. Nouvelle autre adresse: adresse de liquidation: Route de la Gîte 2, c/o Jean-Claude Ruffieux, 1635 La Tour-de-Trême. Radiation de la restriction statutaire de transmissibilité des actions (art. 685a, al. 3 CO). Personnes inscrites modifiées: Ruffieux Jean-Claude, administrateur, président, signature collective à deux, maintenant administrateur, président, liquidateur, signature individuelle, désormais de Bulle (fusion de commune); Ruffieux Michel, administrateur, signature collective à deux, maintenant à Bulle (fusion de commune).

RADIATIONS

Charpentes Carrard Sàrl en liquidation, à Sévaz, CHE-107.343.708 (FOSC du 31.01.2024, p. 0/1005948622). Aucune opposition motivée n'ayant été présentée contre la radiation, cette entité juridique est radiée d'office, conformément aux dispositions de l'art. 159a ORC.

Charpentes du Belmont S.A. en liquidation, à Belmont-Broye, CHE-102.375.144 (FOSC du 26.03.2025, p. 0/1006291934). La procédure de faillite étant clôturée par décision du 13.01.2026 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye, à Estavayer-le-Lac, cette entité juridique est radiée d'office conformément aux dispositions de l'art. 159a ORC.

Hadzic Menuiserie Agencement, à Bulle, CHE-468.636.650 (FOSC du 24.04.2025, p. 0/1006315689). Par jugement du 27.01.2026, le Président du Tribunal de la Gruyère, à Bulle, a prononcé la clôture de la faillite. Cette entité juridique est radiée d'office, conformément aux dispositions de l'art. 159a ORC.

Love in my Life Wohlhauser, à Gibloux, CHE-263.968.397 (FOSC du 05.12.2025,

p. 0/1006504459). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation d'activité.

SIGroup Sàrl en liquidation, à Villars-sur-Glâne, CHE-451.568.247 (FOSC du 08.12.2023, p. 0/1005905066). Aucune opposition motivée n'ayant été présentée contre la radiation, cette entité juridique est radiée d'office, conformément aux dispositions de l'art. 159a ORC.



GENEVE

NOUVELLES INSCRIPTIONS

B3 Loïc Trouche, à Choulex, Chemin de Bonvard 67, c/o DF services SNC, 1244 Choulex, CHE-160.733.992. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Trouche Loïc, de France, à Veigy-Foncenex, FRA avec signature individuelle. But: menuiserie et agencement intérieur et extérieur; charpente, ébénisterie; pose de revêtements de sol intérieur et extérieur; charpente maritime, entretien et réparation de coques de bateaux.

PHIDA Ferblanterie (GE) SA, à Vernier, Chemin Barde 2, 1219 Le Lignon, CHE-250.414.847. Nouvelle société anonyme. Statuts du 02.12.2025. But: le conseil et l'exécution de tous travaux dans les domaines suivants: façade, ferblanterie, couverture, charpente, paratonnerre, étanchéité, isolation, revêtement, végétalisation, dispositif de sécurité, énergies renouvelables liées au bâtiment, ainsi que toutes études et opérations techniques, industrielles et commerciales se rattachant aux domaines de la construction et de l'immobilier; à titre accessoire, l'exécution de toutes opérations commerciales et financières - qu'elles soient mobilières ou immobilières (dans le strict respect des règles relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger) en rapport direct ou indirect avec le(s) but(s) ci-dessus, ainsi que la prise de participation dans toutes entreprises suisses ou étrangères visant des buts identiques ou analogues. La société peut également accorder des prêts et/ou des garanties, sous quelque forme que ce soit, à ses actionnaires ou à des tiers. La société pourra exercer son activité tant en Suisse qu'à l'étranger. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par courrier ou par courriel s'ils sont tous connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Administration: Joseph Alain, de La Chaux-de-Fonds, à Morges, président, et Sauve Bastien, de France, à Nyon, tous deux avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Beaumont Sébastien, de et à Lausanne, Benoit Guillaume, de France, à Versoix, de Jalliet Philippe, de

Vallorbe, à Romanel-sur-Lausanne, et Joseph Yves, de La Chaux-de-Fonds, à Servion. Signature collective à deux, sauf entre eux de Favre Julie, de Saint-Barthélemy, à Chavannes-près-Renens, Marly-Léger Christian, de Martigny, à Leytron, Nigon Dimitri, de France, à Chilly, FRA, et Perret Gregory, de La Sagne, à Lausanne. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

MUTATIONS

Apibois Sàrl, à Laconnex, CHE-108.688.535 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Feuz Angeli Anita n'est plus gérante; ses pouvoirs sont radiés. Nouveau gérant: Jochum Alexandre, de France, à Vernier avec signature individuelle.

Bernard Bourquin SA, à Meyrin, CHE-101.735.412 (FOSC du 18.11.2025, p. 0/1006488145). Fiduciaire du Mandement SA (CH-660-0994991-6) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: AUDIT PRESTIGE SA (CHE-112.230.932), à Satigny.

Corpus SA, à Genève, CHE-106.187.742 (FOSC du 03.09.2021, p. 0/1005284249). Adjonction du numéro postal d'acheminement et de la localité postale: 1227 Les Acacias.

DAL PRA Sébastien Menuiserie-Agencement-Charpente Sàrl, à Vernier, CHE-198.876.111 (FOSC du 19.05.2017, p. 0/3533949). La société est dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 08.01.2026, avec effet à partir du 08.01.2026 à 08:30. Par conséquent, sa raison sociale devient: DAL PRA Sébastien Menuiserie-Agencement-Charpente Sàrl, en liquidation.

Robowindow Sàrl, à Le Grand-Saconnex, CHE-116.362.165 (FOSC du 23.12.2024, p. 0/1006214261). L'associé De Marchi Fabrice détient désormais 53 parts de CHF 200, par suite de cession de 47 parts de CHF 200 à Raymond Stefano SA (CHE-100.843.720), à Vernier, nouvelle associée pour 47 parts de CHF 200.

TECHBOIS SA, à Vernier, CHE-270.398.424 (FOSC du 11.12.2025, p. 0/1006510533). Bouillet Alain n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Baladda Benjamin est nommé président et continue à signer individuellement.

Vizion Swiss Sàrl, à Chêne-Bougeries, CHE-205.090.715 (FOSC du 01.10.2024, p. 0/1006142875). Nouvelle raison sociale: SWISSWOOD CONCEPT Sàrl. Nouveau siège: Lancy, Route de Chancy 50, 1213 Petit-Lancy. Nouveau but: A) Activités principales: La conception, la fabrication, la fourniture et la pose de cuisines sur mesure et équipées. L'aménagement intérieur complet et l'habillement

en bois. La menuiserie générale, l'ébénisterie et la charpenterie La fabrication et l'installation de mobilier en bois sur mesure (placards, dressings, bibliothèques, etc.). L'agence-ment de bureaux, commerces, restaurants et espaces professionnels. B) Travaux de construction et rénovation Tous travaux de rénovation, transformation et modernisation de bâtiments. Travaux de construction, extension et surélévation Isolation thermique et acoustique. Pose de revêtements de sols et muraux. Travaux de plomberie, électricité et chauffage. Aménagements extérieurs (terrasses, pergolas, clôtures). Travaux de toiture et couverture. C) Commerce et négoce Le commerce de gros et de détail de matériaux de construction. L'import-export de bois, matériaux de construction et mobilier. La vente d'équipements, machines et outillage. Le négoce de cuisines, sanitaires et accessoires d'aménagement. La distribution de produits d'isolation et de finition. D) Activités immobilières La gestion d'immeubles en Suisse et à l'étranger. La construction et la rénovation d'immeubles. E) Services et conseil Le conseil et l'accompagnement en aménagement et décoration. L'architecture d'intérieur et la maîtrise d'œuvre. Les études techniques et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. La formation et l'enseignement dans les métiers du bois. Les services de maintenance et d'entretien. F) Activités connexes L'exploitation d'ateliers, showrooms et magasins d'exposition. La location et la vente de machines et d'équipements. Les activités de transport et de logistique. La sous-traitance et la prestation de services. Toute activité artisanale, industrielle ou commerciale en rapport avec le bois et l'aménagement. G) Dispositions générales La société peut: Acquérir, détenir, gérer et aliéner des immeubles en Suisse et à l'étranger. Créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. Prendre des participations dans d'autres entreprises suisses ou étrangères. Conclure des partenariats commerciaux et des accords de distribution. Effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières. Contracter tous emprunts et accorder tous prêts et garanties. Exploiter des brevets, marques et licences. Effectuer toutes opérations propres à favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires. La société peut s'intéresser à toute entreprise poursuivant un but analogue ou connexe, par voie de participation, fusion, collaboration ou de toute autre manière. Statuts modifiés le 28.11.2025. Sahiti Ahmet n'est plus associé-gérant; ses pouvoirs sont radiés; il a cédé 100 parts de CHF 100 à El Ainani Abdellah, de France, à Bulle, nouvel associé-gérant président pour 100 parts de CHF 100 avec signature individuelle, respectivement 100 parts de CHF 100 à Goden Bexhet, du Kosovo, à Lancy, nouvel

associé-gérant pour 100 parts de CHF 100 avec signature individuelle.

RADIATIONS

ASP CUISINES Alain Spring, à Lancy, CHE-229.366.262 (FOSC du 17.03.2021, p. 0/1005126554). L'inscription est radiée par suite de cessation de l'exploitation.

Beckert Mickaël Antiquaire, à Meyrin, CHE-268.688.284 (FOSC du 07.06.2021, p. 0/1005209506). L'entreprise individuelle est radiée d'office en application de l'art. 934a al. 1 CO, le délai fixé au titulaire pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l'entreprise étant échu sans avoir été utilisé.

Marziale Pologruto, à Genève, CHE-100.937.901 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). L'inscription est radiée par suite de cessation de l'exploitation.

LUX-ARS Artisan Ribeiro Da Silva, à Le Grand-Saconnex, CHE-424.264.537 (FOSC du 15.10.2024, p. 0/1006154970). L'inscription est radiée par suite de cessation de l'exploitation.

Pascual Principe P. PRENOVATION, à Meyrin, CHE-339.493.112 (FOSC du 27.04.2021, p. 0/1005161796). L'entreprise individuelle est radiée d'office en application de l'art. 934a al. 1 CO, le délai fixé au titulaire pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l'entreprise étant échu sans avoir été utilisé.



JURA

MUTATIONS

A. Hauser SA, à Moutier, CHE-418.618.124, société anonyme (No. FOSC 234 du 03.12.2025, Publ. 1006501258). Suite au changement de canton de la commune politique de Moutier au 1.1.2026 dans le canton du Jura, l'entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Berne et est inscrite au Registre du commerce du canton du Jura.

Astloch Selmi GmbH, à Moutier, CHE-339.257.511, société à responsabilité limitée (No. FOSC 2 du 04.01.2018, Publ. 3965533). Nouveau but: La société exerce des activités dans le domaine de la charpenterie générale, de l'aménagement intérieur et du commerce de matériaux de construction de toutes sortes. La société peut se lancer dans des branches d'activité connexes, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, reprendre ou vendre des entreprises ou en créer. Elle peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et exercer toutes les activités commerciales, financières et autres susceptibles de promouvoir l'objet de la société. La société peut acquérir, détenir et vendre des terrains et des biens immo-

biliers en Suisse et à l'étranger. Nouveaux faits qualifiés: Apport en nature/reprise de biens: Lors de sa création, conformément au contrat du 12.12.2017, la société reprend divers appareils, machines et outils, pour lesquels 20 parts sociales de CHF 1'000.00 sont émises et CHF 2'508.60 sont crédités à titre de créance. [précédemment: Sacheinlage/ Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 12.12.2017, diverse Geräte, Maschinen und Werkzeuge, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'508.60 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nouvel organe de publication: FOSC. Nouvelles communications: Communications aux associés: par écrit, télécopie ou courrier électronique. Selon déclaration du 22.12.2017, il est renoncé à un contrôle restreint. [précédemment: Gemäss Erklärung vom 22.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Suite au changement de canton de la commune politique de Moutier au 01.01.2026 dans le canton du Jura, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton du Jura.

BÂTI BOIS TIT. BRANCA, à Moutier, CHE-152.465.039, entreprise individuelle (No. FOSC 164 du 25.08.2021, Publ. 1005277117). Suite au changement de canton de la commune politique de Moutier au 01.01.2026 dans le canton du Jura, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton du Jura.

Etelle Hyeronime Bendit, à Moutier, CHE-321.521.393, entreprise individuelle (No. FOSC 218 du 11.11.2025, Publ. 1006480947). Suite au changement de canton de la commune politique de Moutier au 01.01.2026 dans le canton du Jura, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton du Jura.

Ligno-Service prévôtois Sàrl, à Moutier, CHE-393.537.890, société à responsabilité limitée (No. FOSC 251 du 24.12.2021, Publ. 1005366698). Suite au changement de canton de la commune politique de Moutier au 1.1.2026 dans le canton du Jura, l'entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Berne et est inscrite au Registre du commerce du canton du Jura.

Lytss-wood SA, à Moutier, CHE-376.895.288, société anonyme (No. FOSC 182 du 20.09.2023, Publ. 1005841486). Suite au changement de canton de la commune politique de Moutier au 1.1.2026 dans le canton du Jura, l'entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Berne et est inscrite au Registre du commerce du canton du Jura.

Menuiserie - Ebénisterie Crevoisier, précédemment à La Chaux-de-Fonds, CHE-260.430.351, entreprise individuelle (du 11.01.2023, Publ. 1005650015). Nouveau siège: Le Noirmont. Nouvelle adresse: Rue du 23-Juin 8, 2340 Le Noirmont.

Menuiserie Ostorero Sàrl, à Moutier, CHE-104.778.493, société à responsabilité limitée (No. FOSC 103 du 30.05.2014, p.0, Publ. 1530229). Suite au changement de canton de la commune politique de Moutier au 1.1.2026 dans le canton du Jura, l'entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Berne et est inscrite au Registre du commerce du canton du Jura.

Spart Menuiserie Sàrl, à Moutier, CHE-249.158.241, société à responsabilité limitée (No. FOSC 3 du 05.01.2018, Publ. 3968049). Suite au changement de canton de la commune politique de Moutier au 01.01.2026 dans le canton du Jura, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton du Jura et est inscrite au Registre du commerce du canton du Jura.



NEUCHÂTEL

NOUVELLES INSCRIPTIONS

J&T Besancet Sàrl, à Neuchâtel, Rue de la Chapelle 14c, 2035 Corcelles NE, CHE-479.567.042. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 12.01.2026. But: la société a pour but, en Suisse et/ou à l'étranger, toute opération commerciale en lien avec l'exécution de tous travaux sur bois incluant - mais non limité à - la recherche, le développement, la fabrication, la promotion (publicité, etc.), la commercialisation sous n'importe quelle forme, l'exportation, l'importation et la distribution; toutes opérations immobilières, incluant (sans limitation) l'achat, la vente, la gestion, la rénovation et l'entretien de tous biens immobiliers ainsi que la réalisation de mandats dans le domaine de la construction immobilière; déposer, acquérir, détenir et vendre tous droits de propriété intellectuelles et acquérir, détenir et octroyer des licences; accorder à ses filiales directes et indirectes et/ou à des tiers, y compris ses associés directs et/ou indirects ainsi qu'aux filiales directes et indirectes de ces associés, des prêts et/ou d'autres financements directs ou indirects (y compris, mais sans s'y limiter, dans le cadre d'accords de cash pooling); fournir des garanties de toute nature, rémunérées ou non, et/ou toute autre forme de sûreté, rémunérée ou non, à un ou plusieurs associés, à une ou plusieurs sociétés du groupe dont la Société fait partie et/ou à un ou plusieurs tiers afin de garantir les engagements et/ou obligations d'un ou plusieurs associés, d'une ou plusieurs sociétés du groupe dont la Société fait partie et/ou d'un ou plusieurs tiers pour autant que cela soit dans l'intérêt de la Société. Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: selon statuts. Capital social: CHF 20'000.

Associés: Besancet Jacques, avec 10'200 parts sociales de CHF 1, et Besancet Tom, avec 9'800 parts sociales de CHF1, tous deux de Val-de-Travers, à Neuchâtel. Besancet Jacques est gérant unique avec signature individuelle; l'autre associé n'exerce pas la signature sociale. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit (lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen électronique) et/ou par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

Matthieu Gloor, à La Chaux-de-Fonds, Rue du Ravin 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, CHE-182.226.692. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Gloor Matthieu, de et à La Chaux-de-Fonds, avec signature individuelle. But: exploitation d'une menuiserie.

Thomson Woodcraft, à La Grande Béroche, Les Auges-Dessus 4, 2023 Gorgier, CHE-323.609.389. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Thomson Jonathan, de Gams, à La Grande Béroche, avec signature individuelle. But: exploitation d'une menuiserie.

MUTATIONS

EVASIONBOISSàrl, à Latèna, CHE-488.723.499 (FOSC du 06.02.2025, p. 0/1006249926). Thiébaud Yannick André est maintenant domicilié à Gals.

Gindraux Fenêtres S.A., à La Grande Béroche, CHE-107.003.230 (FOSC du 02.04.2025, p. 0/1006298644). L'adresse exacte est Rue du Grand-Verger 4, 2024 St-Aubin-Sauges.

Menuiserie-Ebénisterie Colette & Associés Sàrl, à Neuchâtel, CHE-327.471.109 (FOSC du 24.12.2024, p. 0/1006215813). Fatton Thomas, de Lenk, à La Grande Béroche, est gérant et président avec signature individuelle.

Menuiserie - Ebénisterie Crevoisier, à La Chaux-de-Fonds, CHE-260.430.351 (FOSC du 11.01.2023, p. 0/1005650015). Par suite du transfert de son siège à Le Noirmont, le titulaire est inscrit au registre du commerce du canton du Jura. Par conséquent, l'inscription est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

SDT - Services des toits Sàrl, à Neuchâtel, CHE-110.593.915 (FOSC du 26.02.2025, p. 0/1006268352). «Société Maire SA» (CHE-340.590.207) n'est plus associée; ses 10 parts sociales de CHF 1'000 ont été cédées à «Revival Holding SA» (CHE-259.992.122), associée, laquelle est désormais titulaire de 20 parts sociales de CHF 1'000. Maire Bastien Benoît Victor n'est plus gérant;

ses pouvoirs sont radiés. Buschini Nicolas Antonio, jusqu'ici président, reste seul gérant et continue de signer individuellement.



VALAIS

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Forbois Construction SA, à Crans-Montana, CHE-145.427.246, Route de Pranoë 17, 3971 Ollon VS, société anonyme (Nouvelle inscription). Date des statuts: 18.12.2025. But: La société a pour but d'étudier, d'entreprendre et de réaliser toutes affaires en rapport avec l'exploitation d'une entreprise de charpente et tous travaux sur bois ainsi que toute activité y relative. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, acquérir de l'immobilier en tant qu'établissement stable au sens de la LFAIE, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle peut également accorder des garanties ou des prêts aux actionnaires, de même qu'envers toutes sociétés du même groupe, ou à des tiers si cela est dans l'intérêt de la Société. Capital-actions: CHF 100'000.00. Capital-actions libéré: CHF 100'000.00. Actions: 100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. Organe de publication: FOSC. Communications aux actionnaires: par avis inséré dans la FOSC, par écrit ou courriel. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint. Personne(s) inscrite(s): Cherix, Yannick Jérémy, de Bex, à Crans-Montana, administrateur unique, avec signature individuelle.

RADIATION

L'Escalier du Nid Sàrl en liquidation, à Leytron, CHE-114.001.294, société à responsabilité limitée (No. FOSC 165 du 28.08.2023, Publ. 1005825249). La liquidation étant terminée, cette société est radiée.

Menuiserie des Marais SA en liquidation, à Saint-Maurice, CHE-108.042.563, société anonyme (No. FOSC 51 du 13.03.2024, Publ. 1005984940). La faillite ayant été suspendue faute d'actif et aucune opposition motivée n'ayant été présentée, l'entité juridique est radiée d'office conformément à l'art. 159a al. 1 let. a ORC.



VAUD

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Bois & Structure kj Sàrl, à Orny, Route de la Plaine 16, 1317 Orny, CHE-291.132.004. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 17.11.2025 et 09.12.2025. But: la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de construction et de structures en bois, ainsi que la fabrication, pose et rénovation de charpentes, de toitures et d'ossatures bois. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Elle peut prendre des participations à toutes entreprises, exercer toutes activités et se charger de toutes fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec signature individuelle: Jaquet Kevin, de et à Orny, avec 20 parts de CHF 1'000. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

Pidoux Construction Bois, à La Sarraz, Grand-Rue 18, 1315 La Sarraz, CHE-233.281.077. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Pidoux Benoît, de Lucens, à La Sarraz, avec signature individuelle. But: conception, planification, fabrication et réalisation de tous types de projets de construction, travaux de menuiserie et charpente, direction et supervision de chantiers, ainsi que toutes les activités connexes.

MUTATIONS

Albert Ébenisterie Sàrl, à Gingins, CHE-147.219.492 (FOSC du 10.11.2020, p. 0/1005019579). Albert Massimo, qui n'est plus gérant et dont la signature est radiée, cède 11 de ses 20 parts de CHF 1'000 à Hayoz Laurent, de Fribourg, à Founex, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, titulaire de 11 parts de CHF 1'000; Albert Massimo, désormais à Saint-Cergue, reste titulaire de 9 parts de CHF 1'000.

Bein Mesgeina, à Vevey, CHE-116.183.941 (FOSC du 05.11.2025, p. 0/1006476602). L'entreprise individuelle poursuit ses activités. L'inscription est maintenue.

Berset Menuiserie, à Avenches, CHE-322.970.925 (FOSC du 15.06.2023, p. 0/1005769637). Nouvelle adresse: Rue du Jura 3, 1580 Avenches.

Cap's Menuiserie Sàrl, à Crassier, CHE-413.424.759 (FOSC du 10.03.2023, p. 0/1005698026). Ruch Christophe est maintenant à Crassier.

CHARPENTE LILLI Sàrl, à Blonay - Saint-Légier, CHE-110.179.438 (FOSC du 11.04.2022, p. 0/1005448120). Selon décision de son assemblée des associés du 19.01.2026, la société a prononcé sa dissolution. La liquidation est opérée sous la raison de commerce: CHARPENTE LILLI Sàrl, en liquidation, par Lilli Anissa, de Fribourg, à Ollon, liquidatrice avec signature individuelle, et par Lilli Christophe, liquidateur.

CORBOZ BOIS Menuiserie Charpente Sàrl, à Oron, Sur l'Etraz 6, 1608 Oron-le-Châtel, CHE-155.237.144. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 23.12.2025. But: la société a pour but l'exploitation d'une menuiserie-charpenterie ainsi que toutes activités y relatives. La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but: effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger, créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec signature individuelle: Corboz Nicolas, de Oron, à Chézery-Forens (France), avec 20'000 parts de CHF 1. Signature individuelle est conférée à Geinoz Romain, de Haut-Intyamont, à Bulle, directeur. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

David Giller Menuiserie-Charpente Sàrl, à Oron, CHE-495.515.115 (FOSC du 23.05.2025, p. 0/1006340079). Giller David, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 500 parts de CHF 100, par 125 parts de CHF 100 chacun, à Barbey Julien, de Le Flon, à Gibloux, président, Crausaz Roger, de Chavannes-sur-Moudon, à Oron, Gremaud Emmanuel, de Vuadens, à Rue, et Leshaf Philippe, de Vully-les-Lacs, à Lucens, nouveaux associés-gérants avec signature collective à deux, titulaires de 125 parts de CHF 100 chacun. CB Fiduciaire Sàrl (CHE-187.404.989) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Multifiduciaire Fribourg S.A., succursale de Bulle (CHE-174.226.833), à Bulle.

DELA CREATION CONSTRUCTIONS BOIS, De-lacombaz Julien, à Payerne, CHE-113.762.232

(FOSC du 21.01.2026, p. 0/1006545857). Le président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé l'effet suspensif de la procédure de faillite le 28.01.2026.

G. Blanchard Charpente SA, à Morges, CHE-102.172.144 (FOSC du 23.12.2019, p. 0/1004791374). Selon décision de son assemblée générale du 06.01.2026, la société a prononcé sa dissolution. La liquidation est opérée sous la raison de commerce: G. Blanchard Charpente SA en liquidation. Golay Denys est nommé liquidateur. Les 200 actions nominatives de CHF 1'000 ne sont désormais plus restreintes quant à la transmissibilité (art. 685a, al. 3 CO). Autre adresse: adresse de liquidation: Rue du Château 11, c/o Denys Golay, 1308 La Chaux (Cossonay).

H&B agencement Sàrl, à Penthéreaz, CHE-323.215.369 (FOSC du 16.01.2024, p. 0/1005935803). Statuts modifiés le 15.01.2026. Siège transféré à Saint-Barthélemy (VD). Nouvelle adresse: Chemin des Adoux 3, 1040 St-Barthélemy VD. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière relative aux obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption.

H&B construction bois Sàrl, à Penthéreaz, CHE-330.077.977 (FOSC du 19.07.2019, p. 0/1004680306). Statuts modifiés le 15.01.2026. Siège transféré à Saint-Barthélemy (VD). Nouvelle adresse: Chemin des Adoux 3, 1040 St-Barthélemy VD. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière relative aux obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption.

Odenwald Charpenterie, à Oron, CHE-145.667.922 (FOSC du 25.08.2025, p. 0/1006416322). La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par décision du 15.01.2026.

Kaufmann Construction Bois Sàrl, à Vully-les-Lacs, CHE-406.820.535 (FOSC du 28.10.2022, p. 0/1005593302). Nouvelle adresse: Route de la Croix 38, 1589 Chabrey.

KYALYS SERVICES Porchet Alexandra, à Savigny, CHE-390.091.231 (FOSC du 10.11.2025, p. 0/1006480454). La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par décision du 16.01.2026.

MAISON SUISSE MURSELI, à Corcelles-près-Payerne, CHE-140.966.961 (FOSC du 06.10.2021, p. 0/1005306627). Nouvelle adresse: Zone Industrielle de la Planchettaz 13, 1562 Corcelles-près-Payerne.

Marobag Romandie SA, à Morges, CHE-103.175.168 (FOSC du 23.09.2025,

p. 0/1006440246). Maglio Michaël n'est plus directeur; sa signature est radiée.

Matteoni Célian, à Senarclens, CHE-342.970.377 (FOSC du 16.02.2018, p. 0/4061451). Siège transféré à Rolle. Nouvelle adresse: Zone Artisanale La Pièce 1, 1180 Rolle. Matteoni Célian est désormais à Fully.

SIA Maju Fabrika à Limbazi (Lettonie), succursale de Nyon, à Nyon, CHE-205.833.422 (FOSC du 16.07.2025, p. 0/1006386593). Par décision du juge du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 16.12.2025, la succursale a été dissoute conformément à l'art. 731b CO; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La liquidation est opérée sous la raison de commerce: SIA Maju Fabrika à Limbazi (Lettonie), succursale de Nyon en liquidation.

Tiocopo Menuiserie Gourdon, à Gryon, CHE-181.206.528 (FOSC du 30.05.2024, p. 0/1006044277). Siège transféré à Bex. Nouvelle adresse: Au Faug 6, 1880 Les Posses-sur-Bex. Gourdon Thomas est maintenant à Bex.

TP Menuiserie Sàrl, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-146.161.358 (FOSC du 04.06.2018, p. 0/4267271). Pache Eric n'est plus gérant; sa signature est radiée. Nouvelle gérante: Rodriguez Santana Ginny, de Pohlern, à Epalinges, avec signature individuelle.

RADIATION

AGENCIS Bardinet L., à Penthalaz, CHE-109.304.955 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation d'activité.

Atelier de la Montagne Sàrl en liquidation, à Gryon, CHE-321.368.507 (FOSC du 22.12.2023, p. 0/1005919242). La liquidation étant terminée, la raison de commerce est radiée.

Menuiserie Ingold S.A. en liquidation, à Moudon, CHE-107.389.863 (FOSC du 24.11.2025, p. 0/1006493026). La procédure de faillite ayant été clôturée le 06.01.2026, la société est radiée d'office, conformément à l'art. 159a, al. 2, let. b ORC.

Multi-Services Uvalic, à Renens (VD), CHE-262.893.377 (FOSC du 09.12.2022, p. 0/1005625054). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation d'activité.

PUBLICITÉ



BERNARD FREI
 soulever → déplacer → transporter

PORTES OUVERTES 2026

27-28-29 mars 2026

Plus d'info



DANS LE NUMÉRO
D'AVRIL 2026

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLOMES 2026

IMPRESSUM

Editeur FRECEM
Chemin de Budron H6
1052 Le Mont-s/Lausanne
T 021 652 15 53

Rédaction
T 021 657 04 17
idb@frececm.ch
www.frececm.ch

Tirage
1850 exemplaires | 12 fois par an

Imprimerie
PCL Print Conseil Logistique SA



Abonnement annuel: CHF 80.- + TVA 2,5%
Etranger: CHF 90.-

Disposition pour abonnement: Si aucune résiliation écrite n'est transmise au service clientèle de la maison d'édition au plus tard 30 jours avant la fin de l'abonnement annuel, ce dernier se prolonge automatiquement d'une année. Le non-paiement de la facture n'a pas valeur de résiliation.

PUBLICITÉ

SWISS

**SIMPLE
TOUJOURS. SÛR.**

Laine de pierre
suisse avec protection
incendie naturelle.

**FLUM
ROC**

flumroc.ch/1000

SETRABOIS

PROGRAMME MOTIVATEUR



Une solution adaptée à la filière bois pour améliorer la sécurité et la santé de vos collaborateurs

**CONTACTEZ NOTRE SPÉCIALISE STPS
DÈS AUJOURD'HUI !**



EFFICACE
grâce à des solutions
personnalisées



SIMPLE
à mettre en œuvre



RECONNU
par les professionnels
de la branche



GRATUIT
avec visites sur site



DÉCOR 218 «SCHWARZ»
AVEC STRUCTURE LA
ARGOPLAX

DÉCOR 218 «SCHWARZ»
AVEC STRUCTURE LA
ALUCOMPAKT NOYAU NOIR

NATURFASER COLOR 930/P242
AVEC STRUCTURE HG
ARGOPLAX

Audio Exklusiv AG

EXPRESSIF ET FONCTIONNEL

Voici notre Argolite HPL, le matériau de surface haut de gamme pour la véritable cuisine suisse. Pour des expériences culinaires durables et esthétiques, qui conservent leur beauté au fil du temps et répondent à des exigences individuelles et exclusives. Des faces de meubles

de haute qualité aux crédences de cuisine collées directement avec option d'adhérence magnétique, jusqu'aux plans de travail fins et élégants — Argolite, en tant que fabricant suisse expérimenté et unique de HPL, propose des solutions matérielles réfléchies, de première qualité et économiquement pertinentes.



Argolite
HPL-Werk | argolite.ch