IDB

L'INDUSTRIEL DU BOIS

INFORMATIONS

Tolérance élevée à l'humidité des constructions en bois

INFORMATIONS

Hausse des investissements dans la construction en 2025

FORMATION

INFO – LAB-Bois : la plateforme au service de la formation en charpenterie



PORTES-FENÊTRES-VERRES

FENÊTRES ET CONSTRUCTION BOIS : LA MENUISERIE AU COEUR DE L'ARCHITECTURE MODERNE

FRE CEM

10 2026



FENÊTRES & PORTES EN PVC, ALUMINIUM ET BOIS

MD DIFFUSION.CH

LA FORMATION, UN INVESTISSEMENT QUI CONSTRUIT L'AVENIR ET NON… DES ABRUTIS



L'automne est de retour. Avec lui aussi les traditionnelles rentrées : celle des écoles, des gymnases, des hautes écoles et des universités. Et, pour notre branche, l'arrivée d'une nouvelle volée d'apprenties et d'apprentis dans nos ateliers, sur nos chantiers et dans nos entreprises.

On aime à dire que la formation professionnelle duale fait partie intégrante de l'ADN de notre pays. Mais reconnaissons qu'elle n'est pas parfaite. Les témoignages relayés récemment dans l'émission Temps Présent du 27 août dernier ont mis en lumière certaines difficultés vécues par des jeunes en apprentissage. Ces situations méritent d'être entendues avec attention et humilité. Elles nous rappellent que la formation est avant tout une aventure humaine, parfois exigeante, où les équilibres sont fragiles et où chacun porte une responsabilité.

Pour autant, ne perdons pas de vue l'essentiel : notre système de formation duale demeure l'un des plus performants au monde. Il permet à des milliers de jeunes de trouver leur voie, de développer des compétences solides et de construire des parcours professionnels remarquables. Les métiers du bois en sont l'une des plus belles illustrations. Et n'en déplaise à certains, la grande majorité des apprentissages se déroulent bien. La très grande majorité des patrons sont de bons patrons, animés par la volonté de transmettre leur métier, leur passion et les valeurs qui font la force de nos professions.

A l'heure où ces lignes sont écrites, le palmarès des WorldSkills de Shangaï est publié et la Suisse peut se targer d'avoir glané pas moins de 12 médailles. Avec une superbe médaille de bronze pour un jeune menuisier romand. Chapeau bas !

Derrière cette performance exceptionnelle se cachent des années de travail, de passion, de persévérance, mais aussi l'accompagnement patient d'enseignants, d'experts et surtout de formateurs en entreprise. C'est un rappel puissant que l'apprentissage peut mener très loin et qu'il constitue souvent le point de départ d'un parcours d'excellence.

Ces dernières années, les questions liées à la santé mentale et au bien-être des apprentis ont pris une place croissante dans le débat public. C'est une évolution normale. Les jeunes évoluent dans un monde plus complexe, plus rapide et parfois plus anxiogène que celui de leurs prédécesseurs. Nous devons continuer à leur offrir un cadre d'apprentissage exigeant mais bienveillant, propice à leur épanouissement et à leur réussite.

Mais peut-être est-il aussi temps d'élargir un peu le débat ? Car si nous nous préoccupons légitimement du bien-être des apprentis, nous devons également nous interroger sur celui des formateurs.

Former aujourd'hui est une mission passionnante, mais elle n'a jamais été aussi exigeante. Les responsables de formation doivent transmettre un savoir-faire technique toujours plus complexe, accompagner des jeunes aux profils variés, répondre aux attentes administratives croissantes, intégrer les évolutions technologiques, tout en assurant simultanément la bonne marche de leur entreprise. Leur rôle réclame du temps, de l'énergie, de la patience et un engagement considérable.

Derrière chaque apprenti qui progresse se trouve un professionnel qui a accepté de partager son expérience, de corriger, d'encourager, parfois de recadrer, souvent de recommencer. Cet investissement mérite d'être reconnu davantage. Soutenir nos formateurs, les valoriser et leur donner les moyens d'accomplir leur mission constitue sans doute l'un des enjeux majeurs pour l'avenir de notre système de formation et la relève dans notre secteur d'activité.

En cette rentrée, adressons donc un message de confiance à toutes celles et ceux qui s'engagent dans cette formidable aventure : aux apprentis qui débutent leur parcours, aux parents qui les soutiennent, aux écoles professionnelles qui les accompagnent, et à tous les formateurs qui consacrent du temps à transmettre leur savoir.

Parce qu'au-delà des machines, des matériaux et des techniques, la véritable richesse de notre branche reste, aujourd'hui comme hier, les femmes et les hommes qui la font vivre. Et cette richesse se construit d'abord par la formation.

Laurent Derivaz



Directeur FRECEM

SÉANCES FRECEM

2025

09

17
Workshop Dessinateur
en constructioin bois
Berne
Responsable formation

17
Séance des centres ME
Le Mont-sur-Lausanne
Responsable formation et
Coordinatrice de formation

24
Formation Vaud LAB-Bois
Tolochenaz
Responsable formation initiale

28
Comité SalonBois
Bulle
Directeur FRECEM

29
Comité directeur FRECEM
Visioconférence
Président, Directeur FRECEM et
Assistante de direction

29
Séance CAQ CH
Yvorne
Responsable formation et
Coordinatrice de formation

30
Bureau et Comité CPP SOR
Delémont
Président, Directeur FRECEM
et Secrétaire CPP SOR

30
Conseil de Fondation RESOR
Delémont
Président, Directeur FRECEM,
Secrétaire CPP SOR

10

01
Formation Genève LAB-Bois
Plan-les-Ouates
Responsable formation initiale

02
Journée du Bureau des Métiers
Valais
Directeur Frecem

05
Séminaire FFF -
FRECEM - CEDOTEC
Visioconférence
Directeur FRECEM

06
Séance SalonBois 2027
Bulle
Directeur FRECEM

07
Séance groupe paritaire
SETRABOIS
Tolochenaz
Directeur FRECEM,
Spécialiste STPS / Setrabois et
Assitante de direction

08
Comité GRC
Vaud
Directeur FRECEM,
Responsable formation,
co-présidents GRC et
Assistante de direction

08-09
CAQ-QSK ME
Thun
Responsable formation et
Coordinatrice de formation

09
AG AFEPP
A définir
Directeur FRECEM

13
Visite SST
Vaud
Spécialiste STPS / Setrabois

15
Visite SST
Neuchâtel
Spécialiste STPS / Setrabois

20
Révision QV-Workshop
Olten
Responsable formation initiale

27
Groupe de travail CCP SOR
Fribourg
Directeur FRECEM et
Responsable CCP SOR

27
Rencontre PCL imprimerie - IDB
Renens
Rédactrice en Chef et
Assistante de Rédaction IDB

28
Groupe d'auteurs CPROJ-MME
retour examens zéro
Lausanne
Responsable formation et
Coordinatrice de formation

11

03
USAM attrait FPS
Berne
Responsable formation

04
Commission de
gestion FRECEM
Siège de la FRECEM
Président, Directeur FRECEM et
Comptable

04
Commission de surveillance
CIE CH AFP-CFC
Aarau
Responsable formation initiale

05
Bureau CPP SOR
Tolochenaz
Directeur FRECEM et
Responsable CPP SOR

05
Séance CPP SOR - CPPC
Tolochenaz
Directeur FRECEM et
Responsable CPP SOR

05
Séance romande
CIE-EP-ME-EB
Neuchâtel
Responsable formation initiale
et Coordinatrice de formation

05

Formation LAB-Bois
La Chaux-de-Fonds
Responsable formation initiale

10

Journée HEFP-OBS 2026
Berne
Responsable formation

11

Workshop Formation
dessinateur bois
Olten
Responsable formation

11

Séminaire
FRECEM-FFF-CEDOTEC
Yverdon-les-Bains
Directeur et
collaborateurs FRECEM

Notre spécialiste STPS | SETRABOIS vous rend visite dans votre entreprise tous les mardis et vendredis.



Président FRECEM
Serge HILTPOLD
Carouge



Co-Président GRC
Jean-René ROH
Sion



Co-Président GRC
Joël MOREROD
Les Diablerets



Directeur FRECEM
Laurent DERIVAZ



Assistante
de direction
Léane HAUSER



Rédactrice
en Chef IDB
Nathalie BOCHERENS



Assistante
de rédaction IDB
Maria DE FALCO



Spécialiste STPS /
SETRABOIS
Thierry DOUGOUD



Responsable formation
professionnelle
Michaël MARTINS



Responsable formation
initiale
Gilles DUMUID



Coordinatrice
de formation
Lara IANNI



Secrétaire CPP SOR
Sophie PELLET

PUBLICITÉ

NOTRE SPÉCIALISTE STPS
en visite dans vos entreprises!

Demandez un rendez-vous conseils:
Thierry Dougoud
info@setrabois.ch
021 552 35 66
www.setrabois.ch

SETRABOIS



DANS CE NUMÉRO D'OCTOBRE 2026





↖ p. 05
← p. 24
↙ p. 40



EDITORIAL
01 La formation, un investissement qui construit l'avenir et non... des abrutis

AGENDA
02 Séances FRECEM

04 SOMMAIRE

PORTES-FENÊTRES-VERRES
05 Fenêtres et construction bois : la menuiserie au cœur de l'architecture moderne

INFORMATIONS
24 Hausse des investissements dans la construction en 2025
30 Conditions de travail 2027 dans le second œuvre romand
31 Tolérance élevée à l'humidité des constructions en bois

CEDOTEC
22 Casiers d'entreprises du CEDOTEC

REPORTAGE
40 Augustin Mettraux en bronze aux WorldSkills 2026

FORMATION
46 Bravo aux nouveaux diplômé-es technicien-nes ES en technique du bois !
47 Info-LAB-BOIS : la plateforme au service de la formation en charpenterie

48 BONNES ADRESSES
52 AVIS OFFICIELS
56 IMPRESSUM

Illustration de la couverture : Espace de travail contemporain avec porte vitrée et vue panoramique sur les gratte-ciels de Singapour.
Photo : Shutterstock

FENÊTRES ET CONSTRUCTION BOIS : LA MENUISERIE AU COEUR DE L'ARCHITECTURE MODERNE

Texte : Nathalie Bocherens, FRECEM
Photos : voir légendes

Dans la construction bois contemporaine, la fenêtre n'est plus un élément rapporté dans une ouverture préparée par le charpentier. Elle forme, avec la paroi, l'isolation, les membranes et le revêtement extérieur, un système dont les performances dépendent autant du produit que de son raccordement au bâtiment. L'augmentation des surfaces vitrées, la préfabrication des façades et les exigences de confort transforment ainsi le métier du menuisier. À la fabrication du cadre s'ajoutent désormais la maîtrise des charges, des mouvements différentiels, de l'étanchéité et des ponts thermiques.

De la menuiserie à l'enveloppe complète

Dans une construction traditionnelle, la fenêtre pouvait être posée après l'achèvement du gros œuvre, avec des tolérances relativement importantes. La construction bois moderne modifie cette séquence. Les parois à ossature, les panneaux massifs et les éléments de façade préfabriqués sont souvent produits avec une grande précision. Les fenêtres peuvent être intégrées en atelier avant le transport vers le chantier.

Cette évolution rapproche fortement les métiers. Le fabricant de fenêtres doit connaître la composition de la paroi, le plan de l'étanchéité à l'air, la position de l'isolation et le principe d'évacuation des eaux. Le charpentier doit, de son côté, anticiper les réservations, les charges ponctuelles, les déformations admissibles et les tolérances propres au système de menuiserie.

La fenêtre est en effet l'un des endroits où se rencontrent le plus grand nombre de fonctions :

- isolation thermique ;
- étanchéité à l'air ;
- résistance à la pluie battante ;
- apport de lumière naturelle ;
- ventilation ;
- protection contre le bruit ;
- sécurité des personnes et résistance à l'effraction ;
- protection solaire ;
- expression architecturale.

Une fenêtre performante mal raccordée peut compromettre la qualité de l'enveloppe. Inversement, un détail de pose soigneusement étudié ne compense pas un châssis insuffisamment dimensionné ou une composition verrière inadaptée.

Une fonction qui dépasse l'éclairage

Dans l'architecture moderne, l'utilité de la fenêtre ne se limite plus à éclairer et à ventiler une pièce. Elle participe à l'organisation des circulations, à la perception des volumes et à la qualité d'usage du bâtiment. Son orientation, sa hauteur d'allège, sa profondeur dans l'embrasure et son mode d'ouverture influencent la relation entre les occupants, l'espace intérieur et l'environnement extérieur. Selon sa position et ses dimensions, une ouverture peut privilégier la vue, l'apport de lumière, la ventilation ou la préservation de l'intimité.

Les architectes appréhendent également la fenêtre comme un instrument de composition. Ils ne commencent pas nécessairement par choisir un modèle de menuiserie, mais par définir l'effet recherché : encadrer une vue, prolonger une pièce vers une terrasse, éclairer profondément un plan, rendre visible une structure ou créer un espace tampon. Cette intention doit ensuite être traduite en solution constructive. Le menuisier intervient alors pour confronter l'image architecturale aux contraintes réelles du cadre, du vitrage, des ferrures, du drainage et de la pose. La réussite du détail dépend de ce dialogue précoce entre conception, fabrication et mise en œuvre.

Les fenêtres comme instruments d'architecture

Les architectes utilisent aujourd'hui les fenêtres selon plusieurs stratégies. Celles-ci ne s'excluent pas. Une même ouverture peut cadrer le paysage, apporter de la lumière, assurer la ventilation et participer au rythme d'une façade.

Cadrer le paysage

Dans les maisons individuelles et les bâtiments situés en environnement alpin ou rural, la fenêtre est souvent conçue comme un cadre visuel. L'ouverture n'est plus seulement dimensionnée en fonction de la pièce. Elle est positionnée pour organiser une vue, accompagner un axe ou mettre en scène une séquence d'entrée.

Cette approche suppose d'étudier conjointement la position de l'occupant, la profondeur

de l'embrasure et la présence éventuelle de montants ou de traverses. Un profil placé au niveau du regard peut interrompre la vue recherchée. À l'inverse, une menuiserie correctement proportionnée peut renforcer la sensation de profondeur et mettre en valeur la matérialité intérieure du bois.

Créer un espace intermédiaire

Les loggias vitrées, les jardins d'hiver et les doubles enveloppes produisent des espaces qui ne sont ni entièrement intérieurs ni entièrement extérieurs. Ils peuvent prolonger la période d'utilisation d'un balcon, protéger la façade ou former une zone tampon entre le logement et l'environnement extérieur.

Leur fonctionnement thermique doit cependant être étudié avec précision. La conception doit intégrer la ventilation, les protections solaires et l'évacuation de la chaleur. Une enveloppe largement vitrée peut entraîner une importante surchauffe si les apports solaires ne sont pas maîtrisés, même lorsque les vitrages offrent de bonnes performances hivernales.

Faire disparaître le cadre

Les embrasures profondes et les ouvrants cachés permettent de réduire la présence visuelle du châssis. Cette recherche de finesse exige une coordination étroite entre le fabricant de fenêtres, le charpentier et le façadier. Un cadre peut être masqué architecturalement sans être réduit mécaniquement.

La distinction est importante. La finesse perçue depuis l'intérieur ne correspond pas nécessairement à une diminution de la section porteuse. Une partie du dormant peut être dissimulée derrière l'isolation ou le revêtement, tandis que le profil conserve les dimensions nécessaires à la reprise des charges, au drainage et à la fixation des ferrures.

Ouvrir entièrement une façade

Les coulissants levants et les systèmes vitrés panoramiques permettent de former des ensembles de plusieurs mètres. Il faut cependant distinguer les dimensions totales de l'installation de celles d'un seul vantail. Les dimensions et les masses maximales dépendent de chaque système, des profilés, de la composition verrière et de la configuration retenue.

À titre d'exemple, Sky-Frame documente une installation à deux rails de 9 × 3,4 m, composée de quatre éléments selon la séquence fixe-coulissant-coulissant-fixe. Avec un triple vitrage présentant un Ug de 0,6 W/(m²·K), le fabricant annonce un Uw de 0,79 W/(m²·K) pour cette configuration précise. Il indique également que les valeurs obtenues varient selon la taille de l'installation et les combinaisons de profilés. Ces performances ne peuvent donc pas être transposées automatiquement à autre géométrie (www.sky-frame.com).

La réalisation de telles baies impose de vérifier la masse des vitrages, la rigidité du seuil, les déformations de la structure et les possibilités de manutention. Elle oblige également à anticiper l'entretien et le remplacement éventuel des composants. Ces points relèvent du dimensionnement propre à chaque projet et doivent être confirmés à partir de la documentation du système et des calculs des spécialistes concernés.

Trois réalisations suisses instructives

Les réalisations suivantes illustrent trois manières différentes d'utiliser les fenêtres dans la construction bois. La première articule une ossature porteuse avec une enveloppe vitrée. La deuxième exploite la préfabrication à l'échelle d'un grand ensemble résidentiel. La troisième emploie des ouvertures coulissantes pour transformer la relation entre une maison et son paysage.

Tamedia New Office Building, Zurich

Achevé en 2013, le siège zurichois conçu par Shigeru Ban demeure une référence importante de l'architecture bois en Suisse. Selon le bureau d'architecture, son système porteur forme une trame rigide en bois sur sept niveaux, conçue entièrement en bois, sans assemblages métalliques ni contreventements en acier dans le système structurel décrit. Des poteaux sont disposés entre deux poutres orthogonales, elles-mêmes traversées par une pièce ovale créant la liaison rigide.

La portée centrale annoncée atteint 10,98 m, avec deux travées latérales de 3,2 m. Du côté de la rue, l'une de ces travées forme une zone intermédiaire derrière la façade vitrée. Elle accueille notamment des salons, des bureaux individuels et un escalier ouvert. Selon la présentation du projet, l'ouverture de la façade vitrée permet de transformer les salons en espaces semi-extérieurs.

Le projet dépasse toutefois le cadre de la fenêtre en bois conventionnelle. Son intérêt, du point de vue architectural, réside dans l'articulation entre la structure porteuse visible, l'enveloppe vitrée et cet espace intermédiaire. Le vitrage participe ainsi à la perception du système constructif sans se confondre avec celui-ci.

Sue & Til, Winterthour

Achevé en septembre 2018, Sue & Til a été conçu par weberbrunner architekten avec Soppelsa Architekten. L'attribution parfois faite à Duplex Architekten est incorrecte.

L'ensemble se compose de 20 immeubles totalisant 307 appartements, dont 49 en propriété par étage, ainsi que neuf unités commerciales. Le sous-sol, le rez-de-chaussée et les noyaux d'escalier sont réalisés en construction massive. Les étages supérieurs sont construits en bois, avec des planchers





↑↓ Nouveau bâtiment de Tamedia, Zurich, 2013. Photos: Michael Meuter, Zurich/LIGNUM

en bois lamellé-collé et des murs intérieurs et extérieurs à ossature bois. Les fenêtres sont intégrées dans les murs à ossature.

La construction bois à partir du premier étage a été préfabriquée en usine. Les éléments de murs et de planchers ont ensuite été livrés sur le chantier en flux tendu. Cette organisation fait du projet un exemple instructif de coordination entre menuiserie, fabrication des parois et logistique de montage.

Les fenêtres toute hauteur présentent des largeurs variables. Les embrasures inclinées vers l'extérieur contribuent à mieux éclairer les pièces. Les loggias vitrées forment un espace intermédiaire qui peut être utilisé comme extérieur en été et comme jardin d'hiver pendant la saison froide.

Pour les menuisiers, le projet illustre l'enjeu de la répétition industrielle. D'un point de vue professionnel, ce degré de répétition rend particulièrement importante la validation préalable des tolérances, des raccords, des protections et des séquences de montage. Cette observation constitue un enseignement général tiré du mode constructif, et non une conclusion formulée par les auteurs du projet.

Maison sur pilotis, Treyvaux

À Treyvaux, dans le canton de Fribourg, LVPH architectes a conçu une maison en bois achevée en 2018. Elle comporte deux niveaux et présente une surface de plancher annoncée de 95 m². L'étage supérieur est largement ouvert sur le paysage de la campagne fribourgeoise.

Au sud, six fenêtres coulissent dans la façade grâce à un système de contrepoids, permettant d'ouvrir largement l'étage supérieur sur le paysage. Le bureau indique que la maison est entièrement construite en bois et que sept cadres assurent la structure des façades, du plancher et de la toiture. Le bâtiment repose par ailleurs sur 14 pilotis en béton, destinés à réduire son emprise au sol et à l'intégrer dans la pente.

La documentation de Swiss Arc mentionne également une structure en bois lamellé-collé et une ouverture visuelle à 360 degrés depuis l'étage supérieur.

Le projet intègre aussi une réponse au confort d'été. Selon LVPH architectes, l'avant-toit sud protège la maison du rayonnement solaire direct et les six fenêtres méridionales peuvent



↑ ↓ Quartier ‹Sue & Til›, Winterthur Hegi (Oberwinterthur), 2018. Photos: Nils Sandmeier, Biel – Timbatec/LIGNUM.



être entièrement ouvertes afin de rafraîchir l'air pendant la nuit.

À une échelle plus petite que le Tamedia New Office Building ou Sue & Til, cette réalisation montre comment une menuiserie mobile peut transformer l'usage d'un étage. L'ouverture n'est pas seulement un apport de lumière. Elle permet de modifier concrètement le degré d'exposition de l'espace intérieur au paysage et au climat extérieur.

Conclusion

La fenêtre contemporaine concentre une grande partie des défis de la construction bois. Elle doit apporter la lumière, cadrer le paysage et répondre aux ambitions des architectes, tout en assurant des performances thermiques, mécaniques et hygrothermiques vérifiables.

Elle doit également être comprise comme un élément d'usage. Sa valeur architecturale ne réside pas uniquement dans sa taille ou dans la finesse apparente de son cadre, mais dans sa capacité à établir une relation maîtrisée entre l'intérieur et l'extérieur. Lumière, vue, ventilation, protection solaire, intimité et entretien constituent les différentes dimensions d'un même dispositif.

Du Tamedia New Office Building à Sue & Til, en passant par la Maison sur pilotis de Treyvaux, les projets suisses montrent que la fenêtre peut devenir bien davantage qu'un percement. Elle organise l'espace, accompagne la lecture de la structure et définit la relation du bâtiment à son environnement. Pour la menuiserie, cette évolution représente une exigence technique accrue, mais aussi une place nouvelle au cœur de la conception architecturale. ■

PLUS DE CONFORT, PLUS DE FACILITÉ LORS DE LA MANIPULATION : LE NOUVEAU JOINT COULISSANT PLANET SD

Avec le nouveau rail d'étanchéité pour portes coulissantes Planet SD, ASSA ABLOY (Suisse) SA lance sur le marché une solution innovante pour le joint supérieur des portes coulissantes. Ce joint compact et flexible complète le joint à abaissement éprouvé Planet SN. Il comble l'interstice sous la porte, offrant pour la première fois une excellente solution d'isolation acoustique, anti courants d'air et confortable pour les portes coulissantes.

Accessibilité et confort sans effort d'utilisation

Planet SD se caractérise notamment par sa grande facilité d'utilisation : malgré le rail d'étanchéité intégré, les forces d'actionnement restent extrêmement faibles. Par ailleurs, le système est parfaitement compatible avec les solutions de confort modernes telles que les amortissements softclose ou pull-in, puisqu'aucun mécanisme d'activation séparé n'est nécessaire à l'intérieur du rail de la porte coulissante. Cela améliore la fonctionnalité et élargit en outre les scénarios d'utilisation possibles.

Compacité, flexibilité et intégrabilité pratiquement universelle

Grâce à ses dimensions compactes et à ses options de montage variables, Planet SD peut être intégré dans la quasi-totalité des systèmes de portes coulissantes courants. ASSA ABLOY propose ainsi une solution qui établit de nouvelles normes tant dans la construction de bâtiments que dans l'habitat haut de gamme. Qui plus est, le nouveau joint convient aussi bien aux portes en bois qu'aux portes vitrées. Son utilisation est donc universelle, même pour des exigences architecturales exigeantes.


Montage simple et possibilités d'adaptation

De plus, Planet SD séduit par son installation particulièrement conviviale. Le système se compose de trois composants fonctionnels : les deux composants de fixation sur le rail de roulement et la porte coulissante sont reliés par l'élément « flottant » d'insonorisation central. Grâce aux éléments d'auto-compensation, le système s'adapte automatiquement aux conditions, ce qui simplifie considérablement le montage. Dans presque tous les scénarios d'installation, les systèmes de portes doivent être ajustés ou réajustés, car cette capacité d'adaptation s'avère être une grande valeur ajoutée pour la porte en mouvement lorsque la hauteur, le jeu ou la tolérance liée à la construction varie. L'étanchéité et l'efficacité du joint supérieur sont donc garanties à tout moment, sans que des travaux de réglage complexes ou une mécanique nécessitant une maintenance intensive soient nécessaires.

Un autre avantage réside dans la construction ouverte du système Planet SD : grâce à ses dimensions compactes et à la diversité de ses options d'installation, cette solution



↑ Le nouveau rail d'étanchéité pour portes coulissantes Planet SD est une solution innovante pour assurer l'étanchéité acoustique, contre les courants d'air et la pénétration de la lumière au niveau du joint supérieur des portes coulissantes.



↑ Le système se compose de trois éléments fonctionnels : les deux éléments de fixation sur le rail de roulement et la porte coulissante sont reliés par l'élément central d'isolation acoustique « flottant », ce qui permet au système de s'aligner automatiquement sur les composants.

innovante peut être intégrée dans de nombreuses garnitures de portes coulissantes courantes et complète les systèmes existants avec un joint supérieur de haute qualité, sans intervention supplémentaire dans le rail de roulement.

Planet SD est actuellement disponible dans les deux variantes de couleur aluminium (EV1) et noir anodisé (C35). Il est disponible en deux longueurs standard qui peuvent être raccourcies facilement si nécessaire – un avantage supplémentaire pour la pratique.

Complément idéal à Planet SN

En combinaison avec le joint à abaissement éprouvé Planet SN pour la fermeture inférieure de la porte, les clients disposent désormais d'une solution complète, performante et techniquement adaptée qui répond aux exigences les plus élevées en matière de confort, d'étanchéité et d'isolation phonique. Alors que Planet SD assure efficacement l'étanchéité du joint supérieur contre le bruit et les courants d'air, Planet SN contrôle le joint à abaissement au niveau du sol - avec la même précision, la même durabilité et la même facilité d'accès.

« Planet SD représente une étape importante pour nous, afin de rendre les portes coulissantes accessibles en préservant la confidentialité », explique Lewis Lasser, Head of Product Lifecycle chez ASSA ABLOY (Suisse) SA. « Notre objectif était d'obtenir une solution qui ne soit pas seulement convaincante sur le plan technique, mais qui soit également facile à intégrer pour les installateurs – avec des forces d'utilisation minimales, une compatibilité élevée et les exigences de qualité, à l'image de la marque Planet depuis des années. Les portes coulissantes sont peu encombrantes, et grâce aux deux produits Planet SD et Planet SN, elles peuvent désormais également être construites comme des portes fonctionnelles. » ■

Pour de plus amples informations :

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse occidentale
Z.I. Le Trési 9B
1028 Préverenges
T 021 811 29 29
www.assaabloy.com/ch/fr/

GALVOLUX®
Technique du verre et du miroir



Acilux® Shine
Collection Oro

Grâce à son aspect soyeux unique, le verre Acilux® Shine extrawhite conserve sa beauté pendant longtemps, il est facile à entretenir et constitue un excellent choix pour ajouter une touche de classe et d'éclat à votre cuisine et à votre salle de bains.

La nouvelle collection "Oro" de Galvolux se distingue par son raffinement et son élégance en proposant des teintes précieuses comme l'or 24 carats, l'or rose, l'or blanc et l'or noir.

Découvrez ici la collection complète

QUALITÉ ET GARANTIE DEPUIS 1900

GALVOLUX SA - Via Strecce 1, 6934 Bioggio
T. 091 610 55 11 - www.galvolux.com

MAÎTRISE DES ESPACES ET DES CLOISONS : LES MULTIPLES TALENTS D'UN SYSTÈME DE FERRURES COULISSANTES



↑ Exemple d'une solution pour portes coulissantes à deux vantaux se déplaçant devant une paroi en verre, réalisée avec la ferrure Hawa Junior 100. Photo : Niessing.


Son nom est Hawa Junior 100, mais il a depuis longtemps laissé derrière lui les petits caprices de la jeunesse. Aujourd'hui, cette ferrure pour portes coulissantes s'impose comme une solution polyvalente et robuste. Grâce à ses différentes versions et à ses multiples possibilités de montage, elle s'adapte aux projets architecturaux et d'aménagement les plus variés, ainsi qu'aux différentes situations de vie. Elle offre également un soutien fiable aux personnes en situation de handicap, en contribuant à leur autonomie et à leur confort au quotidien.

« Hawa Junior 100 est l'une de nos ferrures préférées », explique Oliver Klingebiel, chef de projet chez Nießing-Türen, à Borken/Allemagne. Grâce à sa capacité de charge élevée et à sa grande flexibilité, ce système de ferrures convient à presque toutes les portes coulissantes de l'entreprise. Nießing développe et fabrique des solutions de portes individuelles pour les architectes, les menuisiers et les maîtres d'ouvrage privés ayant de grandes exigences en matière de qualité. La ferrure « Hawa Junior 100 » convient aussi bien aux solutions Pocket qu'aux solutions pour portes coulissantes devant le mur, ainsi qu'aux portes avec isolation phonique et portes XXL.

Son grand confort d'utilisation est d'ailleurs l'un des principaux atouts, souligne Klingebiel : « La ferrure Hawa Junior 100 déplace des portes coulissantes jusqu'à 100 kg avec une facilité inégalée. Un système d'amortisseur à aimant réduit les forces d'ouverture nécessaires à un minimum – pour garantir la facilité d'utilisation. Des galets Confort à roulements à billes assurent un fonctionnement silencieux et fluide. »

Planification de l'espace selon le principe du design universel

La « Hawa Junior 100 » permet à chacun d'ouvrir facilement toute porte, aujourd'hui comme à l'avenir, car cette ferrure tient d'ores et déjà compte des besoins les plus variés





←↑ Alors qu'avec son large angle d'ouverture, une porte pivotante classique représente souvent un obstacle encombrant et difficile à manœuvrer pour les personnes en fauteuil roulant, qui doivent effectuer plusieurs mouvements avant de pouvoir passer par l'ouverture lorsque la porte est entièrement ouverte, la Hawa Junior 100 permet à chacun d'ouvrir facilement toute porte. Photo : Hawa Sliding Solutions.

des utilisateurs : une personne en fauteuil roulant qui utilise la porte en position assise, un sportif blessé se déplaçant avec des béquilles, un enfant qui ne dispose pas encore de suffisamment de force, une mère avec une poussette ou encore une personne âgée utilisant un déambulateur. Pour toutes ces personnes, une porte pivotante classique avec son large angle d'ouverture représente souvent un obstacle encombrant et difficile à manœuvrer, nécessitant plusieurs mouvements avant de pouvoir passer par l'ouverture lorsque la porte est entièrement ouverte.

Cependant, lorsque l'accessibilité et l'inclusion font partie des critères de planification essentiels, les portes coulissantes constituent le premier choix. Elles coulissent parallèlement au mur, permettant de gagner de la place tout en offrant une largeur de passage maximale et une liberté de mouvement accrue pour se déplacer plus aisément. « Hawa Junior 100 » constitue la base d'une telle porte qui s'ouvre sans effort – avec moins de 22 newtons. Le guidage de fond inférieur sans jeu, encastré dans le mur, reste invisible.



↑ Le système rail-dans-rail de la solution Pocket pour la ferrure Hawa Junior 100 présente l'avantage de pouvoir être monté et démonté proprement à tout moment, même lorsque le caisson à galandage est déjà posé. Photo : Hawa Sliding Solutions

Un système – de nombreuses solutions

« Nous fabriquons souvent des portes coulissantes à galandage toute hauteur jusqu'au plafond et utilisons pour cela la variante Pocket de la ferrure Hawa Junior 100 », explique Klingebiel, maître menuisier diplômé en gestion d'entreprise. « Le système rail-dans-rail présente le grand avantage de pouvoir être monté et démonté proprement à tout moment, même lorsque le caisson à galandage est déjà posé. »

Pour les solutions de portes coulissantes à isolation phonique, Nießing utilise la ferrure « Hawa Junior 100 » avec le kit Acoustics. L'efficacité acoustique du système de ferrures est garantie par un joint d'étanchéité sur tout le pourtour n'exigeant aucun entretien. Il réduit fortement le bruit de fond d'une pièce à l'autre jusqu'à 41 décibels selon le panneau de porte lorsque la porte est fermée.

En plus des solutions Pocket et à isolation phonique, ce système de ferrures permet également de réaliser des portes coulissantes en applique, pour lesquelles Hawa propose des rails de montage avec différentes distances entre le mur et la porte. Il est possible de réaliser de grandes ouvertures murales à un seul vantail jusqu'à une largeur maximale de trois mètres.

Concrétiser les idées avec efficacité

Ce système offre une grande variété d'applications personnalisées tout en reposant sur un nombre réduit de composants. Cela permet non seulement de réduire les coûts de stockage, mais aussi de simplifier la planification et la coordination, tout en gagnant un temps précieux. Le degré élevé de prémontage et le réglage en continu de « Hawa Junior 100 » offrent d'autres avantages aux ébénistes-menuisiers.

La « Hawa Junior 100 » s'intègre dans presque tous les projets – constructions neuves ou existantes, logements privés ou maisons individuelles, habitats intergénérationnels ou projets du secteur tertiaire, tels que des espaces de travail accessibles aux personnes à mobilité réduite, des établissements de soins ou des établissements Hospitality. Hawa Sliding Solutions offre une garantie de performance de 15 ans pour un usage privé et de sept ans pour un usage commercial sur les faibles forces d'ouverture, qui ne dépassent pas 22 newtons. ■

Pour de plus amples informations :

Hawa Sliding Solutions

HAWA SLIDING SOLUTIONS
Untere Fischbachstrasse 4
8932 Mettmenstetten
T +41 44 787 17 17
info@hawa.com
www.hawa.com

GALVODECO®
COLLECTION PIETRE E MARMI

Profondeur, lumière, contrastes raffinés

La collection **Pietre & Marmi de Galvodeco®** by Galvolux s'enrichit de nouveaux motifs conçus pour transformer les espaces de la maison en environnements au fort impact esthétique.

Les nouveaux motifs explorent des teintes intenses et des marbres aux nuances brunes, vertes, rouges et dorées, donnant vie à des revêtements en verre qui deviennent les véritables protagonistes de l'espace. Optez pour une impression sur **Acilux® Shine**, à la finition mate, pour un effet éclatant aux reflets plus doux. Pour un rendu brillant et élégant, choisissez **Floatlux®**.


Ces nouveaux motifs se prêtent particulièrement bien à une association avec Acilux® Shine en finition « Oro 24 K by Galvolux » : cette finition dorée accentue la profondeur des veinures et sublime l'éclat naturel de la pierre, pour des ambiances à la fois précieuses et contemporaines.

L'effet naturel de la pierre rencontre la brillance du verre, créant des surfaces spectaculaires, continues et faciles à nettoyer. ■


Pour de plus amples informations :

GALVOLUX®
Technique du verre et du miroir

GALVOLUX SA
Via Strecce 1
6934 Bioggio
T +41 91 610 55 11
info@galvolux.com
www.galvolux.com







GUTKNECHT
FENÊTRES PORTES VOLETS BOIS ESCALIERS

USINAGE DE
CROISILLONS

VOS CROISILLONS ?
ON S'EN CHARGE.

Confiez-nous la fabrication de vos croisillons.

QUALITÉ
PRÉCISION
RÉGULARITÉ



SUR MESURE SELON
VOS BESOINS

USINAGE DE HAUTE
PRÉCISION

GUTKNECHT SA
CHEMIN DES ESSERPIS 1
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

GUTKNECHT-FENETRES.CH

La passion de l'ouverture

ULTRA-PERFORMANTE DANS L'HABITAT COLLECTIF : ALUPAN® ULTRA DE KELLPAX



↑ Alupan® Ultra est idéale pour les domaines d'utilisation exigeants, où la stabilité dimensionnelle et la résistance à l'humidité sont essentielles.

Avec Alupan® Ultra, JELD-WEN Suisse présente une nouvelle porte d'entrée/porte de coursive spécialement développée pour répondre aux exigences élevées de l'habitat collectif. Lorsque les portes sont fortement sollicitées au quotidien tout en devant contribuer à une esthétique architecturale distinctive, cette solution offre un équilibre harmonieux entre fonctionnalité et design.

Qu'il s'agisse d'une entrée qui affirme son caractère ou d'une porte robuste destinée aux coursives, Alupan® Ultra mise sur la qualité et la fonctionnalité au quotidien, et convainc même en cas de forte fréquentation et d'exposition importante aux influences extérieures.

Ultra performante en matière de stabilité, de protection et de résistance

Les enveloppes de bâtiments étanches à l'air, les constructions à haute efficacité énergétique, les standards Minergie, une forte humidité de construction ainsi que les importantes différences climatiques entre l'intérieur et l'extérieur imposent également des exigences élevées aux portes dans l'habitat moderne.

C'est précisément là qu'intervient Alupan® Ultra. La nouvelle porte d'entrée/porte de coursive se distingue par trois caractéristiques essentielles :

- **Ultra-stable :** grâce à une nouvelle structure de vantail, les déformations sont réduites au minimum.
- **Ultra-résistante à l'humidité :** grâce à des matériaux insensibles à l'humidité, les performances de la porte répondent aux exigences accrues liées à son utilisation.
- **Ultra-performante :** avec une protection élevée contre le bruit, le feu et l'effraction, ainsi qu'une bonne isolation thermique.

Une solution polyvalente et convaincante

Alupan® Ultra séduit par l'association réussie de robustesse, de longévité, de fonctionnalité et d'une esthétique contemporaine. Elle constitue ainsi une solution de porte idéale pour les projets d'habitat collectif tournés vers l'avenir.

- **Isolation thermique :** U = 0,93 W/m²K
- **Isolation acoustique :** 42 dB/RW
- **Protection incendie :** EI30
- **Protection anti-effraction :** RC2
- **Classe climatique :** 3de

Une qualité durable alliée à une liberté de conception maximale

Grâce à sa conception, Alupan® Ultra offre une grande stabilité et un fonctionnement fiable. Même lorsque l'humidité relative intérieure est temporairement élevée, comme cela peut notamment être le cas dans les bâtiments neufs, la porte conserve sa stabilité dimensionnelle et ses performances.

Comme la plupart des portes KELLPAX, les nouvelles portes d'entrée et portes de coursive sont disponibles avec une certification PEFC.

Alupan® Ultra offre également une grande liberté sur le plan esthétique : la surface et les chants sont disponibles au choix avec une couche de fond blanche ou une finition laquée dans les teintes RAL ou NCS de votre choix.

Découvrez-en davantage sur Alupan® Ultra : Portes d'entrée et portes de coursive pour la construction de logements exigeante – Alupan® Ultra – JELD-WEN ■

Pour de plus amples informations :

JELD-WEN Suisse SA
Route de Montreux 149
1618 Chatel-St-Denis
T 021 948 20 50
tueren@jeldwen.com
www.jeld-wen.ch/fr



↑ La porte d'entrée/porte de coursive a été spécialement développée pour l'habitat collectif moderne.



↑ Alupan® Ultra apporte une touche esthétique distinctive grâce à un choix de finitions exclusives.



Objet: Untere Weinegg, Zürich
Photo: Noah Santer

COMBINAISON UNIQUE DE MATÉRIAUX EN HPL ET TEXTILE

Ce sont nos Argotex pour les exigences les plus élevées en matière de design et de fonctionnalité – fabriqués en Suisse. Pour les faces de meubles ou les revêtements muraux collés directement dans la cuisine et la salle de bains. L'individualité esthétique, la résistance et les propriétés hygiéniques sont ici d'une importance capitale. Argolite HPL s'intègre facilement dans n'importe quel concept d'aménagement et crée des solutions globales grâce à des designs harmonieux et des surfaces de haute qualité. Des fonctions telles que l'aimantation, l'inscriptibilité ou la surface anti-traces de doigts font du seul HPL suisse le choix idéal pour des aménagements intérieurs durables.

Argolite
HPL-Werk | argolite.ch

LE POTENTIEL DES FENÊTRES DE TOIT PLAT DE VELUX



↑ VELUX complète sa gamme pour toits plats avec une solution en verre esthétique, dans une gamme de prix intermédiaire, équipée d'une vitre plate comme élément supérieur.

Dans de nombreux projets, les meilleures conditions de lumière naturelle s'obtiennent par la toiture. Les verrières zénithales ne sont pas de simples éléments techniques : ce sont de véritables outils architecturaux. Elles façonnent l'ambiance, ouvrent les perspectives vers l'extérieur et rendent perceptible, même à l'intérieur, l'évolution de la lumière au fil de la journée. Au-delà du confort visuel, la lumière naturelle contribue de manière avérée au bien-être : elle agit sur l'humeur, la perception et l'expérience de l'espace. Elle permet également de réduire le recours à l'éclairage artificiel et, par conséquent, la consommation d'énergie.

La lumière zénithale possède des qualités uniques, différentes de celle qui entre par les façades. Grâce à leur orientation vers le ciel, les fenêtres de toit plat peuvent apporter jusqu'à trois fois plus de lumière naturelle qu'une fenêtre classique. Elles permettent ainsi d'éclairer en profondeur des zones éloignées des façades. Autre avantage : elles offrent une ouverture vers l'extérieur sans créer de vis-à-vis.

Un design en verre élégant désormais accessible dans une gamme de prix intermédiaire

VELUX complète sa gamme de solutions pour toits plats avec une nouvelle fenêtre au design soigné, proposée dans une gamme de prix intermédiaire. Dès septembre, le fabricant de fenêtres de toit commercialisera l'élément de base de sa gamme de fenêtres pour toits plats, lancée en 2009, avec une coupole supérieure en verre de haute qualité et une finition en aluminium. Cette nouvelle solution permet de bénéficier d'un design élégant pour les ouvertures en toiture plate, sans devoir opter pour un modèle haut de gamme.

Disponible en version fixe ou ouvrante, cette nouvelle fenêtre se démarque, dans sa version motorisée, par son équipement de série comprenant un capteur de pluie ainsi qu'un moteur intégré directement dans le cadre. Commercialisée sous le nom de VELUX Fenêtre pour toit plat Coupole Vitrée, elle est dotée d'une vitre extérieure plane, idéale pour les toitures présentant une pente comprise entre 2° et 15°. Basée sur la génération actuelle de fenêtres à double vitrage, elle est disponible en huit dimensions, de 60 × 60 cm à 120 × 120 cm. Grâce à son double vitrage, elle offre d'excellentes performances d'isolation thermique avec une valeur U de 0,75 W/(m²K). En 2026, pour l'achat d'une fenêtre pour toit plat VELUX à commande électrique ou solaire, le système VELUX App Control est offert. Il permet de piloter la fenêtre à distance depuis un smartphone, y compris par commande vocale.

Une solution adaptée à chaque projet de toit plat

Avec ses fenêtres pour toit plat Verre Courbe et Verre Plan, conçues pour offrir des performances thermiques optimales et un apport maximal de lumière naturelle, ses fenêtres pour toit plat de la génération 2009 disponibles avec une coupole en verre ou en acrylique, ainsi que ses coupoles de toit destinées aux locaux non chauffés, VELUX propose désormais une solution adaptée à chaque besoin d'éclairage zénithal. La gamme couvre ainsi l'ensemble des besoins, des exigences les plus élevées en matière d'isolation thermique et de luminosité aux applications plus simples répondant aux critères essentiels d'éclairage naturel et d'efficacité énergétique. Elle comprend également des solutions dédiées à des usages spécifiques, comme l'accès au toit plat. Depuis septembre 2025, cette fonction est assurée par la fenêtre pour toit plat VELUX CXU, spécialement conçue pour permettre un accès sûr et confortable à la toiture. ■



↑ La coupole vitrée VELUX pour toit plat est disponible depuis septembre 2026 en version fixe et en version ouvrante.



↑ La fenêtre pour toit plat VELUX à vitrage plat atteint, grâce au double vitrage intégré dans l'élément de base, un très bon coefficient d'isolation thermique de 0,75 W/(m²K).

Pour de plus amples informations :

VELUX Suisse SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
T 062 289 44 45
www.velux.ch

Save the date

HOMAG

SALON INTERNE
HOMAG Schweiz
HÖRI
27.10.-29.10.2026

Cordiale bienvenue
au salon interne 2026

Mardi 27 au jeudi 29 octobre 2026
de 9h à 18h à Höri



Nous nous réjouissons de votre visite
L'équipe de HOMAG (Schweiz) AG



HOMAG - La magie de l'interaction parfaite:

- **Le logiciel**
  Ajoute de l'intelligence aux processus
- **Les machines**
  La qualité et la performance
- **Le service**
  Fait la différence

LA SÉCURITÉ NÉCESSITE DES AJUSTEMENTS

Des bâtiments classés monuments historiques aux fenêtres de sécurité RC3 : comment JÄGGI AG modernise sa production grâce aux technologies KÜNDIG Technic-2 et Vmax.

Entre savoir-faire traditionnel et techniques modernes

La société JÄGGI AG, située à Brugg, allie un savoir-faire traditionnel en matière de fabrication de fenêtres à des techniques de production modernes. L'entreprise est principalement spécialisée dans les fenêtres destinées aux bâtiments classés monuments historiques et dans les constructions répondant à des exigences de sécurité élevées.

Selon ses propres déclarations, JÄGGI fait partie des très rares entreprises suisses à détenir une certification RC3. Les projets sont donc d'autant plus exigeants : outre les pouvoirs publics, des banques ainsi que des boutiques haut de gamme d'horlogerie et de joaillerie font confiance au savoir-faire de l'entreprise.

Une expertise là où les solutions standard ne suffisent plus

L'histoire de la société JÄGGI AG remonte à 1912. Aujourd'hui, l'entreprise regroupe notamment sous un même toit la construction, l'ingénierie, la menuiserie et la fabrication de fenêtres.

Dans le domaine des fenêtres et de la menuiserie, JÄGGI intervient principalement dans les régions d'Argovie et de Zurich. Environ 60 % des commandes proviennent du secteur public, environ 30 % de clients privés et les 10 % restants de ses propres projets de construction.

Le carnet de commandes est bien rempli. JÄGGI dispose d'une expertise particulière là où les solutions standard ne suffisent plus : dans le domaine des bâtiments classés monuments historiques et des fenêtres de sécurité de classe de résistance RC3.

La clientèle est relativement restreinte, mais extrêmement exigeante. Les dispositifs de sécurité doivent s'intégrer le plus discrètement possible dans l'architecture – ce qui exige, outre une construction certifiée, une finition en bois d'une qualité tout aussi élevée.

Le bois massif : un défi pour le ponçage

Environ 95 % des pièces usinées dans la fabrication de fenêtres sont en bois massif. Les cadres complets doivent être poncés dans le sens longitudinal et transversal par rapport au sens des fibres.

C'est précisément ce qui pose un défi à la technique de ponçage conventionnelle : tandis que les montants longitudinaux passent dans la machine dans le sens des fibres, la bande abrasive entre en contact avec le bois perpendiculairement aux fibres pour les traverses. Cela peut entraîner des vibrations, des traces de ponçage et un relèvement des fibres.

C'est précisément là que la technologie VMax de KÜNDIG démontre tous ses atouts.



↑ VMax pour une largeur de travail totale : les unités pivotantes produisent un ponçage en croix en diagonale sur les montants longitudinaux et transversaux.



↑ Alexandro est l'un des trois machinistes qui utilisent régulièrement la nouvelle KÜNDIG Technic-2 1600-RdEd-F.





↑↗ Une protection, mais avec style : notre atelier de peinture interne garantit une finition parfaite, même pour les fenêtres les plus complexes sur le plan technique.

Une nouvelle installation pour davantage de flexibilité

L'ancienne ponceuse à bande large, également de KÜNDIG, avait fonctionné de manière fiable pendant plus de deux décennies. Une révision aurait été possible, mais le tapis de transport, entre autres, avait clairement pris de l'âge.

JÄGGI a donc délibérément opté pour une nouvelle installation offrant davantage de flexibilité, d'efficacité et de largeur de travail. Une offre comparable d'un concurrent, à un prix similaire, avait certes été sollicitée, mais ce sont les expériences positives avec KÜNDIG et la confiance dans la longévité de la machine qui ont été déterminantes.

Michel Baumann, responsable du département menuiserie chez JÄGGI AG, a résumé cet investissement avec un clin d'œil lors de l'entretien : « Pour ce prix-là, on pourrait aussi s'acheter une belle Porsche », mais la machine précédente avait fait ses preuves en matière de fiabilité.

On ne peut guère trouver meilleure recommandation. Ce n'est donc pas le prix le plus bas qui a été déterminant, mais un investissement qui s'avère rentable grâce à sa fiabilité et à sa durée de vie.

Le choix s'est porté sur une KÜNDIG Technic-2 1600-RdEd-F, mise en service au début de l'année. Le « F » signifie « fenêtres » et désigne la version spéciale VMax. Avec une largeur de travail de 1600 millimètres, elle offre nettement plus de possibilités que la machine précédente.

Deux unités pivotantes pour un ponçage précis

Le cœur technique de la machine est constitué de deux unités pivotantes en sens inverse : un rouleau pour le calibrage et un patin de ponçage segmenté à commande électronique pour la finition.



↑ Les cadres en bois massif sont fabriqués sur mesure et préparés pour les étapes de traitement suivant.

JÄGGI a délibérément renoncé à la variante pneumatique souvent utilisée dans la fabrication de fenêtres. Grâce à la commande moderne de la machine, le patin de ponçage segmenté peut être réglé de manière simple, précise et reproductible en fonction de la pièce à usiner.

Sur les cadres en bois massif haut de gamme, ce traitement contrôlé constitue un avantage décisif. La disposition oblique permet en outre d'obtenir un ponçage croisé en diagonale.

Les bandes abrasives entrent en contact avec la traverse par un mouvement de glissement plutôt que par un choc brusque. Le cadre peut être inséré à plat et toute la largeur de travail reste exploitable.

Une qualité de surface homogène et reproductible

Comme les deux agrégats fonctionnent dans des directions opposées, les fibres du bois, qu'elles soient longitudinales ou transversales, sont traitées de manière plus homogène.

Les traces de ponçage et les fibres hérissées sont ainsi réduites, tandis que le patin de ponçage segmenté adapte avec précision la pression de ponçage au pourtour du cadre.

Cela améliore non seulement l'aspect de la surface, mais réduit également la charge de travail liée aux opérations de ponçage intermédiaire et manuel qui suivent.

↓ La KÜNDIG Technic-2 1600-RdEd-F a été spécialement conçue pour répondre aux exigences de la fabrication de fenêtres.





↑ Les groupes de rouleaux et de patins de ponçage peuvent pivoter en sens inverse et constituent le cœur du modèle VMax.

La nouvelle Technic allie ainsi la base de machine robuste, que JÄGGI connaît depuis déjà deux décennies, à une solution de ponçage spécialement adaptée à la fabrication de fenêtres.

Elle permet d'obtenir des surfaces reproductibles aussi bien pour les bâtiments classés monuments historiques que pour les fenêtres de sécurité RC3 destinées à des adresses particulièrement prestigieuses.

Un partenariat qui va au-delà de la machine

Mais même en dehors de la machine, la collaboration est bien rodée, car les abrasifs sont également fournis par KÜNDIG.

Roman Graber, commercial itinérant, passe régulièrement à Brugg, avec un pot de miel en cadeau. Un petit geste qui s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un partenariat de longue date.

Car malgré toute la précision et la technologie, le principe suivant s'applique également dans la construction mécanique : les bonnes relations ne se nouent pas seulement à l'angle parfait, mais surtout d'égal à égal. ■

Pour de plus amples informations :

KÜNDIG

Kündig GmbH
Hofstrasse 95
8620 Wetzikon
T 043 477 30 01
www.kuendig.ch
info@kuendig.ch



↑ L'utilisation de la nouvelle Technic s'effectue de manière intuitive grâce à son écran tactile clairement structuré.

EXTENSION DE L'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION

La scierie trachsel ag à Rüti bei Riggisberg continue d'investir dans sa propre production : un stock de grumes arrosé bien rempli, le remplacement de la déligneuse et un second séchoir à vapeur ont pour but plus de sécurité dans l'approvisionnement, des processus plus efficaces et des capacités de production supplémentaires. L'entreprise renforce ainsi sa transformation de Bois Suisse et la création de valeur sur place dans la région du Gantrisch.



↑ Le second séchoir à vapeur de la scierie trachsel a été mis en place directement à côté de la première installation.

Sécurité d'approvisionnement pour les grumes

Une production fiable commence par la disponibilité de la matière première. C'est pourquoi la scierie trachsel assure suffisamment tôt l'approvisionnement en grumes : le stock de grume arrosé est bien rempli et forme une importante réserve de matière première.

Malgré les variations des disponibilités sur le marché des grumes, une gestion de stock prévoyante permet de maintenir la production et d'offrir du bois frais durant toute l'année. Les bois ainsi travaillés sont des résineux suisses tels que l'épicéa, le sapin, le pin, le douglas et le mélèze. Des trajets courts et l'usinage sur ses propres sites renforcent la création de valeur.

Nouvelle installation dans la scierie

La scierie trachsel a récemment remplacé sa déligneuse existante par une machine moderne automatisée. La nouvelle installation est d'une utilisation conviviale et permet un façonnage performant et précis du bois scié. En parallèle, ceci augmente la sécurité opérationnelle et réduit le risque d'une interruption de la production.

Second séchoir à vapeur

La scierie trachsel élargit aussi son infrastructure dans le domaine du séchage à vapeur : un second séchoir de ce type a été mis en service en août. Grâce à cette seconde installation, la scierie bernoise peut étendre ses capacités dans le domaine des produits en bois vapotraité.

Avec ces différentes mesures, la scierie trachsel s'équipe pour le futur. Elle se focalise sur un approvisionnement fiable en matière première, des processus de production bien adaptés et la transformation de Bois Suisse dans sa propre exploitation. ■

Pour de plus amples informations :

sägerei trachsel ag

sägerei trachsel ag
3099 Rüti b. Riggisberg
T 031 808 06 06
mail@trachsel-holz.ch
www.trachsel-holz.ch



↑ Stock de grumes arrosé bien rempli : les grumes acquises suffisamment tôt forment la base de la matière première.



↑ Un plus pour la sécurité : la nouvelle déligneuse automatisée offre plus de sécurité aussi bien pour les collaborateurs que pour le processus de production.



↑ Épicéa : ce résineux clair reste l'essence de bois principale de la scierie trachsel. Les carrelets en épicéa naturel sont fabriqués avec des lamelles continues sans joints à entures.


SÉMINAIRE FRECEM-FFF-CEDOTEC
Confort d'été et climat extrême: le rôle clé des façades
12 novembre 2026 à Yverdon-les-Bains
Inscrivez-vous sous:
fff.ch/fr/cours-et-evenements
FRECEM
cedotec

PUBLICITÉ


cadwork 04
A WORK4CAD COMPANY W4C
Votre éditeur de logiciels 3D CFAO, spécialiste de la construction bois, de la planification à la production
Toutes nos solutions sur cadwork.com
MONUMENTS HISTORIQUES
CONSTRUCTION BOIS
CHARPENTE COUVERTURE
EXTENSION
RÉNOVATION
CONCEPTION ET CHIFFRAGE
PILOTAGE MACHINE
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE
RELEVÉ RÉTROCONCEPTION
LOGISTIQUE
ESCALIER
MENUISERIE ET AGENCEMENT
cadwork
• GLOBAL SOLUTION •
Solutions logicielles pour
la construction bois,
la menuiserie
& la conception
Modélisation 3D libre
Gestion des matériaux simplifiée
Visualisation 3D réaliste
Production personnalisée et facilitée
Création standardisée de plans et listes
Communication machines numériques
OPTI PANNEAUX
joinery tools center
ONE PILOT
One Click, One Pilot
LOGICIEL FAO POUR
UN USINAGE CNC SIMPLIFIÉ
100 % en ligne
cadwork
ONE PILOT
OnePilot génère automatiquement vos trajets d'usinage et les exporte vers vos machines CNC. Une solution FAO 100 % Cloud, intuitive, toujours à jour et prête pour la production.
la solution sur mesure qui s'adapte à vos besoins, et vous offre les avantages d'un logiciel tout-en-un, pour vos projets de menuiserie & agencement.
cadwork francophone
Cadwork-04
cadwork_francophone
Cadwork SA
cadwork 04 | www.cadwork.com | admin@cadwork-04.ch
+41 21 943 00 40
+33 3 63 21 99 20
+39 085 909 6910
+32 2 320 55 11

CASIERS D'ENTREPRISES DU CEDOTEC

Les casiers d'entreprises, qui présentent des documents concernant divers produits ou prestations en relation avec le bois, sont un outil efficace dans le cadre du service technique prodigué par les collaborateurs du Cedotec. Particuliers, professionnels, le Cedotec se tient à votre disposition pour tout renseignement sur des sujets tels que protection incendie, préservation du bois, conseil avant travaux, etc.

Maisons bois

Gaille Construction SA	2027 Fresens	032 835 28 28	www.gaille.ch
Villvert SA	1401 Yverdon-les-Bains	024 423 00 90	www.villvert.ch
Dynamic Habitat	2735 Malleray	032 492 11 20	www.dynamic-habitat.com
Beaud Maurice et Fils SA	1669 Albeuve	026 928 40 50	www.beaud-mbf.ch
Dasta Charpente Bois SA	1228 Plan-les-Ouates	022 880 03 70	www.dasta.ch
ELEMENT 9 architecture	1023 Crissier	021 634 55 01	www.element9.ch
Charpentes Vial SA	1724 Le Mouret	026 413 94 13	www.vialcharpentes.ch
Atelier Volet SA	1806 St-Légier	021 926 85 85	www.volet.ch
Amédée Berrut SA	1868 Collombey	024 471 14 01	www.berrutbois.ch
SCHWAB-SYSTEM John Schwab SA	3236 Gampelen	032 315 02 02	www.schwab-system.ch
Dizerens Frères Sàrl	1063 Chapelle-sur-Moudon	021 905 37 37	www.dizerenssarl.ch

Charpente

Dizerens Frères Sàrl	1063 Chapelle-sur-Moudon	021 905 37 37	www.dizerenssarl.ch
Atelier Volet SA	1806 St-Légier	021 926 85 85	www.volet.ch
Charpente Kurth SA	1350 Orbe	024 486 85 85	www.kurth-sa.ch
Dasta Charpente Bois SA	1228 Plan-les-Ouates	022 880 03 70	www.dasta.ch
Charpentes Vial SA	1724 Le Mouret	026 413 94 13	www.vialcharpentes.ch
JPF-Ducret SA	1630 Bulle 1	026 919 72 82	www.jpf-ducret.ch
Amédée Berrut SA	1868 Collombey	024 471 14 01	www.berrutbois.ch
GRAZ SA Constructions Bois	1052 Le Mont-sur-Lausanne	021 653 49 04	www.grazsa.ch
FARMWOOD SA	1530 Payerne	026 663 97 11	www.farmwood.ch
André SA	1169 Yens	021 800 93 07	www.andre.ch

Éléments de structures

Bourquin Bernard SA	1217 Meyrin	022 782 25 00	www.bourquinbois.ch
Schilliger Holz AG	6403 Küssnacht	041 854 08 00	www.schilliger.ch

Produits bois

Etienne Berney SA	1348 Le Brassus	021 845 58 39	www.etienneberney.ch
Gétaz Miauton SA	1800 Vevey	021 925 08 00	www.getaz-miauton.ch
Boissec SA	1030 Bussigny	021 706 44 55	www.boissec.ch
Biood	6403 Küssnacht	041 854 08 00	www.biood.ch
EcoGris	2855 Glovelier	032 427 04 04	www.corbat-holding.ch
EcoNoir	2855 Glovelier	032 427 04 04	www.corbat-holding.ch

Traitements

Sani-Bois Sàrl	1401 Yverdon-les-Bains	024 445 23 20	www.sanibois.ch
Bosshard-Farben AG, Arbezol	8153 Rümlang	044 817 74 74	www.bosshard-farben.ch
Bois RIL SA	1614 Granges (Veveyse)	021 908 05 58	www.bois-ril.ch
Stemmer SA	1816 Chailly-Montreux	021 964 12 21	www.stemmersa.ch
Paraxyl Sàrl	1026 Echandens	021 701 41 11	www.paraxyl.ch

Isolation et produits

Flumroc SA	1304 Cossonay-Ville	021 691 21 61	www.flumroc.ch
Saint Gobain Isover SA	1522 Lucens	021 906 01 11	www.isover.ch
Siga Cover SA	6017 Ruswil	041 499 69 69	www.siga.ch
Ampack SA	9401 Rorschach	071 858 38 00	www.ampack.ch
Fermacell	3110 Münsingen	031 724 20 20	www.fermacell.ch
Knauf SA	1400 Yverdon-les-Bains	058 775 83 00	www.knauf.com/fr-CH
Rigips SA	3977 Granges	027 459 27 71	www.rigips.ch

Assemblages

Renoantic SA	1630 Bulle	021 944 02 54	www.renoantic.ch

Menuiserie

TZ Menuiserie	3960 Sierre	027 451 77 10	www.t-z.ch

Aménagements extérieurs

Groupe Corbat	2855 Glovelier	032 427 04 04	www.corbat-holding.ch
Ludoril SA	1607 Palézieux-Gare	021 908 05 58	www.bois-ril.ch

Bureaux d'ingénieurs et de conseil

Charpente Concept	1258 Perly	022 721 10 00	www.charpente-concept.com
CBT SA	1025 Saint-Sulpice	021 697 08 50	www.cbs-cbt.com
CR Conseils	1610 Oron-la-Ville	021 907 98 47	www.cr-conseils.ch
Cambium Ingénierie SA	1400 Yverdon	021 800 90 50	www.cambium-ing.ch
Bois Initial SA	1110 Morges	021 802 35 35	www.bois-initial.ch
Timbatec SA	2800 Delémont	058 255 15 16	www.timbatec.ch
Beaud Ingénieurs Bois Sàrl	1630 Bulle	026 564 40 40	www.beaudingenieurs.ch
Küng et associés SA	1040 Echallens	021 646 10 91	www.kung-sa.ch
IngeWood	1890 St-Maurice	024 555 35 42	www.ingewood.ch
Polyscope Ingénieurs SA	1007 Lausanne	021 808 76 09	www.polyscope-ing.ch

HAUSSE DES INVESTISSEMENTS DANS LA CONSTRUCTION EN 2025

Texte : Office fédéral de la statistique OFS

En 2025, les investissements dans la construction ont augmenté de 3,5% en termes nominaux par rapport à l'année précédente. Les investissements dans le bâtiment (+3,6%) comme ceux dans le génie civil (+3,2%) ont progressé. Les investissements dans les nouvelles constructions ont augmenté de 3,4%, ceux dans les projets de transformation de 3,5%. Ce sont là quelques-uns des résultats provisoires de la statistique de la construction, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).



Les dépenses totales dans la construction comprennent les investissements dans la construction et les dépenses destinées aux travaux d'entretien publics. En 2025, elles ont augmenté de 3,2% en termes nominaux (+2,3% en termes réels). Les investissements dans la construction ont enregistré une hausse de 3,5% sur un an et les dépenses consacrées aux travaux d'entretien publics ont progressé de 0,7%.

Progression des investissements dans le bâtiment

En 2025, les investissements dans le bâtiment ont augmenté de 3,6% par rapport à l'année précédente, et ceux dans le génie civil de 3,2%. Durant la même période, les maîtres d'ouvrage privés ont augmenté leurs investissements dans le bâtiment (+2,5%), mais diminué ceux dans le génie civil (-5,7%). Les maîtres d'ouvrage publics - à savoir la Confédération, les cantons et les communes - ont investi davantage dans le bâtiment (+8,4%) et dans le génie civil (+5,2%).

Hausse des investissements dans les nouvelles constructions

En 2025, les investissements dans les nouvelles constructions ont progressé de 3,4% par rapport à l'année précédente. Les investissements dans les transformations ont augmenté de 3,5%. Les maîtres d'ouvrage privés ont augmenté leurs investissements de 2,3% dans les nouvelles constructions et de 1,7% dans les transformations. Les hausses ont été plus marquées du côté des pouvoirs publics, tant pour les constructions neuves (+7,3%) que pour les transformations (+6,3%).

Perspectives pour 2026

La réserve de travail (investissements) des projets en cours de construction (date de référence: 31.12.2025) a augmenté de 6,0% par rapport à l'année précédente. En revanche, les dépenses prévues pour les travaux publics d'entretien ont diminué de 0,1% en l'espace d'un an. ■

Quelques explications

Les résultats publiés dans le présent communiqué de presse sont provisoires. Les données absolues corrigées pour l'année 2025 seront disponibles l'année prochaine. Les investissements dans la construction comprennent l'ensemble des dépenses liées à la réalisation d'un ouvrage.

Les coûts de construction comprennent les travaux préparatoires, les frais de l'ouvrage proprement dit, toutes les installations fixes destinées à un usage spécifique de l'ouvrage, les aménagements extérieurs ainsi que tous les travaux d'équipement et de raccordement dans les limites de la parcelle et les frais de construction annexes. N'entrent pas dans cette définition les coûts afférents à l'acquisition du terrain, les travaux d'équipement et de raccordement en dehors de la parcelle, les coûts pour l'équipement en objets mobiles ainsi que les dépenses consacrées aux travaux d'entretien privés et publics.

Les dépenses de construction englobent tant les investissements que les travaux d'entretien publics.

Les réserves de travail (dépenses) englobent les investissements destinés à tous les projets de construction en cours en 2026 ainsi que les dépenses prévues en 2026 pour les travaux d'entretien publics.

La catégorie des maîtres d'ouvrage privés comprend l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui ne font pas partie du secteur public (Confédération, cantons, communes), soit les investisseurs institutionnels, les assurances, les banques, les entreprises privées de gaz et d'électricité, les chemins de fer privés, les entreprises de construction et sociétés immobilières ainsi que les particuliers et les autres investisseurs.

Les chiffres mentionnés dans le présent communiqué sont des valeurs nominales. La variation des prix recourt à l'indice des prix de la construction (IPC).


COMPÉTENCE DANS
L'ARTISANAT
Sciage – La scie circulaire à format géniale avec double inclinaison
HM-SPOERRI SA
Machines à bois
8184 Bachenbülach | Tel.: 044 872 51 00 | www.hm-spoerri.ch
FORMAT 4


32, ch. Adrien-Stoessel
CH-1217 MEYRIN
E-MAIL: info@bourquinbois.ch
TÉL. +41 22 782 25 00
FAX +41 22 782 25 92
BERNARD BOURQUIN SA
BOIS-PANNEAUX
DES BOIS DE QUALITÉ PROPOSÉS PAR UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE


CHEMIN DE RONDE DU BELLUARD / GRUYERES
RENOANTIC
High Performance Epoxy
RENOCONCEPT EST LA GARANTIE
D'UN SYSTÈME HAUTE PERFORMANCE
POUR CHAQUE RÉNOVATION ET
RENFORCEMENT DE STRUCTURES
EN BOIS. IDEAL AUSSI POUR
DE NOUVELLES STRUCTURES.
25
RÉSULTATS ET EXPERTISE
SUR PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE
WWW.RENOANTIC.CH

GRANDE ŒUVRE – RETOUR SUR LA RENCONTRE DES PARTENAIRES HGC 2026

Le 3 juin 2026, la HGC a tenu son assemblée générale annuelle dans le cadre de sa Rencontre des Partenaires de la construction. Près de 250 coopérateurs et autres invités ont répondu à l'invitation au SwissTech Convention Center de Lausanne, où ils se sont laissé séduire par un programme varié.

Comme chaque année, la HG COMMERCIALE (HGC) a tenu son assemblée générale annuelle dans le cadre de son événement de réseautage divertissant, la «Rencontre des Partenaires». Cette année, elle s'est déroulée en Suisse romande, au SwissTech Convention Center d'Ecublens, un lieu au design futuriste. C'est là que, début juin, près de 250 représentants du secteur suisse de la construction, dont de nombreux membres de la HGC, des fournisseurs importants, des clients de marque et de nombreux autres partenaires de la HGC, se sont retrouvés pour un rendez-vous à la fois informatif et convivial.

Bilan de l'exercice 2025 – prêts pour l'avenir

L'assemblée générale de la HGC a été ouverte par le président du conseil d'administration, Gian-Luca Lardi, avec une rétrospective de l'exercice 2025, économiquement mouvementée. Malgré des conditions générales difficiles, il a dressé un bilan positif et a présenté les principaux projets achevés et en cours.

Avec la modernisation du système SAP, la HGC a créé une base numérique pérenne pour les années à venir. À Inwil, l'entreprise a également mis en service un nouveau centre logistique et de traitement doté d'un point de vente : le plus gros investissement de son histoire. Parmi les autres étapes importantes, citons le premier coup de pioche pour un nouveau point de vente avec showroom à Schattdorf (UR) ainsi que l'avancement conforme au calendrier de la construction d'un hôtel et de la planification d'un immeuble commercial sur un terrain situé en centre-ville de Lucerne.

Le conseil d'administration actuel a été reconduit lors du vote général. Par ailleurs, Christian Eggenberger (CPA et CEO du groupe Holdibois SA) a été élu nouveau membre du conseil d'administration de la HGC.

Le CEO Martin Tobler a souligné comment la HGC a encore affiné ses structures et orienté son offre de manière cohérente vers les besoins des professionnels du bâtiment. Cela inclut le développement ciblé des marques propres Maximum, Noblesse et Commodo, ainsi que l'offre de services en forte croissance, notamment la gestion des stocks pour les clients et le service de location à court terme d'équipements professionnels. Le portefeuille de prestations est enrichi par le développement significatif de l'assortiment sur la plateforme de commerce électronique ainsi que par proposIA, une solution basée sur l'IA qui permet de numériser le processus d'appel d'offres. Ces développements témoignent du dynamisme de la HGC et de son orientation stratégique claire, tout en renforçant son positionnement pour l'avenir.



↑ Nouveau membre du conseil d'administration de la HGC, Christian Eggenberger. Photo : Adriano Koch – Roasted Agency (CH).



↑ Sur scène, un invité d'exception : Didier Defago, champion olympique suisse de ski. Photo : Adriano Koch – Roasted Agency (CH).

Grandes œuvres : des exposés passionnants qui enthousiasment le public

L'exposé fut suivi par le temps fort de la manifestation, sous la forme de deux intervenants passionnants. Ceux-ci ont donné un aperçu de deux grands projets de construction qui font beaucoup parler d'eux en Suisse romande et qui font l'objet d'une attention particulière depuis plusieurs années déjà.

Le premier intervenant à monter sur scène fut l'ancien skieur de haut niveau et champion olympique suisse Didier Défago. Il a permis



↑ Un public enthousiaste et attentif. Photo: Adriano Koch – Roasted Agency (CH).)

aux personnes présentes de jeter un œil dans les coulisses des Championnats du monde de ski 2027 à Crans-Montana. Défago est le CEO de cet événement sportif gigantesque, qui est déjà en pleine phase de réalisation, tant en haut de la montagne qu'en bas dans la vallée. Plus de 1000 collaborateurs, dont de nombreux bénévoles, veillent, dans les disciplines les plus diverses, à ce que ce grand événement de février 2027 fonctionne dans son ensemble et puisse devenir un immense succès auprès du public, mais aussi auprès des médias.

Le second intervenant fut François Manceau, analyste commercial et spécialiste des processus industriels hautement complexes, qui a livré un exposé captivant sur la construction extrêmement exigeante du nouveau centre de logistique des bagages à l'aéroport de Genève. Ce projet de 300 millions de francs, dont Manceau assume la responsabilité globale depuis le début de la planification, est en cours depuis déjà dix ans et a dû être planifié et réalisé de telle sorte que l'exploitation aérienne et l'enregistrement des passagers n'en soient jamais affectés. Une prouesse en matière de planification et de logistique, qui s'est achevée au printemps 2026 avec la mise en service du centre.

Bien qu'à première vue, ces deux projets colossaux semblent très différents, ils présentent finalement un nombre étonnant de similitudes. Parmi celles-ci, un constat s'impose: aucun objectif intermédiaire ne peut être atteint sans une équipe solide et soudée. Dans les deux projets, chaque rouage, aussi petit soit-il, doit également jouer pleinement son rôle dans l'ensemble pour que le chef-d'œuvre de construction puisse être mené à bien.

Réseautage lors du dîner et fin de soirée au bar

Le dîner qui a suivi a offert un cadre convivial à des échanges stimulants et a renforcé le caractère partenarial de l'événement. Pour de nombreux invités, la soirée s'est toutefois poursuivie au bar, où les discussions se sont prolongées dans une ambiance détendue et chaleureuse. ■

Pour de plus amples informations:

HGC
POUR LA CONSTRUCTION

Vers le rapport de gestion 2025 numérique:
https://www.report.hgc.ch
En Romandie:
HGC
Route de la Venoge 12
1302 Vufflens-La-Ville
T 021 631 14 90
vufflens@hgc.ch
www.hgc.ch

PUBLICITÉ

G. RISSE SA
MENUISERIE

Rte de la Gruyère 40 | 1634 La Roche FR
Tél. +41 26 413 23 42 | www.grisse.ch

PORTES EXTÉRIEURES

Des portes d'entrée sur mesure pour maison, immeuble, commerce et bâtiment public, alliant esthétique et performance.

+ FINITION BOIS OU LAQUÉ, RAL AU CHOIX
LARGE CHOIX D'ESSENCES DE BOIS
+ PROTECTION INCENDIE EI30
+ SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION RC2 À RC4
+ PROTECTION ANTI-INONDATION
+ TECHNOLOGIE NORMÉE CE 1322

FEUER SCHUTZ



L'ÉCOLE STEINER À LAUSANNE : UNE EXTENSION EN BOIS AU SERVICE DU CONFORT ET DE LA DURABILITÉ, AVEC LIGNO TREND®

L'École Rudolf Steiner de Lausanne a poursuivi son développement avec la réalisation d'un nouveau pavillon en bois destiné à accueillir des espaces d'enseignement supplémentaires. Conçu dans le respect de l'identité architecturale du site, ce bâtiment illustre le potentiel d'une construction à la fois **durable**, **performante** et centrée sur le **bien-être** des utilisateurs.

Le bois au service d'un environnement d'apprentissage de qualité

Dans un contexte où les établissements scolaires accordent une attention croissante à la qualité des espaces d'apprentissage, le choix du bois s'est imposé naturellement. Le recours au **sapin blanc vivant**, apprécié pour son caractère authentique et son esthétique chaleureuse, contribue à créer une atmosphère accueillante, lumineuse et propice à l'enseignement. Matériau renouvelable, il participe également à une démarche de construction responsable.

L'extension a été réalisée à l'aide de **solutions développées par LIGNOTREND**, spécialiste des éléments porteurs en bois massif.



Basés sur des composants préfabriqués, ces systèmes permettent une mise en œuvre rapide et précise sur le chantier tout en garantissant un haut niveau de qualité d'exécution.

Le confort acoustique au cœur du projet

Une attention particulière a également été portée au **confort acoustique**, un aspect essentiel dans un environnement scolaire. Les plafonds acoustiques retenus associent de hautes performances d'absorption sonore à l'esthétique naturelle du bois apparent. Ils contribuent ainsi à améliorer les conditions de concentration des élèves et le confort quotidien des enseignants.





Un projet durable, pensé pour les générations futures

Grâce à la flexibilité des éléments préfabriqués, le projet a pu répondre précisément aux exigences techniques du bâtiment. Les matériaux utilisés répondent par ailleurs à des critères élevés de durabilité et de qualité de l'air intérieur. Le résultat est un pavillon offrant aux élèves et aux enseignants un cadre lumineux, chaleureux et inspirant.

Avec cette réalisation, l'École Steiner de Lausanne démontre qu'il est possible de concilier exigences pédagogiques, qualité architecturale et **construction durable**. Ce projet constitue un bel exemple du savoir-faire développé dans le domaine de la construction bois contemporaine et confirme la place croissante de ce matériau dans les bâtiments scolaires de nouvelle génération. ■

Pour de plus amples informations :

isotosi sa
Rue du Manège 3
3960 Sierre
www.isotosi.ch

Données du projet

- Maître d'ouvrage : Ecole Rudolf Steiner Lausanne | www.ecole-lausanne.ch
- Architecte : LOCALARCHITECTURE SA | Manuel Bieler (co-auteurs) www.localarchitecture.ch
- Société exécutante : Mivelaz Techniques Bois SA | www.mivelaz.ch
- Fabricant du système : Lignotrend, Allemagne | www.lignotrend.com
- Conseil technique : isotosi sa | www.isotosi.ch

PUBLICITÉ

isotosi
MARCHAND SPÉCIALISÉ POUR TOITURES, FAÇADES ET TERRASSES DEPUIS 1982
Conseil et service personnalisé ✔

ISOTOSI SA
Ile Falcon
Rue du Manège 3
CH-3960 Sierre
T 027 452 22 00
info@isotosi.ch
www.isotosi.ch



CONDITIONS DE TRAVAIL 2027 DANS LE SECOND OEUVRE ROMAND

Texte et tableaux : UAP-SOR

Face au changement de l'indice suisse des prix à la consommation, une augmentation conventionnelle des salaires est prévue en 2027.

Salaires 2027

L'indice suisse des prix à la consommation de fin août est connu. Ce dernier détermine la hauteur de l'augmentation des salaires pour l'année suivante. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le détail de ce calcul qui conclut à une variation de +0,8%, soit une augmentation des salaires de notre branche de: (Fr. 31.– X 0,8%) Fr. 0,25. Celle-ci additionnée à la dernière tranche de rattrapage de l'IPC négociée à la signature de la CCT de Fr. 0,25, nous donne une augmentation des salaires réels de Fr. 0,50/heure ou de Fr. 88,85 par mois.



Nous vous rappelons la disposition qui prévoit le plafonnement des salaires supérieurs à 20% du salaire minima de Fr. 31.–. Pour les collaborateurs bénéficiant d'un salaire supérieur ou égal à Fr. 37,20, vous avez la possibilité de limiter de 50% l'augmentation de ces hauts salaires, soit une augmentation minimale de Fr. 0,25/heure.

Validité de la CCT

Notre CCT du second œuvre romand est valable jusqu'au 31.12.2027. Elle peut être reconduite. L'extension de son champ d'application a été requise jusqu'au 31 décembre 2028. Les associations professionnelles rattachées se réunissent actuellement dans les cantons pour établir une liste de propositions d'amélioration de cette CCT. ■

SALAIRES MINIMA 2027 (inchangés)

Tous les cantons — **Métiers du second œuvre**

nbr d'heures par mois 177.7	Colonne I		Colonne II		Colonne III	
	Minima		-5%		-10%	
	dès 3ème année après CFC		2ème année après CFC		1ère année après CFC	
Classe de salaire	177.7h	/heure	177.7h	/heure	177.7h	/heure
Travailleur Classe A	5'509	**31.00**	5'233	**29.45**	4'958	**27.90**
Travailleur Classe CE 10%	6'060	**34.10**	sous réserve des conditions de l'art. 18.4			

			-8%		-10%		-12%	
			3ème année expérience		2ème année expérience		1ère année expérience	
Classe de salaire	177.7h	/heure	177.7h	/heure	177.7h	/heure	177.7h	/heure
Travailleur selon art. 18.5	5'509	**31.00**	5'064	**28.50**	4'958	**27.90**	4'851	**27.30**

			-10%		-20%	
			2ème année après AFP		1ère année après AFP [1]	
Classe de salaire	177.7h	/heure	177.7h	/heure	177.7h	/heure
Travailleur Classe B avec AFP -8%	5'064	**28.50**	4'558	**25.65**	*4'052*	***22.80***
Travailleur Classe B -8%	5'064	**28.50**				

			-10%		-15%	
	dès 22 ans		de 20 à 22 ans		moins de 20 ans [1]	
Classe de salaire	177.7h	/heure	177.7h	/heure	177.7h	/heure
Travailleur Classe C -15%	4'682	**26.35**	4'211	**23.70**	*3'980*	***22.40***

Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de 3 ans d'expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance. Le salaire applicable au sens de l'art. 60 al.7 est de CHF 37.20.- /h. (6'610.45 par mois)

[1] Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

Genève courtepointière = -10%

[2] Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl)

TOLÉRANCE ÉLEVÉE À L'HUMIDITÉ DES CONSTRUCTIONS EN BOIS

Texte et visuels : Saint-Gobain Isover

Dans la construction bois, les systèmes présentant un potentiel de séchage limité, voire inexistant, vers l'extérieur sont largement répandus. Un rapport d'étude de l'Institut Fraunhofer de physique du bâtiment montre, sur la base de résultats de mesure, quelle contribution la laine de verre peut apporter afin d'éviter toute accumulation d'humidité dommageable.

La norme SIA 180 « Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments » exige qu'aucune humidité dommageable ne s'accumule dans les constructions. Dans certaines circonstances, une condensation temporaire peut toutefois apparaître dans les constructions isolées. Même lorsque l'étanchéité à l'air est réalisée avec soin, de petites imperfections peuvent laisser subsister des fuites inévitables, en particulier lors de transformations et de rénovations. En hiver, celles-ci peuvent entraîner un apport d'humidité dans l'élément de construction par convection d'air intérieur chaud et humide. Il en résulte un risque de condensation à l'interface entre l'isolant et la couche adjacente du côté froid. Si de la condensation se forme et que la quantité devient trop importante, l'eau peut s'écouler. Cette situation doit être évitée, car l'eau de condensation peut s'accumuler et endommager la construction.

Tolérance à l'humidité des constructions en bois


Outre une exécution soignée, une tolérance à l'humidité aussi élevée que possible des éléments de construction est déterminante pour garantir durablement leur bon fonctionnement hygrothermique : ouverture à la diffusion vers l'extérieur, potentiel de séchage vers l'intérieur et matériaux de construction qui ne subissent pas de dégradation irréversible sous l'effet de sollicitations et de variations d'humidité. Les isolants capables de stocker temporairement l'humidité et de la répartir en l'éloignant de l'interface contribuent eux aussi positivement à la tolérance à l'humidité de l'élément. Cet effet tampon réduit le risque lié aux apports d'humidité non prévus, par exemple par convection d'air, diffusion latérale ou humidité excessive provenant du chantier ou de la mise en œuvre.

Dans la construction bois, les systèmes présentant un potentiel de séchage limité, voire inexistant vers l'extérieur, sont largement répandus : toitures plates non ventilées avec isolation intégrée dans la structure porteuse, rénovations énergétiques de toitures inclinées par l'intérieur avec lés de toiture étanches à la diffusion posés sur le voligeage, parois de lucarnes avec revêtement métallique extérieur non ventilé, ou encore isolations intérieures. Dans ces systèmes, l'absence quasi totale de potentiel de séchage vers l'extérieur est généralement compensée par des freins-vapeur hygrovariables. La laine de verre Isover apporte elle aussi une contribution importante : en tant qu'isolant minéral, elle ne se décompose pas, ne pourrit pas et ne moisit pas ; après séchage, ses propriétés spécifiques au produit ne sont pas modifiées ; elle présente en outre une capacité élevée de régulation de l'humidité.

La laine de verre Isover convient donc très bien non seulement aux systèmes constructifs standards, mais aussi aux systèmes plus critiques du point de vue de l'humidité.

Capacité de rétention de l'eau de condensation et prévision

De nouvelles mesures de l'Institut Fraunhofer de physique du bâtiment confirment la capacité élevée de rétention de l'eau de



↑ La condensation ne se forme que dans les millimètres les plus externes de l'isolant, car c'est là seulement que l'humidité relative de l'air interstitiel atteint 100 % (voir la limite supérieure de la zone verte).

Condition	Valeur
Site	Zurich
Climat	Année froide
Pente de la toiture	45°
Orientation	Nord
Humidité initiale des matériaux	80 % d'humidité relative
Apport d'humidité non prévu	500 g/(m²·an), répartis de décembre à février par une source d'humidité située dans les 5 mm extérieurs de l'isolant
Période de calcul	10 ans

condensation de la laine de verre Isover, en particulier pour les produits non hydrophobés principalement utilisés dans la construction bois. Les valeurs limites minimales déterminées par les mesures pour la capacité de rétention des condensats, dans des éléments verticaux avec support lisse hydrophobe, sont les suivantes :

- 200 g/m² pour Uniroll 034
- 220 g/m² pour Isoconfort 032
- 460 g/m² pour Swissroll 030

Le risque d'écoulement de l'eau de condensation peut être prévu à l'aide d'une simulation hygrothermique de l'élément de construction, capable de prendre en compte, dans des conditions réalistes, l'apport d'humidité non prévu par convection. Les valeurs limites des produits mentionnés sont enregistrées dans la base de données des matériaux WUFI pour l'évaluation des 10 mm les plus extérieurs de l'isolant, après conversion en kg/m³.

WUFI signifie « Wärme Und Feuchte Instationär », soit « chaleur et humidité en régime transitoire ». Ce logiciel permet de calculer de manière réaliste les transferts couplés, unidimensionnels et bidimensionnels, de chaleur et d'humidité dans les éléments multicouches et les bâtiments soumis à des conditions climatiques naturelles.

Pour l'évaluation, la teneur en humidité maximale dans le centimètre extérieur de l'isolant est comparée à la valeur limite de capacité de rétention des condensats propre au produit. Lors de l'analyse des résultats de simulation, il faut toutefois commencer par vérifier que la teneur totale en eau de l'élément et la teneur en eau des différentes couches n'augmentent pas durablement au fil des années. Il convient ensuite de contrôler les valeurs limites d'humidité critiques pour les matériaux. Ce n'est que lorsque ces aspects ne présentent pas de risque qu'une évaluation de la quantité de condensats dans l'isolant devient pertinente.

Cas d'exemple : rénovation d'une toiture inclinée

Le risque d'écoulement des condensats est vérifié à l'aide de l'exemple d'une rénovation énergétique d'une toiture inclinée recouverte, côté extérieur, d'un lé de toiture étanche à la diffusion, avec apport d'humidité non prévu.

La quantité d'humidité choisie correspond au double de la réserve annuelle de séchage exigée par la norme DIN 68800-2 « Protection du bois – Partie 2 : mesures constructives préventives dans le bâtiment » afin de tenir compte, selon la méthode de Glaser, de l'apport d'humidité non prévu par convection. En raison de la forte capacité d'absorption de l'humidité du voligeage en bois, un apport non prévu très élevé est nécessaire pour que de la condensation se forme à l'interface.


Valeur limite de capacité de rétention de l'eau de condensation

La capacité de rétention des condensats de Swissroll 030 atteint, sur un support lisse hydrophile, 58 kg/m³ sur la face sans voile et 51 kg/m³ sur la face avec voile. Cette information figure dans la fiche du matériau intégrée à WUFI.

Composition de la toiture, de l'extérieur vers l'intérieur

- 1. Couverture
- 2. Lé de toiture
- 3. Voligeage en épicéa, 24 mm
- 4. et 5. Laine de verre Swissroll 030, 200 mm
- 6. Frein-vapeur hygrovariable Vario KM Duplex
- 7. Plaque de plâtre, 12,5 mm

La condensation ne se forme que dans les tout premiers millimètres de l'isolant, car ce n'est que dans cette zone que l'humidité relative de l'air dans les pores atteint 100 %.



↑ Zone de condensation et évolution simulée de l'humidité dans la construction.


Résultats de la simulation WUFI


Après environ sept ans, un régime périodique stabilisé s'est établi. Cela signifie que les sollicitations maximales d'humidité apparaissant en hiver ont atteint leur niveau culminant. Pendant cette période, la teneur en eau dans le centimètre extérieur de l'isolant atteint près de 7,5 kg/m³. Cette valeur reste très inférieure à la valeur limite de plus de 50 kg/m³ applicable à Swissroll 030. Même avec un produit plus hydrophobe, par exemple PBM 030, dont la valeur limite est de 16,8 kg/m³, aucune eau de condensation ne s'écoulerait.

La simulation montre parallèlement qu'à partir du troisième hiver, le voligeage en épicéa atteint chaque année, dès février et pendant près de trois mois, une humidité du bois supérieure à 25 % en masse. Même à basse température, cette valeur correspond à une humidité critique du bois, avec un risque de développement de champignons lignivores.

La simulation hygrothermique WUFI indique également que la condensation ne se forme que dans les tout premiers millimètres de l'isolant : ce n'est que dans cette zone que l'humidité relative de l'air dans les pores atteint 100 %. Dans le voligeage en épicéa, des valeurs supérieures à 80 % sont en revanche présentes durablement sur environ trois quarts de l'épaisseur. Seule la période de séchage fait redescendre les valeurs des millimètres intérieurs sous 80 %.

↓↘ Résultats de la simulation pour l'épicéa et Isover Swissroll 030.







↑↓ Rapperswil, bâtiment en bois illustrant les possibilités offertes par ce mode constructif en matière de conception et de performance de l'enveloppe.



Conclusion

Les mesures et les simulations montrent que, grâce à sa capacité élevée de régulation de l'humidité, la laine de verre Isover contribue fortement à la tolérance à l'humidité des constructions en bois. Sa capacité élevée de rétention des condensats réduit le risque d'écoulement d'eau de condensation et permet ainsi de maintenir les matériaux adjacents plus secs.

Le comportement hygrothermique tolérant et robuste des constructions en bois isolées avec Isover est confirmé par des décennies d'expérience. Il s'explique en grande partie par la capacité de la laine de verre Isover à absorber et restituer une quantité importante d'humidité.

Ces nouvelles connaissances ne modifient toutefois pas fondamentalement les principes de planification et d'exécution des éléments isolés. La protection contre l'humidité doit être conçue et dimensionnée de manière à éviter la formation de condensation, et l'exécution doit elle aussi être réalisée avec soin. Dans la construction bois en particulier, il est essentiel de veiller à une exécution étanche à l'air afin de réduire autant que possible la pénétration d'humidité dans la construction. ■

Informations complémentaires :

Publication du Fraunhofer IBP : « Capacité de rétention des condensats des isolants en fibres minérales avec et sans hydrophobation »

Guide WUFI actualisé pour l'évaluation du risque d'écoulement des condensats, état février 2026 : wufi.de

Source de l'adaptation : Holzbau Schweiz Spezial | 1.2026 | Publireportage, pages 32–33.

PROTECTION INCENDIE : AMPACK MISE SUR DES MEMBRANES INCOMBUSTIBLES

Texte : Maria De Falco, FRECEM sur la base des informations de Ampack
Photos : Ampack

La protection incendie passe également par les différents composants de l'enveloppe du bâtiment. Avec une nouvelle gamme de membranes classées Euroclasse A2-s1, d0, Ampack propose des solutions conçues pour limiter la contribution des matériaux au développement du feu et à la formation de fumées. Une approche qui prend notamment tout son sens dans les bâtiments soumis à des exigences élevées en matière de sécurité incendie.

Dans un bâtiment, la protection contre l'incendie ne concerne pas uniquement les éléments porteurs ou les matériaux directement visibles. Les différentes couches qui composent les parois, les toitures et les façades participent elles aussi au comportement global de la construction en cas de sinistre. C'est dans cette perspective qu'Ampack a développé une gamme de membranes conçues pour répondre à des exigences élevées en matière de réaction au feu.

L'entreprise propose plusieurs produits destinés aux différentes applications de l'enveloppe du bâtiment. Membranes pour toitures et façades, pare-vapeur et rubans adhésifs forment ainsi un système dont les différents composants affichent la classification Euroclasse A2-s1,d0. En Suisse, cette classification correspond à la catégorie RF1 selon l'AEAI. Elle désigne des produits qui présentent une contribution très limitée au feu ainsi qu'une faible production de fumée.

Un pare-vapeur conçu pour être incombustible

Parmi les produits de cette nouvelle gamme figure l'Ampatex A primo plus. Ampack le présente comme un pare-vapeur incombustible, avec une valeur sd de 50 m. Il assure ainsi sa fonction de contrôle de la diffusion de vapeur d'eau tout en intégrant des propriétés liées à la protection incendie.

Cette caractéristique constitue l'un des points particuliers de la nouvelle gamme. Le pare-vapeur fait en effet partie des nombreuses couches généralement dissimulées dans les parois et les toitures. En intégrant également la réaction au feu dans le choix de ce type de produit, Ampack cherche à proposer une réponse plus complète aux exigences en matière de sécurité incendie.

Un système destiné aux toitures et aux façades

L'offre ne se limite toutefois pas au pare-vapeur. Pour les applications extérieures, Ampack propose notamment l'Ampatop A silver plus, une membrane réfléchissante et ouverte à la diffusion destinée aux toitures et aux façades. Elle peut notamment être utilisée dans les façades ventilées et sous des installations photovoltaïques.

L'Ampatop A black complète la gamme. Cette membrane noire mate, également ouverte à la diffusion, est destinée aux constructions ventilées lorsque l'aspect visuel de la façade doit être préservé.






Ampatex A primo plus.










Ampatop A silver plus.





Des rubans adhésifs spécifiques, Ampacoll A Tape silver et black, viennent compléter le système. Ils sont destinés aux raccords et aux collages nécessaires à la mise en œuvre des différentes membranes. L'approche d'Ampack repose ainsi sur plusieurs composants conçus pour fonctionner ensemble plutôt que sur un produit isolé.

Limiter la contribution au développement d'un incendie

L'intérêt d'une telle solution apparaît notamment lorsque l'on considère le comportement des matériaux pendant un incendie. Selon leur classification, les membranes peuvent contribuer plus ou moins fortement au développement du feu et à la production de fumée.





Ampatop A black.





Avec ses nouveaux produits classés A2-s1,d0, Ampack cherche à réduire cette contribution. L'entreprise indique également que le système limite la formation de fumée et ne produit pas d'égouttement enflammé. Un autre objectif consiste à réduire le risque de propagation du feu à travers les parois et vers les autres niveaux du bâtiment.

Ces aspects peuvent revêtir une importance particulière dans les bâtiments où l'évacuation des occupants constitue un enjeu majeur. Ampack cite notamment les immeubles de grande hauteur, les hôpitaux, les salles de concert et les façades ventilées parmi les domaines d'application concernés.

La sécurité incendie dès la conception

Cette nouvelle gamme illustre une évolution dans la manière d'aborder la protection incendie. Celle-ci ne repose pas uniquement sur des équipements ou des éléments de construction spécifiquement dédiés à la sécurité. Le choix des matériaux qui composent l'enveloppe du bâtiment peut également participer à cette stratégie.

Pour les architectes, planificateurs, maîtres d'ouvrage et entreprises, disposer de membranes incombustibles constitue ainsi une possibilité supplémentaire lors de la conception d'une toiture ou d'une façade. La question du comportement au feu peut être intégrée plus tôt dans le processus de sélection des matériaux, parallèlement aux exigences liées à la physique du bâtiment, à l'étanchéité ou à la gestion de l'humidité.

Avec cette gamme enrichie, Ampack élargit donc son offre de membranes en y intégrant plus fortement la dimension de la protection incendie. Une approche particulièrement intéressante pour les projets soumis à des exigences élevées en matière de sécurité et pour lesquels chaque composant de l'enveloppe doit être considéré dans son ensemble. ■

Pour de plus amples informations :
https://www.ampack.biz/ch-fr

LES 30 ANS DE DYNASOL AG VERS L'AVENIR AVEC DES COULEURS, DES CONNAISSANCES ET DU SAVOIR-FAIRE

Depuis 30 ans, Dynasol se consacre entièrement à la peinture, au bois et à la recherche des solutions adaptées. Ce qui a commencé il y a trois décennies avec beaucoup d'esprit d'entreprise est aujourd'hui une entreprise familiale suisse prospère et un partenaire reconnu du secteur du bois. En 2026, Dynasol fête ses 30 ans d'existence – tout en se tournant avant tout vers l'avenir.



Aujourd'hui, l'entreprise familiale est dirigée par la deuxième génération. Depuis son siège social à Balsthal, Dynasol accompagne ses clients dans toute la Suisse. Un dépôt supplémentaire situé à Bioley-Orjulaz garantit également des délais de livraison courts et une disponibilité rapide en Suisse romande.

Au plus près du client – et au plus près de la pratique.

L'accompagnement personnalisé est au cœur de la philosophie de Dynasol. Les conseillers techniques se rendent régulièrement chez les clients. Ils sont épaulés par notre propre service d'ingénierie d'application.



En effet, une bonne solution de revêtement ne se conçoit pas uniquement derrière un bureau. Elle doit fonctionner en production, sur le bois concerné, avec les équipements disponibles et dans des conditions réelles.

C'est précisément là qu'intervient Dynasol : écouter, analyser et mettre en œuvre la solution adaptée en collaboration avec le client.

Quand une idée de couleur se transforme en un motif personnalisé.

Notre service d'échantillonnage constitue un autre domaine important. Des teintes et des finitions personnalisées sont développées selon les souhaits des clients et reproduites sur du bois.



Il ne s'agit pas seulement de la couleur. L'essence de bois, le support, la composition du revêtement, l'application et l'aspect souhaité doivent s'harmoniser de manière optimale.

C'est ainsi que naissent des solutions sur mesure que les clients peuvent non seulement voir, mais aussi évaluer directement et intégrer à leurs projets.

Transmettre ses connaissances.

Le savoir prend de la valeur lorsqu'on le partage. C'est pourquoi Dynasol organise régulièrement, depuis de nombreuses années, des séminaires pratiques consacrés à la peinture.



Ces séminaires permettent aux professionnels d'approfondir leurs connaissances en matière de revêtements, de matériaux et de techniques d'application, de découvrir les dernières innovations et de mettre immédiatement en pratique ce qu'ils ont appris dans leur travail quotidien.

Les nouvelles technologies, les exigences croissantes en matière de développement durable, l'évolution des processus de production et les nouvelles possibilités offertes par le traitement des surfaces continueront de transformer le secteur du bois. Dynasol ne se contentera pas d'accompagner cette évolution, mais y participera activement aux côtés de ses clients et partenaires.

Au final, l'histoire de l'entreprise se résume peut-être le mieux en quatre mots : **Nous vivons la couleur.** ■

Pour de plus amples informations :

dynasol
Vivre en couleur

Dynasol GmbH
Lippermattstrasse 7
4710 Balsthal
T 062 396 01 56
info@dynasol.ch
www.dynasol.ch



Confort et protection par simple manipulation

Les **installations Aweso Aperto** constituent une fermeture à la fois esthétique et protectrice – également motorisable en option.

AWESO



Le système d'étanchéisation Hanno® à 3 niveaux

Niveau extérieur 1
Protection contre la pluie battante, ouvert à la diffusion

- Hannoband®-BG1, Hanno®-Bande membrane FA Easy ou DUO Easy (hygrovariable)

Niveau fonctionnel 2
Isolation thermique et phonique


- Hannoband®-THERM, Hanno® Mousse PU MaxX65

Niveau intérieur 3
Etanchéité à l'air, pare-vapeur

- Hanno®-Bande membrane FI Easy ou DUO Easy (hygrovariable)

Ou utilisez alternativement notre bande multifonctions 3E hygrovariable „tout en un":

- Hannoband®-3E



Le système Hanno® à 3 niveaux

Les produits du système d'étanchéisation Hanno® à 3 niveaux ne laissent rien à désirer. Qu'il s'agisse d'une combinaison de produits ou d'une solution „tout en un" – avec Hanno, vous pouvez satisfaire toutes les exigences de la norme SIA 331. Bien sûr, compatible Minergie P-Eco, Eco-bau et maison passive*

www.hanno.ch

*validé par l'Institut BBS, Wolfenbüttel

HANNO

DU CARBURANT D'AVIATION DURABLE À BASE DE MÉTHANOL

Texte : Laura Hennemann, Institut Paul Scherrer PSI
Photos : voir légendes

Le futur de l'aviation en ligne de mire : le 20 août dernier, l'installation de démonstration d'« aerobrew » a été solennellement inaugurée sur le campus de l'Institut Paul Scherrer PSI. C'est ici que l'on testera la fabrication d'un carburant d'aviation durable : du kérosène synthétique produit de manière particulièrement efficace.



↑ Le nouveau carburant pourra faire avancer la décarbonisation de l'industrie aéronautique. Photo : www.shutterstock.com.

Produire un carburant d'aviation de haute qualité, qui n'ait pas d'impact sur le climat, à partir d'eau, d'électricité renouvelable et de dioxyde de carbone issu de sources durables. Tel est l'objectif commun des scientifiques de l'Institut Paul Scherrer PSI et de l'entreprise zurichoise Metafuels. Ce 20 août 2026, ils ont montré concrètement comment leur projet innovant fait le lien entre science et industrie : avec l'inauguration de l'installation de démonstration d'« aerobrew » sur le campus du PSI. Plus de 150 invités, issus des milieux académiques et politiques ainsi que de l'industrie et du secteur de l'énergie, ont pris part à l'inauguration officielle. Parmi eux, Dieter Egli, conseiller d'Etat argovien, Francine Zimmermann, directrice de l'Office fédéral de l'aviation civile, ainsi que Jens Fehlinger, CEO de SWISS International Air Lines.

Avec cette nouvelle installation de démonstration, la nouvelle technologie « aerobrew » sera exploitée pour la première fois dans un environnement conçu pour ressembler à la

réalité pratique. «aerobrew» est une méthode catalytique novatrice qui permet de fabriquer un carburant d'aviation durable, abrégé CAD – Sustainable Aviation Fuel ou SAF en anglais – que les scientifiques du PSI et Metafuels ont développé et breveté conjointement. Le projet allie recherche scientifique et développement industriel. Il vise à transposer de manière ciblée de nouvelles connaissances dans des applications pratiques.

«Au PSI, nous menons de la recherche au service de la société, rappelle Christian Rüegg, directeur du PSI. La transition énergétique représente l'un des grands défis auxquels nous faisons face. L'inauguration de l'installation de démonstration d'«aerobrew» représente un important jalon vers une aviation durable. Nous sommes fiers que notre recherche de pointe apporte une contribution décisive au passage vers l'industrialisation.»

Du méthanol vert au carburant durable

«Avec Metafuels, nous avons développé «aerobrew» à l'échelle du laboratoire, avec succès», raconte Marco Ranocchiari, chercheur au Centre des sciences de l'énergie et de l'environnement du PSI. Depuis, ce scientifique est à la tête du projet «aerobrew» du côté du PSI. «Nous pourrons ainsi continuer à optimiser la technologie et créer les conditions pour la production à l'échelle industrielle.»

La nouvelle installation au PSI est calibrée pour produire 50 litres de CAD par jour. Il s'agit de la première installation au monde qui réunisse sous un seul toit toutes les étapes de production d'un carburant d'aviation artificiel à partir de méthanol.

«A l'avenir, les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement mondiales continueront à dépendre du transport aérien, souligne Saurabh Kapoor, cofondateur et CEO de Metafuels. C'est pourquoi nous avons développé un produit qui peut être intégré à l'infrastructure existante des aéroports et être utilisé dans des réacteurs conventionnels, mais qui, en même temps, réduit nettement les émissions dommageables pour le climat.» Metafuels prévoit d'exploiter dès 2030 la première installation commerciale de fabrication de CAD avec la technologie «aerobrew».

La technologie «aerobrew» peut se passer complètement de matières premières fossiles et, comparé aux méthodes de production de CAD utilisées à ce jour, elle offre une sélectivité supérieure, c'est-à-dire un meilleur rapport entre rendement et taux de conversion. Les matières premières sont, d'un côté, de l'eau, à partir de laquelle on obtient de l'hydrogène par électrolyse avec de l'électricité durable, et, de l'autre, du dioxyde de carbone. A court terme, celui-ci peut être obtenu à partir de sources biogènes, comme des déchets de bois et des déchets végétaux, ou, à long terme, en le prélevant directement dans l'atmosphère. Puis, l'hydrogène et le dioxyde de carbone sont convertis en méthanol. Enfin, la technologie «aerobrew» entre en scène: elle génère du kérosène durable à partir du méthanol. ■

Pour en savoir plus:
https://metafuels.ch/#aerobrew



↑ L'installation de démonstration de la technologie «aerobrew», qui vient d'être inaugurée, se trouve sur le campus de l'Institut Paul Scherrer PSI.
Photo: Institut Paul Scherrer PSI/Markus Fischer.

AUGUSTIN METTRAUX EN BRONZE AUX WORLDSKILLS 2026

Texte : Gilles Dumuid, FRECEM
Photos : voir légendes

Le Neuchâtelois Augustin Mettraux poursuit son brillant parcours. Après avoir remporté le titre de meilleur menuisier aux SwissSkills 2025, il a décroché la médaille de bronze aux WorldSkills 2026 à Shanghaï. Une performance qui confirme l'excellence de la relève romande et la place de la Suisse parmi les meilleures nations du monde.



↑ Un haut niveau de concentration durant les 4 jours. Photo : Loïc Santschi.

Une médaille au terme de quatre jours d'épreuves

À 20 ans, **Augustin Mettraux**, de Fontainemelon, s'est illustré parmi les meilleurs menuisiers de la planète lors des WorldSkills 2026. Seul Romand médaillé de cette édition, il a fait preuve de remarquable maîtrise technique, d'une grande précision et d'une excellente gestion du temps durant quatre jours d'épreuves pour la réalisation d'un escalier complexe intégrant une rambarde constituée de pièces cintrées ainsi que des marches avec des queues d'aigle.

La transmission du savoir-faire au cœur de la réussite

Cette médaille est le fruit de son talent, mais également du travail de préparation réalisé depuis le début de l'année avec son expert et entraîneur, Loïc Santschi. Ancien compétiteur suisse aux WorldSkills 2024, ce dernier a accompagné Augustin tout au long de son parcours vers l'élite mondiale, illustrant parfaitement la transmission du savoir-faire entre générations de professionnels.

Cette médaille prend une dimension particulière pour la Suisse romande. En effet, il s'agit de la **troisième participation consécutive de la menuiserie romande aux WorldSkills avec un candidat neuchâtelois**, confirmant le dynamisme de la formation dans les cantons romands.

Trois médailles d'excellence dans les métiers du bois

La Suisse était également représentée dans les métiers du bois par **Silvan Reichen**, de Frutigen (BE), qui s'est classé 7e en **ébénisterie** et a obtenu une médaille d'excellence,



↑ Les dernières minutes avant le gong final. Photo : Natascha Teixeira, SwissSkills.




↑ Loïc Santschi et Augustin Mettraux soulagés à la fin de 4 jours intenses. Photo : Natascha Teixeira, SwissSkills.



↑ Augustin lors de la cérémonie de clôture, brandissant le drapeau suisse après sa troisième place ! Photo : Michael Zanghellini, SwissSkills.





↑↗ Le fameux escalier réalisé lors de l'épreuve, avec ses queues d'aigle, son limon et sa rambarde constituée de pièces cintrées. Photos : Loïc Santschi.

ainsi que par **Luca Wissler**, d'Oey (BE), 4e en **charpenterie**, lui aussi médaillé d'excellence. Tous deux ont démontré un très haut niveau de compétences face à la concurrence internationale.

Au total, les Suisses ont remporté douze médailles, dont quatre d'or, deux d'argent et six de bronze. Ce résultat permet à la Suisse de se classer troisième nation mondiale, derrière la Chine et la Corée du Sud, tout en occupant la première place européenne.

Un accueil qui envoi du bois !

L'émotion était au rendez-vous à la gare de Neuchâtel pour accueillir Augustin Mettraux, de retour des WorldSkills 2026 avec sa médaille de bronze. Famille, amis, et représentants des associations professionnelles, lui avaient réservé une véritable surprise pour célébrer son exploit.

À sa descente du train, Augustin a été accueilli par une foule enthousiaste, au son des cloches et sous les applaudissements. Les médias régionaux étaient également présents pour immortaliser ce moment et recueillir les réactions du jeune médaillé neuchâtelois.

Parmi les surprises préparées par ses amis figurait une promesse faite avant son départ pour Shanghai : s'il montait sur le podium mondial, il rentrerait en limousine. Pari tenu !

Une limousine l'attendait à la gare pour le conduire jusqu'à Fontainemelon, sous les sourires et les encouragements des personnes présentes.

Les festivités se sont ensuite poursuivies dans son village. Pour l'occasion, le pub de Fontainemelon avait exceptionnellement ouvert ses portes afin d'accueillir Augustin et tous ceux qui souhaitaient partager ce moment de convivialité. Autour du verre de l'amitié, chacun a pu féliciter le jeune menuisier et célébrer une performance qui fait rayonner bien au-delà des frontières cantonales la formation professionnelle et les métiers du bois.

Cet accueil chaleureux témoigne de l'attachement de toute une région à l'un de ses jeunes talents et vient saluer des années de travail, de persévérance et d'engagement.



↑ Le pari tenu avec la limousine ! Photo : FRECEM.

↓ Les parieurs qui étaient candidats avec Augustin aux championnats romands 2025, ainsi que son entraîneur. De gauche à droite ; Nils Barben, Melvin Evard, Loïc Santschi, Augustin Mettraux. Photo : droits réservés.



La rédaction de L'IDB et la FRECEM adressent leurs plus chaleureuses félicitations à Augustin Mettraux, ainsi qu'à son expert et entraîneur Loïc Santschi, pour cette magnifique médaille de bronze. Elles félicitent également l'ensemble des participants suisses des métiers du bois pour leur engagement, leur investissement personnel et l'excellence de leurs résultats. ■





↑ Accueil dans le hall de la gare de Neuchâtel. Photo : FRECEM.

← Famille, amis, représentants des associations et journalistes en plein accueil assourdissant ! Augustin en blanc au centre. Photo : droits réservés.

↓ Résultats complets pour la menuiserie aux WorldSkills de Shanghaï 2026. Image : pdf WorldSkills Shanghaï 2026.

worldskills Shanghai 2026

25 Joinery

WorldSkills Scale Results

WorldSkills Shanghai 2026

worldskills

Name	Member	Result	Award
ZU'AN OU	China	771	Gold
SERVANE BOUCARD	Belgium	749	Silver
AUGUSTIN METTRAUX	Switzerland	739	Bronze
LUKAS DANMARK SØRENSEN	Denmark	735	Medal for Excellence
FINN LOUIS GÜCKER	Germany	733	Medal for Excellence
THIBAULT LANDAIS	France	726	Medal for Excellence
DAEUN LEE	Korea	718	Medal for Excellence
PAUL MEISTERHOFER	Austria	705	Medal for Excellence
LIANG-WEI CHEN	Chinese Taipei	704	Medal for Excellence
DARRAGH BRETT	Ireland	702	Medal for Excellence
CSANÁD GARAJSZKI	Hungary	698	
JAMIE MATTHEWS	United Kingdom	696	
JOÃO VITOR CORREA MAUL	Brazil	695	
TSZ HO HUANG	Hong Kong, China	691	
SZCZEPAN BYNDAS	Poland	685	
PRAKASH SUTHAR	India	683	
UUGANBAYAR PUREVSUREN	Mongolia	677	
MIRI ASANO	Japan	658	
MATIAS ALEJO SEGOVIA	Spain	650	
MUVATERE NGAUJAKE	Namibia	607	

L'IDB VOUS RASSEMBLE!



www.frecem.ch/idb



OFFRES D'EMPLOI, ÉVÉNEMENTS, NOUVEAUTÉS TECHNIQUES, REPORTAGES

L'info bois des professionnels menuisiers, ébénistes et charpentiers romands



ABONNEZ-VOUS

Une année, 12 numéros, lecture papier et en ligne:
80.- CHF hors TVA en Suisse
90.- CHF hors TVA à l'étranger
Prix spécial sur deux ans pour les jeunes en formation



DEVENEZ ANNONCEURS

15 formats à choix
Tarif dès 300.- CHF
Rabais de répétition dès 3 annonces
Nombreuses possibilités d'encarts

IDB L'INDUSTRIEL DU BOIS - Chemin de Budron H6 - 1052 Le Mont/Lausanne - T 021 657 04 17 - idbfrecem.ch

LE DÉCLIN DES COMPÉTENCES FONDAMENTALES PÈSE SUR LA VOLONTÉ DES ENTREPRISES DE FORMER DES APPRENANTS

Texte et schémas : USAM

Depuis plusieurs années, les entreprises formatrices constatent des lacunes croissantes chez leurs apprenants, notamment en écriture et en mathématiques. Une entreprise sur cinq a indiqué, dans l'enquête de l'USAM, vouloir recruter moins d'apprenants dans le futur, en raison de la baisse des compétences fondamentales et des surcoûts qui en découlent

La Suisse doit en grande partie sa prospérité à une main-d'œuvre qualifiée bien formée et à un système de formation professionnelle duale solide. Les entreprises formatrices y contribuent de manière décisive en proposant des places d'apprentissage aux jeunes et en les formant jusqu'à devenir des professionnels qualifiés. Pour cela, il est indispensable que les jeunes disposent de compétences fondamentales solides lorsqu'ils commencent leur apprentissage. Ce sont précisément ces compétences fondamentales qui se trouvent de plus en plus sous pression.

Compétences : les entreprises constatent d'importantes lacunes

D'après une enquête menée conjointement par economiesuisse, l'Union suisse des arts et métiers (usam) et l'Union patronale suisse (UPS) auprès de quelque 2'900 responsables de formation, une grande partie des entreprises constate des lacunes importantes du côté des compétences fondamentales de leurs apprenants. Les évaluations sont particulièrement critiques en ce qui concerne les compétences en écriture et des compétences essentielles en mathématiques. De nombreuses entreprises constatent une détérioration continue des compétences depuis cinq à dix ans.

Cela a des conséquences concrètes : il devient plus difficile de recruter des apprenants adéquats, le travail d'encadrement s'alourdit et les mesures de soutien supplémentaires occasionnent des coûts considérables. Les trois quarts des entreprises environ soutiennent d'ores et déjà leurs apprenants au moyen de mesures supplémentaires internes et/ou externes dans le but de combler des lacunes.

L'école doit transmettre les acquis nécessaires pour un apprentissage

Les entreprises assument leurs responsabilités et investissent des ressources considérables dans l'accompagnement de leurs apprenants. Cela dit, il est clair que la transmission des compétences fondamentales relève avant tout de la responsabilité de la scolarité obligatoire. Plus les lacunes sont importantes au début d'un apprentissage, plus les entreprises doivent consacrer de temps et de moyens pour garantir l'employabilité des apprenants.


L'offre de places d'apprentissage est menacée

L'impact sur la volonté des entreprises de former des apprenants est particulièrement préoccupant. Une entreprise sur cinq a indiqué vouloir recruter moins d'apprenants à l'avenir en raison de la baisse des compétences fondamentales et des surcoûts qui en découlent. Dans les commentaires, de nombreuses entreprises ont par ailleurs indiqué avoir renforcé leurs critères de sélection ou laisser des places d'apprentissage vacantes lorsqu'elles ne reçoivent pas de candidatures adéquates. Cette évolution est particulièrement problématique pour les PME. En effet, l'encadrement et le soutien supplémentaires représentent un défi particulier pour les petites entreprises, en termes de temps et de personnel.


Il en ressort que la baisse des compétences fondamentales est un problème qui dépasse le cadre de la politique de formation. Cela représente un défi croissant pour la formation professionnelle duale, le maintien de la main-d'œuvre qualifiée et la place économique suisse.

Pas de compromis sur les compétences fondamentales

Aux yeux de l'économie, il est maintenant nécessaire de renforcer rigoureusement les compétences fondamentales. La lecture, l'écriture et les mathématiques doivent à nouveau occuper une place centrale dans la scolarité obligatoire. En parallèle, il importe d'analyser en profondeur les causes de cette évolution et de mettre en place un monitoring de l'éducation qui crée la transparence sur ces évolutions et permette d'apporter des améliorations ciblées. Ce n'est qu'en comblant les lacunes en matière de compétences



pendant la scolarité obligatoire que l'on pourra garantir à long terme la volonté des entreprises de former des apprenants. Des compétences fondamentales solides à la fin de la scolarité obligatoire sont indispensables à une formation professionnelle duale forte et à la compétitivité de la Suisse. ■



PUBLICITÉ



BRAVO AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉ-ES TECHNICIEN-NES ES EN TECHNIQUE DU BOIS !

Texte : Nathalie Bocherens, FRECEM

Douze jeunes en formation ont récemment obtenu leur diplôme de Technicien-ne ES en technique du bois au Centre de Formation Professionnelle Construction (CFPC) de Genève. Découvrez-en la liste ci-dessous.

La cérémonie des promotions, qui s'est déroulée le 26 juin dernier à Genève, a permis à douze nouveaux diplômé-es de recevoir le titre de Technicien-nes ES en technique du bois. Après deux ans de formation à temps plein, ils pourront désormais coordonner des projets complets, conceptualiser et planifier la fabrication de nouveaux produits et prendre en charge les actions de marketing et de vente. De vrais atouts pour les entreprises bois romandes !

Liste des diplômé-es 2026

- FICHET Titouan (France)
- FREY Guilherm (Bernex-GE)
- GOUMAZ Alexandre Charles (Le Grand-Saconnex-GE)
- HUGO Raphaël (Thônex-GE)
- KOHLER Yolène (Meyrin-GE)
- MEYER Alexandre (Pully-VD)
- MORGADE BLANCO Thomas (Lausanne-VD)
- PANADERO Louis (France)
- PAROSSI Sara (Cointrin-GE)
- RAEMY Cyprien (Thônex-GE)
- SAVOY Clara (Châtel-St-Denis-FR)
- TEUSCHER Mirko (Berolle VD)



Parmi ces nouveaux diplômé-es, deux se sont particulièrement distingués et ont reçu un prix de la FRECEM :

- PAROSSI Sara pour la meilleure moyenne durant les deux ans de formation (5,8)
- FICHET Titouan pour le prix du mérite (plus grande prise de risque lors du diplôme et une moyenne de travail de diplôme de 5,4)

L'IDB et la FRECEM félicitent chaleureusement l'ensemble de ces nouveaux diplômé-es et leur souhaitent plein succès pour leur avenir professionnel ! ■


INFO – LAB-BOIS : LA PLATEFORME AU SERVICE DE LA FORMATION EN CHARPENTERIE

Texte et visuel : FRECEM

Depuis l'été 2025, les apprenties charpentières et les apprentis charpentiers utilisent le LAB-Bois, une plateforme digitale développée pour accompagner la formation en entreprise. Découvrez ses fonctionnalités lors de la visionconférence du 19 novembre prochain.

LAB-Bois permet aux formateurs de centraliser et de suivre plus facilement le parcours de leurs apprentis. La plateforme offre notamment la possibilité de consulter et d'annoter les contenus de formation, de préparer et d'évaluer les dossiers de formation ainsi que de réaliser les évaluations directement en ligne.

Afin de présenter les fonctionnalités de la plateforme et de répondre aux questions des utilisateurs, la FRECEM organise une visioconférence en collaboration avec Bertrand Mayor, entrepreneur et responsable des cours interentreprises (CIE) à Martigny.



À vos agendas

La séance aura lieu le **jeudi 19 novembre 2026, de 16h30 à environ 18h00**. Elle s'adresse aux formateurs en entreprise, aux enseignants des écoles professionnelles ainsi qu'aux responsables des centres CIE.

Inscriptions et accès

Le lien pour s'inscrire ainsi que le lien de connexion sont disponibles sur la page dédiée sur le site internet de la FRECEM :

- https://www.frecem.ch/charpenterie/moyens-didactiques/lab

Les liens pour les inscriptions et de connexion seront également communiqués par la FRECEM et les secrétariats patronaux. ■

MATÉRIAUX | PRODUITS FINIS | SEMI FINIS

BETACRYL®
SURFACES SOLIDES ACRYLIQUES

Galvolux SA
Technique du verre et du miroir
Via Srecce 1 | 6934 Bioggio
T 091 610 55 11
info@galvolux.com
www.galvolux.com

BOIS ET PLACAGES

BOX-MANUFAKTUR
Konstanzerstrasse 58
8274 Tägerwilen
T 071 666 71 22
info@boxmanufaktur.ch | www.boxmanufaktur.ch

BOIS RIL SA
Imprégnation et commerce de bois
Pra Charbon 44 | 1614 Granges Veveyse
T 021 908 08 58
contact@bois-ril.ch | www.bois-ril.ch

BOISSEC SA
Route de Reculan 1B | 1030 Bussigny
T 021 706 44 55 | F 021 706 44 66
info@boissec.ch | www.boissec.ch

BUSER MATÉRIAUX SA
Rue de l'Ancienne Pointe 12 | CP 112 | 1920 Martigny
T 027 721 71 46 | info@busermat.ch
Z. I. L'Epine 1 | 1868 Collombey | T 024 472 16 16 |
collombey@busermat.ch
www.busermateriaux.ch

HG COMMERCIALE PISOLI BOIS
ZI La Plaine B | Route de la Venoge
1302 Vufflens-la-Ville | T 021 631 14 90
F 021 631 14 91 | hgc.vufflens@hgc.ch | www.hgc.ch

HOLZ MICHEL AG
Votre partenaire compétent
Ihr zuverlässiger Partner
HOLZ MICHEL AG | Dicki 193 i
3415 Hasle b. Burgdorf | T 034 461 57 57
info@holzmichel.ch | www.holzmichel.ch

TÜRENFABRIK SAFENWIL AG
Kanalstrasse 14 | 5745 Safenwil AG
T 056 622 17 77 | F 056 622 81 33
info@tuerenfabrik.ch
www.tuerenfabrik.ch

BOIS IMPRÉGNÉS EN AUTOCLAVE

GROUPE CORBAT GLOVELIER SA
Industrie du bois, scierie
Rue de la Gare 28 | 2855 Glovelier
T 032 427 04 04
info@groupe-corbat.ch
www.groupe-corbat.ch

BOIS LAMELLÉ-COLLÉ



A. FOURNIER EXPL. SA
Constructions en bois | Bureau d'étude
1950 Sion | T 027 203 31 34
a.fournier.cie@bluewin.ch | www.fourniercharpente.ch

BEST WOOD SCHNEIDER GMBH
BLC / DUO / Dalles BLC-CLT / Caissons CLT-BOX
Weinfelderstrasse 29a | 8560 Märstetten
T 071 918 79 79 | F 071 918 79 78
info@schneider-holz.com
www.schneider-holz.com
Conseil et vente pour la Suisse romande
079 637 50 20
info@schneider-holz.com

ROTH BURGDORF AG
Buchmattstrasse 39
3400 Burgdorf
T 034 429 20 20
F 034 429 20 21
info@rothburgdorf.ch
www.rothburgdorf.ch

SCHILLIGER HOLZ AG
Haltikon 33
6403 Küssnacht am Rigi
T 041 854 08 00
F 041 854 08 01
info@schilliger.ch | www.schilliger.ch

BOIS MASSIFS

BURGAT SA
Scierie Industrie et commerce de bois
Rue de la Reusière 20
2024 Saint-Aubin
T 032 836 29 29
F 032 836 29 19
info@burgat.ch
www.burgat.ch

GROUPE CORBAT VENDLINCOURT SA
Industrie du Bois
2943 Vendlincourt
T 032 474 04 04
info@groupe-corbat.ch
www.groupe-corbat.ch

CÉRAMIQUE

SAVOY VERRE
Route de l'Industrie 3 | 1072 Forel (Lavaux)
T 021 946 07 70
info@savoy-verre.ch | www.savoy-verre.ch

CHARPENTES

GROUPE VOLET SA
Route Industrielle 1 | 1806 Saint-Légier
T 021 926 85 85 | F 021 926 85 86
info@volet.ch | www.groupe-volet.ch

GRAZ SA CONSTRUCTIONS BOIS
ZI. Budron H 15
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 653 49 04F 021 653 49 03
info@grazsa.ch | www.grazsa.ch

LOUIS GENEVE SA
7-9, Ch. de la Verseuse | 1219 Le Lignon
T 022 757 17 06 | F 022 757 43 92
l.geneve@construction-bois.ch

MICHOUD SA
Route de la Montaneire 7
1464 Chavannes-le-Chêne
T 077 401 10 75
info@michoudsa.ch
www.michoudsa.ch

CONSTRUCTION D'ESCALIERS

ATELIER PASCHE & DUBATH SA
Constructions d'escaliers, charpente, rénovation
Rte des Grands Bois 7 | 1663 Epagny
T 026 921 22 44 | F 026 921 31 12
info@escalier.ch | www.escalier.ch

DÉNÉRIAZ CONSTRUCTION BOIS SA
Rte de Riddes 101 | 1950 Sion
T 027 203 35 91 | F 027 203 35 42
jr@deneriaz.com | www.deneriaz.com

ESCALIERS MAURON
Rte de Corserey 22 | 1746 Prez-vers-Noréaz
T 026 470 12 15
info@escaliers-mauron.ch
www.escaliers-mauron.ch

CORIAN©

AGENCEMENT LEDERMANN SA
Fabricant agréé Corian©
Ch. des Fayards 7 | 1032 Romanel-sur-Lausanne
T 021 644 38 38 | F 021 644 38 39
info@ledermann-sa.ch | www.ledermann-sa.ch

ALBERT SEPPEY & FILS SA
Menuiserie-agencement
Fabricant agréé Corian®
1987 Hérémence
T 027 281 12 08 | F 027 281 18 71
info@seppey-sa.ch | www.seppey-sa.ch

DISTRIBUTION ARLIAN™ | RICHLITE® STARON®

STUDER HANDELS AG
Harbirbenweg 1 | 8181 Höri
T 044 823 18 80 | info@studerhandels.ch
www.studerhandels.ch

FENÊTRES ANTI-FEU

BUCHS MENUISERIE SA
Fabrique de fenêtres bois, bois-métal,
PVC, anti-feu
Entre-Deux-Bolles 3
2117 La Côte-aux-Fées
T 032 865 11 28 | F 032 865 12 28
buchs-freres@bluewin.ch
www.buchs-freres.ch

tz menuiserie sa
Fenêtre **EI30** et **EI60** en sapin-mélèze-chêne
Porte extérieure EI30 pleine ou vitrée en système
bois ou bois-métal
fabriquant partenaire FeuerSchutz Team
21, avenue des Platanes | 3960 Sierre
T 027 451 77 10 | info@t-z.ch | www.t-z.ch

VERALUBOIS SA
Fenêtres coupe-feu certifiées EI30
en bois et bois-alu
Z. I. du Moulin du Choc B
1122 Romanel-sur-Morges
T 021 869 99 70 | F 021 869 99 74
info@veralubois.ch | www.veralubois.ch

FENÊTRES

DÉLÈZE FRÈRES SÀRL
Fabrique de fenêtres bois, bois-métal, PVC
Rue de la Drague 23 | 1950 Sion
T 027 322 94 54 | F 027 322 02 09
info@delezefreres.ch | www.delezefreres.ch

EGOKIEFER SA
Fenêtres et portes d'entrées
PVC | PVC-Alu | Bois | Bois-Alu
Route du Pré-du-Bruit 1
1844 Villeneuve
T 021 967 08 00
wv-romandie@egokiefer.ch
www.egokiefer.ch

FACO Systeme AG
Fournisseurs de systèmes bois-métal
Werkstrasse 20
3250 Lyss
T 032 387 16 66
info@faco-ag.ch
www.faco-ag.ch

Conseil et vente pour la Suisse romande:
Laurent Lebet
N 079 605 65 24
l.lebet@faco-ag.ch

«La bonne adresse pour vos fenêtres»
Fenêtres et portes d'entrée
Bois | Bois-métal | PVC | Aluminium
T 024 468 10 24 | info@fenetres-ecoplus.ch
www.fenetres-ecoplus.ch

FFF | ASSOCIATION SUISSE DES FENÊTRES ET FAÇAD
Ringstrasse 15 | 4600 Olten
T 044 872 70 10 | P 079 939 28 05
info@fff.ch | www.fff.ch/fr

GINDRAUX FENÊTRES SA
Entreprise familiale depuis 1907
Fabrication et pose de fenêtres, portes et façades en bois, bois-métal, PVC
Neuchâtel | info@gindraux.ch | 032 555 26 80
Vaud | lausanne@gindraux.ch | 021 555 26 50
Genève | geneve@gindraux.ch | 022 555 26 40
www.gindraux.ch

GUTKNECHT SA
Fabriques de fenêtres et menuiserie
Ch. des Essperis 1
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 663 93 93
F 026 663 39 46
info@gutknecht-sa.ch
www.gutknecht-sa.ch

MENUISERIE MICHELLOD SA
Z. I. Les Ilettes
CP 166 | 1870 Monthey 1
Tél. 024 475 71 31
Fax 024 475 71 39
info@michellod-menuiserie.ch
www.michellod-menuiserie.ch

Piazza sa
Fabrique de fenêtres
2732 Reconvilier
032 481 21 89
Bois Bois-Métal PVC
lafenetre.ch

SOCIÉTÉ TECHNIQUE SA
Fabriquant de fenêtres bois-métal, PVC, porte EI30
Rue de la Gare 13 | 2074 Marin-Epagnier
Av. Charles-Naine 1 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 722 62 62
www.societe-technique.ch

Fenêtre coulissante motorisée, basculante, guillotine, pivotante sur axe horizontale ou verticale, monument historique, ouvrant à l'italienne, anti-feu, cintrée en bois, bois-métal, Pollux, Structural affleuré à la façade
21, avenue des Platanes
3960 Sierre
T 027 451 77 10 | info@t-z.ch
www.t-z.ch

VERALUBOIS SA
Z. I. Moulin du Choc B
1122 Romanel-sur-Morges
T 021 869 99 70 | F 021 869 99 74
info@veralubois.ch
www.veralubois.ch

FENÊTRES PVC

DOMOFEN SA
Rue Sedrac 11 | 2950 Courgenay
T 032 471 33 00 | F 032 471 32 18
info@domofen.ch | www.domofen.ch

FINSTRAL SUISSE SA
Rte d'Oron 17a
1041 Poliez-Pittet
T 021 886 12 30 | F 021 886 12 31
finstral@finergie.ch | www.finstral.ch

MD DIFFUSION.CH

Fenêtres-portes-moustiquaires
Avenue des Champs-Montants 10b
2074 Marin
T 032 727 19 19
F 032 727 19 10
info@mddiffusion.ch
www.mddiffusion.ch

VERALUPLAST SA
Z. I. Moulin du Choc B
CH-1122 Romanel-sur-Morges
T +41(0)21 869 99 70
F +41(0)21 869 99 74
info@veraluplast.ch
www.veraluplast.ch

---

www.zurbuchensa.ch

ZURBUCHEN FRÈRES SA
Z. I. Le Marais 4
1312 Eclépens
Tél. 021 866 06 40
Fax 021 866 06 48
info@zurbuchensa.ch | www.zurbuchensa.ch

DISTRIBUTION HIMACS

KLÄUSLER ACRYLSTEIN AG
Hardstrasse 10
8303 Bassersdorf
T 044 825 31 79
F 044 825 39 77
www.himacs.ch
info@himacs.ch

HUISSERIES

KELLER ZARGEN SA
St. Gallerstrasse 11 | 8353 Elgg
T 052 368 56 00
info@kellerzargen.ch
www.kellerzargen.ch

ISOLATIONS

BEST WOOD SCHNEIDER GMBH
Isolations en fibre de bois/systèmes de façade à crépir/**systèmes d'étanchéité de toiture**
Weinfelderstrasse 29a | 8560 Märstetten TG
T +41 71 918 79 79 | F +41 71 918 79 78
info@schneider-holz.com
www.schneider-holz.com
Conseil et vente pour la Suisse romande
079 637 50 20 | info@schneider-holz.com

ISOTOSI SA
Marchand spécialisé pour toitures, façades et terrasses depuis 1982
Rue du Manège 3
Ile Falcon | 3960 Sierre
T 027 452 22 00
www.isotosi.ch

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

MK-DICHTUNGS AG0
Profilé de caoutchouc et matières synthétiques
Grenzweg 3
CH-5726 Unterkulm
T 062 768 70 80
F 062 768 70 81
www.pœsia.ch
mk-ag@pœsia-gruppe.ch
shop. mk-dichtungen. ch

PORTES FINIES

HERHOLZ SA
St. Gallerstrasse 11 | 8353 Elgg
T 056 484 60 00
mail@herholz.ch
www.herholz.ch

TÜRENFABRIK SAFENWIL AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil
T 056 622 17 77
F 056 622 81 33
info@tuerenfabrik.ch
www.tuerenfabrik.ch

PRODUITS EXTÉRIEURS IMPRÉGNATIONS | LASURES

STEMMER SA
Route de Brent 3 | 1816 Chailly-Montreux
T 021 964 12 21 | F 021 964 45 19
info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

CONSTRUCTIONS EN BOIS

TAILLE DE CHARPENTE

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR TOUS VOS PROJETS TAILLÉS SUR-MESURE
Charpente/Couverture pour tous types de construction
Étude de projets / plans virtuels
Taillage de vos projets sur CNC
Rénovation, création, façade, isolation
Menuiserie / rénovation intérieur
Bois Suisse et régional
BUCHS CHARPENTERIE SA
Entre-deux-Bolles 3
2117 La Côte-aux-Fées
T 032 865 11 28
roger@buchs-frenes.ch
gael@buchs-frenes.ch

DÉNÉRIAZ CONSTRUCTION BOIS SA
Rte de Riddes 101
1950 Sion
T 027 203 35 91
F 027 203 35 42
jr@deneriaz.com | www.deneriaz.com

ROTH BURGDORF AG
Buchmattstrasse 39
3400 Burgdorf
T 034 429 20 20 | F 034 429 20 21
info@rothburgdorf.ch | www.rothburgdorf.ch

TAILLE DE CHARPENTE CNC K3

A. FOURNIER EXPL. SA
Constructions en bois
Bureau d'étude
1950 Sion
T 027 203 31 34
a.fournier.cie@bluewin.ch
www.fourniercharpente.ch

GRAZ SA CONSTRUCTIONS BOIS
Zl. Budron H 15
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 653 49 04 | F 021 653 49 03
info@grazsa.ch | www.grazsa.ch

TAILLE DE CHARPENTE ET ESCALIERS CNC

ATELIER PASCHE & DUBATH SA
Constructions d'escaliers, charpente, rénovation
Rte des Grands Bois 7
1663 Epagny
T 026 921 22 44 | F 026 921 31 12
info@escalier.ch | www.escalier.ch

ISOFUTUR SA
Entreprise totale, menuiserie-charpente-ferblanterie-couverture
Champ Paccot 4 | 1627 Vaulruz
T 026 912 26 46 | F 026 912 03 65
info@isofutur.ch | www.isofutur.ch

VERRE

ACILUX® | ACILUX® SHINE | FLOATLUX® GALVODECO® | GALVOLAM® GRID GALVOBOARD®-LED ET CLEANSHOWER®

GALVOLUX SA
Technique du verre et du miroir
Via Strecce 1 | 6934 Bioggio
T 091 610 55 11
info@galvolux.com | www.galvolux.com

SAVOY VERRE
Route de l'Industrie 3 | 1072 Forel (Lavaux)
T 021 946 07 70
Info@savoy-verre.ch | www.savoy-verre.ch

FERREMENTS | QUINCAILLERIE ELEMENTS POUR MEUBLES

FERREMENTS | QUINCAILLERIE

3C SERVICES SA
Spécialiste ferrements
Eléments préfabriqués
Désenfumage

1470 Estavayer-le-Lac
+41 26 663 99 40
www.3cservices.ch

HASLER + CO SA
Route de Porrentruy 33 | 2800 Delémont
T 032 421 09 09
Route de Noyeraya 20 | 1870 Monthey
T 024 473 61 10 | info@hasler.ch | www.hasler.ch

HÄFELE SUISSE SA
Route de Prilly 21 | 1023 Crissier
T +41 (0)21 632 81 81
vente@haefele.ch | www.haefele.ch

H. SCHNEUWLY SA
Faubourg du Jura 1 | 2502 Bienne
T 032 322 49 39 | F 032 322 31 45
info@hsbbiel.ch | www. hsbbiel.ch

IMMER AG
Bureau suisse-romande
T 026 341 01 70 | romandie@immerag.ch
www.immerag.ch
Responsable Charpente
Marcel Trachsel
T 079 435 70 48 | mtrachsel@immerag.ch
Responsable Menuiserie
Pierre Rody
T 026 341 01 10 | prody@immerag.ch

JOGGI AG
Friedhofweg 4
3280 Morat
T 026 672 96 96
joggi@joggi.ch
www.joggi.ch

KOCH GROUP AG
Ch. des Mosseires 71
1630 Bulle
T 026 919 40 00
F 026 919 40 01
bulle@koch.ch
www.koch.ch

OPO OESCHGER SA
Ch. de Longemarlaz 6 | 1023 Crissier
T 021 632 82 32 | F 0848 802 077
crissier@opo.ch | www.opo.ch

SFS GROUP SCHWEIZ AG
Construction & Bois | Z. I. Champ Cheval 1
1530 Payerne | T 0848 800 551
construction-bois@sfs.ch | www.sfs.ch

WERK14 SA
Espagnolettes et fabrications spéciales
Fabrikstrasse 14
3455 Grünen
T 034 432 41 11
beschlaege@werk14.ch
www.werk14.ch

MATERIEL ASSEMBLAGE | FINITIONS

ADHÉSIFS ET COLLES

JOWAT SWISS AG
Schiltwaldstrasse 33 | 6033 Buchrain (LU) Schweiz
T +41 (0)41 445 11 11 | F +41 (0)41 440 23 46
info@jowat.ch | www.jowat.ch

PERMAPACK AG
Construction
Reitbahnstrasse 51 | 9401 Rorschach
T +41 71 844 12 12
bau@permapack.ch | www.permapack.ch

ASSEMBLAGE | RÉNOVATION RENFORCEMENT

RENOANTIC SA
Chemin des Mosseires 65 | CP | 1630 Bulle
T 021 944 02 54 | info@renoantic.ch | www.renoantic.ch

ÉQUIPEMENTS POUR VERNIS

DIMATEC SA
Pistolets et pompes Airless / Air-mixte
Chemin de la Verseuse 3
1219 Aïre – Genève
T 022 796 44 44
F 022 796 66 30
info@dimatec.ch
www.dimatec.ch

MACHINES | OUTILS | EQUIPEMENTS

ABRASIFS

KÜNDIG ABRASIFS SA
Hofstrasse 95 | 8620 Wetzikon
T 043 477 30 00 | F 043 477 30 09
info@kuendig.ch | www.kuendig.ch
Votre interlocutrice: Mme Nathalie Chablais
Tél. 079 271 82 48

ASPIRATION COPEAUX | PEINTURE PRESSE À BRIQUETTES

HÖCKER POLYTECHNIK SA | Böltschi 5
6023 Rothenburg | www.hœcker-polytechnik.ch
Romuald Choulet | Portable 079 947 69 90
rc@hœcker-polytechnik.ch

INEICHEN AG | 6294 Ermensee
T 041 919 90 20 | www.ineichen.ch

MAVENT SA
Matériel d'aspiration robuste, qualité éprouvée de notre stock
Route de Morat 45 | 1784 Courtepin
T 026 684 04 60
info@mavent.ch | www.mavent.ch

MACHINES À BOIS | AGENCEMENT D'ATELIERS | OUTILS

ALBERT DESCLOUX SA
Affûtage, vente et fabrication d'outils de coupe toutes marques
ALBERT DESCLOUX SA
Impasse Pra Girard 4 | 1647 Corbières
T 026 915 22 15 | F 026 915 02 15
contact@desclouxsa.ch | ww.desclouxsa.ch

ARTESA SA
Ch. de l'Islettaz 2 | Bâtiment C1
1305 Penthalaz | T 021 811 34 34
F 021 811 34 35 | info@artesa.ch | www.artesa.ch

BIESSE SCHWEIZ GMBH
Luzernerstrasse 26
6294 Ermensee
T 041 399 09 09 | info.ch@biesse.com
www.biesse.com

ARTHUR BRÜNDLER AG
Machines, installations d'aspiration, services technique de fixation avec Bostitch, financement
75 ans d'expérience
15 techniciens en Suisse
50 000 pièces de rechange
Ronstrasse | 6030 Ebikon / Lucerne
Tél. 041 445 01 20
Fax 041 445 01 30
info@bruendler.ch
www.bruendler.ch

ETIENNE SERVICE & VENTE SARL
Machines à bois et équipements
Rue des Noirettes 32
1227 Carouge GE
T 022 301 16 49 | 079 176 61 64
contact@etienne-sv.ch | www.machines-a-bois.ch

HM-SPOERRI SA
Weieracherstrasse 9 | 8184 Bachenbülach
T 044 872 51 00 | info@hm-spœrri.ch
www.hm-spœrri.ch

HOMAG (SCHWEIZ) AG
Haldenstrasse 5 | 8181 Höri| T 044 872 51 51
F 044 872 51 52 | info-schweiz@homag.com

INEICHEN AG | 6294 Ermensee
T 041 919 90 20 | www.ineichen.ch

LEUCO

Fabrication d'outils / systèmes d'outils
LEUCO AG
Neudorfstrasse 69 | CH-9430 St. Margrethen
T 071 747 80 80 | F 071 747 80 74
info@leuco.ch | www.leuco.ch

Affûtage et vente d'outils de coupe | Réparations, service dépannage machines

NOVELCOUPE SÀRL
Rue des Noirettes 32
1227 Carouge GE
T 022 342 21 84
taillefert@novelcoupe.ch
www.novelcoupe.ch

OERTLI
Excellence in solid wood

Outils pour l'usinage de bois massif
Hofstrasse 18181 Höri bei Bülach
T 044 863 75 11 | F 044 863 75 12
www.œrtli.ch | info@œrtli.ch

P/G Outils
Vesin 22 - 1483 VESIN

Outils de coupe et affûtage toutes marques
PG OUTILS | A Vesin 22 | 1483 Vesin
T 079 830 76 56 | F 026 660 12 50
g.pillonel01@bluewin.ch | www.desclouxsa.ch

RABOUD MACHINESBOIS SÀRL
Machines à bois et équipements – neufs et d'occasion | Financement possible
Route d'Ursy 10 | 1675 Vauderens
T 076 743 43 93
info@machinesbois.ch
https://machinesbois.ch

WEINIG HOLZ-HER SCHWEIZ AG
Industriestrasse 19
CH-6034 Inwil
T +41 (0)41 449 90 90 | F +41 (0)41 449 90 99
info@weinig-holzher.ch
www.weinig-holzher.ch

MACHINES DE LEVAGE | MANUTENTION

BERNARD FREI & CIE SA
Vente et location – Manitou – Bobcat – Giant
Rue des Moulins 22
2114 Fleurier
T 032 867 20 20 | F 032 867 20 30
info@bernardfrei.ch| www.bernardfrei.ch

ÉCLAIRAGE | LUMINAIRES

ÉCLAIRAGE | LUMINAIRES

BEAT BUCHER SA
Konstanzerstrasse 58
8274 Tägerwilen
T +41 21 803 71 71
info@bbag.ch
www.bbag.ch

STÖRI LICHT AG
Erlenweg 3 | 8754 Netstal
T 055 654 12 00 | F 055 654 12 01
info@stoeri-licht.ch | www. stoeri-licht.ch

AGENCEMENTS

CUISINES | SALLES DE BAINS AGENCEMENTS

FORMEX AG
Décors et faces modernes de cuisine,
salle de bains, agencement
Grüngenstrasse 19
4416 Bubendorf
T 061 935 22 11
info@formex.ch
www.formex.ch

DIVERS | SERVICES

CONSEILS TECHNIQUES ET EXPERTISES

CEDOTEC-LIGNUM
Promotion et conseils techniques pour le bois
En Budron H6 | CP 113
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 652 62 22 | F 021 652 93 41
cedotec@lignum.ch
www.lignum.ch/fr

DÉPANNAGE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ST SOLUTIONS SARL
Rue du Parc 17
1400 Yverdon-Les-Bains
T +41 245 55 15 15
info@stsolutions.ch
https://stsolutions.ch

TEINTES | VERNIS ET COULEURS

BOSSHARD-FARBEN AG
Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang /Suisse
T 044 817 74 74
bosshard@bosshard-farben.ch
www.bosshard-farben.ch

VOTTELER AG (ROMANDIE)
Av. des Grandes-Maresches 110 | 1920 Martigny
T 079 293 85 89 | F 024 471 10 18
ch.info@votteler.com | www.votteler.com

STEMMER SA
Route de Brent 3
1816 Chailly-Montreux
T 021 964 12 21
F 021 964 45 19
info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

WERNER BIERI AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
T 071 466 09 90
F 071 466 09 99
info@bieriholzlacke.ch | www.bieriholzlacke.ch

LOGICIEL DE CFAO

CADWORK SA
Solutions logicielles 3D pour la construction,
la menuiserie et l'agencement,
de la conception à la production
Route de Montreux 151
1618 Châtet-Saint-Denis
T +41 21 943 00 40
admin@cadwork-04.ch | www.cadwork.com

SEMA BUREAU BESANCON
SEMA, leader mondial depuis 40 ans, propose
un logiciel 3D CAO/FAO pour la charpente,
la construction bois (maisons ossature bois, CLT,
etc.), la fabrication d'escaliers, et la couverture
métallique et zinguerie/ferblanterie.
Benjamin Lallement
5 Rue de la Mairie, Espace Saint Leger
F-25360 – Bouclans
T + 33 6 71 55 21 42
benjamin.lallement@sema-soft.com | www.sema-soft.ch

LOGICIEL DE FACTURATION ET GESTION

TRIVISO ERP – TRIVISO SA
Hauptbahnhofstrasse 8
4501 Solothurn
T 032 628 20 80 | F 032 628 20 81
solothurn@triviso.ch | www.triviso.ch

LOGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS ERP-DAO

BORM-INFORMATIK AG
Logiciels ERP-CAD-CAM spécialisés et intégrés
Rue Jean-Prouvé 14
1762 Givisiez
T 041 817 79 88
borm.fr@borm.ch
www.borm-software.com

MENUISERIE, MODÉLISATION 3D ET RÉALITÉ VIRTUELLE

LINE PROJECT SÀRL
Bureau de menuiserie et aménagement intérieur,
gestion de projet, programmation-pilotage CNC,
visuels 3D immersifs et réalité virtuelle.
Rue Victor-Helg 8
2800 Delémont
T 079 574 24 31
info@lineproject.ch | lineproject.ch

PLANIFICATION CONSTRUCTIONS BOIS

BADERTSCHER INNENAUSBAU AG
conçoit, planifie et réalise des menuiseries haut
de gamme, des solutions de sécurité ainsi que
des cabines sanitaires, en mettant en œuvre
une large palette de matériaux.
Badertscher Innenausbau AG
Zikadenweg 20, 3006 Berne
T 031 332 33 34
info@badertscher.ch
www.badertscher.ch

**INGÉNIEUR BOIS,
GÉNIE PARASISMIQUE,
PROTECTION INCENDIE,
PLANIFICATION
DE CONSTRUCTIONS BOIS**
Franquemont 8A
CH-2350 Saignelégier
T 032 544 73 19 | Portable 079 395 24 55
info@dnm-ing.ch
www.dnm-ing.ch

**INGEWOOD SÀRL
INGÉNIERIE BOIS
GÉNIE PARASISMIQUE
PROTECTION INCENDIE
PHYSIQUE DU BÂTIMENT**
Rue du Chanoine Broquet 2
CH-1890 St-Maurice
T +41 (0)24 555 35 42
info@ingewood.ch
www.ingewood.ch

Timbatec
Timber and Technology

Timbatec est votre partenaire pour
- Ingénierie bois
- Protection incendie
- Physique du bâtiment
- Développement de produit

Timbatec ingénieur bois SA
Avenue de la Gare 49 • 2800 Delémont
Tel: +41 58 255 15 40 • www.timbatec.ch

PUBLICITÉ

Rayonnages cantilever





Système
d'accrochage
optimal

TOREX AG

Notre représentant pour la suisse
romande: Ch. Michoud 079 503 17 62

Durisolstrasse 1B
5612 Villmergen

Tel 056 622 49 22

info@torex.ch
www.torex.ch

BERNE

MUTATION

Liso Montage Sàrl en liquidation, à Saint-Imier, CHE-342.498.015, société à responsabilité limitée (No. FOSC 161 du 22.08.2025, Publ. 1006414417). Selon ordonnance du 25.08.2026 de la juge unique compétente, la faillite a été suspendue faute d'actifs.

RADIATION

Jean Habegger, à Corcelles (BE), CHE-101.800.624, entreprise individuelle (No. FOSC 26 du 07.02.2001, p.927). N'ayant jamais eu d'activité, l'entreprise individuelle est radiée.

FRIBOURG

NOUVELLE INSCRIPTION

CP Revêtements de sols Sàrl, à Villars-sur-Glâne, Route du Bugnon 29, c/o Philippe Paul Thalmann, 1752 Villars-sur-Glâne, CHE-175.384.216. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 12.08.2026. But : la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de revêtements de sols et de menuiserie, ainsi que toutes activités commerciales en rapport direct ou indirect avec son but, à l'exception de opérations prohibées par la LFAIE. La société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobiles, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Elle peut, en Suisse ou à l'étranger, créer des succursales et des filiales, prendre des participations dans d'autres entreprises, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires, réaliser toutes affaires et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle peut en outre acquérir, exploiter et aliéner des immeubles, tant en Suisse qu'à l'étranger, dans les limites de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Capital social: CHF 20'000. Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: selon statuts. Organe de publication: FOSC. Communication aux associés: par écrit ou par courriel. Personne inscrite: Thalmann Philippe Paul, de Fribourg, à Villars-sur-Glâne, associé, 20 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

MUTATIONS

FriBois Sàrl, à Fribourg, CHE-431.839.963 (FOSC du 11.07.2025, p. 0/1006382246). Personne radiée: Shakjiri Mevaip, associé, 20 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle. Nouvelle personne inscrite: Gnjatovic Anita, de Croatie, à Torny, associée, 20 parts de CHF 1'000, gérante, signature individuelle.

Menuiserie Mauron & Fils SA, à Prez-vers-Noréaz, CHE-107.765.038 (FOSC du 20.01.2020, p. 0/1004808888). Personne radiée: Mauron Eric, administrateur, secrétaire, signature collective à deux. Nouvelle personne inscrite: Mauron Antoine, de Bois-d'Amont, à Prez, administrateur, secrétaire, signature individuelle.

Menuiserie VD Sàrl, à Fribourg, CHE-300.694.912 (FOSC du 13.03.2020, p. 0/1004852098). Nouvelle raison sociale: Menuiserie VD Sàrl en liquidation. Par décision du 24.08.2026, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, à Granges-Paccot, a prononcé la faillite de la société avec effet au 24.08.2026, à 12.05 heures.

Norba SA, à Oron, CHE-105.968.240 (FOSC du 10.09.2025, p. 0/1006429888). a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698) a modifié sa raison de commerce en Kreston Veritas AG (CHE-102.312.698).

Quentin CHAGNARD Pose Fenêtres et Agencement, à Châtel-Saint-Denis, CHE-415.330.052 (FOSC du 29.05.2026, p. 0/1006662178). Par arrêt du 29.07.2026, le Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté le recours et confirmé la décision du 19.05.2026 du Président du Tribunal civil de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis. La faillite de la société est prononcée avec effet au 19.05.2026, à 11.05 heures.

Robatel Constructions Bois Sàrl, à Semsales, CHE-112.679.344 (FOSC du 21.02.2025, p. 0/1006263870). Personne inscrite modifiée: Robatel Dominique Georges, associé, 150 parts de CHF 100, gérant, président, signature individuelle, maintenant associé, 100 parts de CHF 100, gérant, président, signature individuelle. Nouvelle personne inscrite: Tâche Julien, de Remaufens, à Attalens, associé, 50 parts de CHF 100, sans signature.

Robatel Sàrl, menuiserie-agencement, à Torny-le-Grand, CHE-107.770.884 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Nouvelle adresse: Le Bugnon 7, 1748 Torny-le-Grand.

RADIATIONS

L' Artisan du Bois Serge Rolle, à Gibloux, CHE-331.805.544 (FOSC du 15.01.2016, p. 0/2600007). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation d'activité.

Jaco Bois, Cyril Jacomino, à Granges (Veveyse), CHE-234.595.360 (FOSC du 02.07.2019, p. 0/1004665017). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation d'activité.

GENEVE

NOUVELLES INSCRIPTIONS

A2 rénovation Sàrl, à Chêne-Bougeries, Chemin de la Fontaine 2, 1224 Chêne-Bougeries, CHE-139.423.493. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 02.07.2026. But: l'exécution de tous travaux de construction, de rénovation et de menuiserie. La société peut établir des succursales et filiales en Suisse et à l'étranger et prendre des participations dans d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi qu'effectuer toutes les opérations qui sont en relation directe ou indirecte avec son objet social. La société peut acquérir, hypothéquer, vendre et gérer des biens immobiliers. Elle peut procéder à des financements pour son compte ou pour le compte de tiers ainsi qu'accorder des garanties et sûretés à ses filiales et aux tiers. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital: CHF 20'000, 00. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux associés: par courrier ou par courriel. Associée-gérante: Fregja Anteliana, d'Albanie, à Chêne-Bougeries, pour 200 parts de CHF 100 avec signature individuelle. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

Agence Menuiserie Concept Switzerland SA, à Genève, Rue de la Corraterie 14, 1204 Genève, CHE-218.720.649. Nouvelle société anonyme. Statuts du 13.08.2026. But: l'exploitation d'une entreprise d'agencement, ameublement meublant, menuiserie y compris import-export, achat, vente et distribution de marchandises ainsi que toute prestation de services, conseils et travaux en lien avec ce domaine d'activités. La société peut entreprendre, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son but et susceptible d'en faciliter le développement ou la réalisation. La société peut prendre des participations dans toutes sociétés similaires ou connexes, accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution ou garantir tout engagement pris par ses actionnaires ou des tiers. La société peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger. Capital-actions: CHF 100'000, 00, entièrement libéré, divisé en

1'000 actions de CHF 100, nominatives. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple) ou par courriel. Administration: Négrier Pierre-Mary, de France, à Bétheny, FRA, président, et Busceneanu Bogdan, de France, à Reims, FRA, tous deux avec signature individuelle. Signature individuelle de Négrier Corentin Gérard, de France, à Martigny, directeur. Procuration individuelle de Négrier Sandrine, de France, à Bétheny, FRA. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint. Autre adresse: Chemin des Aulx 16, 1228 Plan-les-Ouates.

Bacchetbois - Bacchetta, à Chancy, Chemin de Champlong 42, 1284 Chancy, CHE-196.125.376. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Bacchetta Noé, de Lancy, à Chancy avec signature individuelle. But: réalisation de tous travaux d'agencement, de menuiserie et d'ébénisterie.

Pacory Factory, à Vernier, Rue du Village 70, 1214 Vernier, CHE-468.865.110. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Pacory Antoine, de France, à Vernier avec signature individuelle. But: conception et réalisation d'espaces et de mobiliers sur mesure en bois, métal et béton.

MUTATIONS

ADP Toiture SA, à Genève, CHE-175.191.918 (FOSC du 21.03.2025, p. 0/1006289060). Depierre Billy Léon est maintenant domicilié à Veyrier.

Alu Véranda Leymarie SARL, à Genève, CHE-100.133.162 (FOSC du 01.06.2023, p. 0/1005758559). Nouveau siège: Carouge (GE), Route des Jeunes 41a, 1227 Carouge GE. Statuts modifiés le 28.07.2026.

MAULINI JACQUES, à Plan-les-Ouates, CHE-337.688.739 (FOSC du 05.03.2026, p. 0/1006588113). La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du 06.08.2026.

Menuiserie Gret Sàrl, à Genève, CHE-364.390.403 (FOSC du 21.04.2026, p. 0/1006631317). Nouvelle adresse: rue Le-Corbusier 28, c/o Qlick and Care SA, 1208 Genève.

MICHEL COTTET Sàrl, à Genève, CHE-109.609.900 (FOSC du 31.05.2018, p. 0/4261763). La société est dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 12.08.2026, avec effet à partir du 12.08.2026 à 08:30. Par conséquent, sa raison sociale devient: MICHEL COTTET Sàrl, en liquidation.

NORBA GE SA, à Plan-les-Ouates, CHE-195.388.418 (FOSC du 26.11.2021, p. 0/1005343930). Nouvelle raison sociale du réviseur: Kreston Veritas AG (CHE-102.312.698).

Woody's Sàrl , à Plan-les-Ouates, CHE-392.109.209 (FOSC du 11.04.2023, p. 0/1005721135). Nouveau siège: Thônex, Chemin de Marcelly 3, c/o Catherine Schieferdecker, 1226 Thônex. Statuts modifiés le 29.07.2026. Schieferdecker Alicia n'est plus associée ni gérante; ses pouvoirs sont radiés; ses 35 parts de CHF 1'000 ont été cédées à Schieferdecker Robin, de Genève, à Thônex, nouvel associé-gérant pour 35 parts de CHF 1'000, avec signature individuelle.

YIMMO Services Sàrl, à Chêne-Bourg, CHE-440.037.543 (FOSC du 10.02.2026, p. 0/1006565825). Dequincieux-Soulier Yanis n'est plus associé ni gérant ; ses pouvoirs sont radiés et ses 110 parts de CHF 100 ont été cédées à l'associé gérant Ferchichi Yousri Nassif, lequel détient désormais 200 parts de CHF 100 et signe désormais individuellement.

RADIATION

GP Menuiserie Sàrl, en liquidation, à Carouge (GE), CHE-112.253.608 (FOSC du 27.02.2026, p. 0/1006582748). La procédure de faillite ayant été clôturée par jugement du 13.08.2026, la société est radiée d'office.

JURA

MUTATION

FlückMenuiserie, Flück, à Delémont, CHE-179.426.204, entreprise individuelle (No. FOSC 227 du 21.11.2024, Publ. 1006184937). Par décision du Tribunal de Première Instance à Porrentruy du 11.08.2026, le titulaire a été déclaré en faillite avec effet à partir du 11.08.2026, à 11'00 heures.

NEUCHÂTEL

MUTATIONS

LES ATELIERS MUQUET Sàrl en liquidation, à Neuchâtel, CHE-260.059.914 (FOSC du 24.07.2026, p. 0/1006716256). Par ordonnance du 28.07.2026, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la suspension de la liquidation de la faillite de la société faute d'actif.

Louis Tissot Sàrl, à Lignières, CHE-113.085.437 (FOSC du 04.09.2025, p. 0/1006425434). Dias Da Silva Rebecca n'est plus associée ni gérante; ses pouvoirs sont radiés et ses 10 parts sociales de CHF 100 ont été cédées à l'associé Tissot-Daguette Louis, lequel est désormais titulaire de 200 parts sociales de CHF 100. Tissot-Daguette Louis, jusqu'ici président, reste seul gérant et continue de signer individuellement.

VALAIS

NOUVELLES INSCRIPTIONS

BLACK DESIGN Sàrl, à Monthey, CHE-479.229.421, c/o Hussam Hussein, Avenue du Simplon 12b, 1870 Monthey, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription). Date des statuts: 17.07.2026. But: La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de rénovation et d'aménagement intérieur et extérieur, active notamment dans les domaines de la menuiserie et de l'agencement (cuisines, portes, fenêtres), de la pose de revêtements de sol de tout type, notamment parquets et carrelages, de l'étanchéité, des installations sanitaires et de la plomberie, du chauffage, de l'électricité, ainsi que de la plâtrerie peinture. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts; elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Capital social: CHF 20'000.00. Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: FOSC. Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint. Personne(s) inscrite(s): Hussein, Hussam, citoyen syrien, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20'000 parts sociales de CHF 1.00.

Rosa Bois Sàrl, à Nendaz, CHE-449.921.529, Route du Bleusy 23, 1997 Haute-Nendaz, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription). Date des statuts: 02.07.2026. But: La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de charpente et de menuiserie, l'exécution de tous travaux et prestations de services dans ces domaines ainsi que toutes les activités s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport

direct ou indirect avec son but. Capital social: CHF 20'000.00. Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: FOSC. Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Personne(s) inscrite(s): Délèze, Nicolas, de Nendaz, à Nendaz, associé et vice-président des gérants, avec signature individuelle, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00; Délèze, Flavien, de Nendaz, à Nendaz, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00; Délèze, Gaëtan, de Nendaz, à Nendaz, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le vice-président, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00; Métroz, Ismaël Clément José, de Sembrancher, à Noble-Contrée, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00; Strahm, Marlon, de Wichtrach, à Nendaz, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00; Fiduciaire des Alpes Vétroz SA (CHE-194.638.216), à Vétroz, organe de révision.

MUTATIONS

Amédée Berrut Charpente SA, à Collombey-Muraz, CHE-353.231.634, société anonyme (No. FOSC 161 du 22.08.2025, Publ. 1006415189). Inscription ou modification de personne(s): Buchard, Romaine Marlène, de Leytron, à Leytron, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou Florent Buchard [précédemment: Chappot, Romaine Marlène].

ART Max Agencement, Maximo Sousa, à Vernayaz, CHE-411.994.684, entreprise individuelle (No. FOSC 135 du 16.07.2025, Publ. 1006386599). Par suite de transfert du siège à Bex, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.

Au PETIT VALAIS Tanner SA, à Nendaz, CHE-102.306.686, société anonyme (No. FOSC 77 du 21.04.2022, Publ. 1005455801). Nouvelle raison sociale: Au PETIT VALAIS Tanner SA en liquidation. Nouvelles actions: 100 actions nominatives de CHF 500.00 [précédemment: 100 actions nominatives de CHF 500.00 (avec restrictions de transmissibilité)]. Nouvelle restriction à la transmissibilité: Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 20.07.2026. Inscription ou modification de personne(s): Tanner, Martin, de Lützelflüh, à Nendaz, membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].

Buchard Bois SA, à Martigny, CHE-216.741.327, société anonyme (No. FOSC 202 du 18.10.2019, Publ. 1004741015). Inscription ou modification de personne(s): Buchard, Romaine Marlène, de Leytron, à Leytron, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou Florent Buchard [précédemment: Chappot, Romaine Marlène].

DuraPack Martelo Santos, à Grône, CHE-152.443.641, entreprise individuelle (No. FOSC 169 du 01.09.2023, Publ. 1005829321). Nouvelle adresse: Rue du Stade 17, 3979 Grône.

EvoluBois Bouisse, à Nendaz, CHE-250.993.061, entreprise individuelle (No. FOSC 113 du 16.06.2026, Publ. 1006678825). Par décision du 27.07.2026 prononcée par le Tribunal d'Hérens et Conthey, la faillite a été déclarée suspendue faute d'actif.

H. Buchard S.A., à Martigny, CHE-101.985.110, société anonyme (No. FOSC 78 du 24.04.2018, Publ. 4191095). Inscription ou modification de personne(s): Buchard, Romaine, de Leytron, à Leytron, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président et directeur général [précédemment: Chappot, Romaine, de Charrat et Leytron].

Menuiserie Clavien & Florey Sàrl, à Salgesch, CHE-173.358.283, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005130147). Firma neu: Menuiserie Clavien & Florey Sàrl en liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.08.2026 aufgelöst. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Florey, Jean Michel Yvan, von Crans-Montana, in Sierre, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

VAUD

NOUVELLES INSCRIPTIONS

AIMANUEL Sàrl, à Crissier, Rue du Centre 17, 1023 Crissier, CHE-356.250.473. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 27.07.2026. But: la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de menuiserie et d'ébénisterie, comprenant notamment la conception, l'étude, la planification, la fabrication, la transformation, la restauration, la pose et la commercialisation de mobilier, d'agencements, d'éléments décoratifs et d'ouvrages en bois ou en matériaux assimilés. Elle a également pour but la conception, la fabrication, la réparation, la restauration et la commercialisation d'instruments de musique. La société peut fournir des prestations d'étude technique, de planification, de conseil et d'accompagnement dans les domaines de la décoration et de l'aménagement intérieur, ainsi qu'organiser et dispenser des formations, cours et ateliers pratiques ou créatifs. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec signature individuelle: Kohn Emmanuel, de France, à Cheseaux-sur-Lausanne, avec 200 parts de CHF 100. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit (courrier, fax, email ou tout autre moyen de communication électronique). Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

Johann Broquet - Artisan du Bois, à Puidoux, Chemin de la Chapelle 3, 1070 Puidoux, CHE-138.202.794. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Broquet Johann, de Movelier, à Puidoux avec signature individuelle. But: activité de charpentier.

Passion Charpente Sàrl, à Faoug, Chemin des Prés du Village 1, 1595 Faoug, CHE-146.302.647. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 19.06.2026. But: la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de charpente, de rénovation, de construction de bois, de couverture, de ferblanterie et d'immobiliers. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer de succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut accorder des prêts et constituer

des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses associés et gérants. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associés-gérants avec signature individuelle: Dyens Thierry, de Concise, à Murten, président, avec 10 parts de CHF 1'000, et Mendes Correia Ana Sofia, du Portugal, à Murten, avec 10 parts de CHF 1'000. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

RAPP Charpente Sàrl, à Le Mont-sur-Lausanne, Route de la Clochatte 76c, c/o Jules Rapp, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, CHE-146.419.574. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 03.08.2026. But: la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de charpente, construction bois, rénovation, agrandissement, structures bois, couverture, aménagements extérieurs, entretient réparations de toitures, ainsi que tous travaux et prestations de services dans les domaines du bois, de la toiture et du bâtiment. Elle peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises, acquérir, détenir et aliéner des immeubles, et effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but, sous réserve des restrictions légales applicables. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec signature individuelle: Rapp Jules, de France, à Le Mont-sur-Lausanne, avec 200 parts de CHF 100. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.

MUTATIONS

Bignens Construction SA, à Bercher, CHE-463.102.252 (FOSC du 18.11.2024, p. 0/1006181338). Cruchaud Marine n'est plus administratrice; sa signature est radiée. Bignens Reynald est maintenant à Veysonnaz.

Cavi Sàrl, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-108.440.225 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Nouvelle adresse: En Budron B 15, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

CHARPENTE 2000 S.à r.l., à Ormont-Dessus, CHE-105.403.593 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Nouvelle adresse: Route du Pillon 52, 1865 Les Diablerets.

CF La Menuiserie Sàrl, à Château-d'Oex, CHE-186.193.442 (FOSC du 27.12.2023, p. 0/1005920789). Statuts modifiés le 24.07.2026. Nouvelle raison de commerce: LM training Sàrl. Nouveau but: la société a pour but la prestation de tous services dans le domaine du coaching sportif et le commerce d'articles tels que compléments alimentaires, vêtements de sport et accessoires. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts; elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.

Correvon Charpente Sàrl, à Molondin, CHE-430.589.717 (FOSC du 03.06.2016, p. 0/2869033). Augmentation du capital social par conversion de fonds propres librement disponibles. Nouveau capital social: CHF 100'000, divisé en 100 parts de CHF 1'000, détenues par Correvon Alexandre. Transformation: la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 26.06.2026 et bilan au 01.01.2026, présentant des actifs de CHF 499'948.97 et des passifs envers les tiers de CHF 333'769.78, soit un actif net de CHF 166'179.19, contre attribution aux associés de 1'000 actions de CHF 100. Statuts modifiés le 26.06.2026. Nouvelle forme de droit: société anonyme. Nouvelle raison de commerce: Correvon Charpente SA. Siège transféré à Donneloye. Nouvelle adresse: Rue des 3 Fontaines 11, 1407 Donneloye. Capital-actions entièrement libéré: CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Communications aux actionnaires: par avis écrit (lettre ou courriel). La clause statutaire relative à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption est radiée. La clause relative à la reprise de biens envisagée est abrogée conformément à l'art. 628 al. 4 aCO. Correvon Alexandre, qui n'est plus associé-gérant, est nommé administrateur.

François Komposch, à Vallorbe, CHE-354.230.264 (FOSC du 10.09.2025, p. 0/1006429867). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 24.08.2026, le titulaire de cette entreprise individuelle a été déclaré en faillite par défaut de la partie requérante avec effet à partir du 24.08.2026, à 9h00.

Jack Wood Sàrl en liquidation, à Montreux, CHE-487.590.511 (FOSC du 10.09.2024, p. 0/1006126358). Par décision du 29.07.2026, le président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la réouverture de la faillite de la société. La société est réinscrite au registre du commerce.

MENUISERIE AGENCEMENT NISSILLE SA, SUCCURSALE DE MONTREUX, à Montreux, CHE-137.003.683 (FOSC du 05.02.2018, p. 0/4035721). Nouvelle adresse: Chemin des Riettes 10, 1815 Clarens.

NORBA Production SA, à Oron, CHE-233.314.481 (FOSC du 10.09.2025, p. 0/1006429887). a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698) a modifié sa raison de commerce en Kreston Veritas AG (CHE-102.312.698).

Passion Charpente SNC, à Faoug, CHE-291.553.831 (FOSC du 06.07.2022, p. 0/1005514385). Transfert de patrimoine: selon contrat du 19.06.2026, la société a transféré des actifs pour CHF 93'883.94 et des passifs envers les tiers pour CHF 63'110.20 à Passion Charpente Sàrl, à Faoug (CHE-146.302.647). Contre-prestation: une créance de CHF 30'773.74. Nouvelle raison de commerce: Passion Charpente Bois SNC.

Wurlod Bois, à Pomy, CHE-442.023.150 (FOSC du 01.07.2025, p. 0/1006371875). Siège transféré à Donneloye. Nouvelle adresse: Chemin de la Gravière 5, 1407 Donneloye. Wurlod Loann est maintenant domicilié à Chêne-Pâquier.

RADIATIONS

FLOID Agencement et Plomberie Sàrl, en liquidation, **à Lausanne**, CHE-198.958.163 (FOSC du 25.06.2025, p. 0/1006366290). La raison de commerce est radiée d'office par suite de radiation de la société au siège principal (FOSC du 24.03.2026, p. 0/1006605461).

Menuiserie Majli Sàrl en liquidation, **à Aigle**, CHE-113.084.389 (FOSC du 23.04.2025, p. 0/1006314929). La procédure de faillite ayant été clôturée le 11.08.2026, la société est radiée d'office, conformément à l'art. 159a, al. 2, let. b ORC.

ROCHART, Alexandre Rochat, au Mont-sur-Lausanne, CHE-370.277.560 (FOSC du 02.03.2017, p. 0/3380305). L'entreprise individuelle est radiée, les activités continuant sous une autre forme juridique.

PROCHAINEMENT



DANS LE NUMÉRO
DE NOVEMBRE 2026

RÉSULTATS DU CONCOURS SWISS ARC AWARD 2026

IMPRESSUM

Editeur FRECEM
Chemin de Budron H6
1052 Le Mont-s/Lausanne
T 021 652 15 53

Rédaction
T 021 657 04 17
idb@frecem.ch
www.frecem.ch

Tirage
1850 exemplaires | 10 fois par an

Imprimerie
PCL Print Conseil Logistique SA

FSC MIXTE Papier FSC® C081888

Abonnement annuel: CHF 80.– + TVA 2,5%
Etranger: CHF 90.–

Disposition pour abonnement: Si aucune résiliation écrite n'est transmise au service clientèle de la maison d'édition au plus tard 30 jours avant la fin de l'abonnement annuel, ce dernier se prolonge automatiquement d'une année. Le non-paiement de la facture n'a pas valeur de résiliation.

PUBLICITÉ


tz menuiserie sa
...une fenêtre ouverte sur l'avenir...
avenue des platanes 21, 3960 sierre
tél. 027 451 77 10 info@t-z.ch www.t-z.ch

VOUS ÊTES SOUS L'EAU ?



Fenêtre et porte d'entrée avec fonction de sécurité :
- résistance aux inondations (S 0.5-0.9 -1.3 -1.5 -1.8 m)
- résistance au feu EI30 – EI60 en épicéa-mélèze-chêne
- anti-effraction RC2-RC3-RC4
- résistant à la grêle HW 3 à HW 7
- nouveau : fenêtre monument historique EI30

ÇA BRÛLE ?



Vous changez les fenêtres d'un bâtiment ? **Faites attention au risque de chute !**



Lorsqu'on remplace les fenêtres d'un bâtiment, il faut être sûr que personne ne puisse tomber.

En principe, les mesures collectives sont préférables aux mesures individuelles.

Mesures de protection collective:

- Echafaudage de façade
- Protection latérale
- Echafaudage roulant
- Plateforme élévatrice

Mesures de protection individuelle possibles:

- Echelle avec plateforme
- Assurage par cordes

www.setrabois.ch







SETRABOIS


Smart
rénové,
comme
neuf.
ARBONIA
Rendez-vous sur
notre site web
swiss.arbonia.com